

Bavar.

2544

Bav.
2544

Sterler

HORTUS
NYMPHENBURGENSIS.



MONACHII 1821.

199 B

Bav.

2544.

m
H O R T U S
NYMPHENBURGENSIS,

SEU

ENUMERATIO PLANTARUM

IN

HORTO REGIO
NYMPHENBURGENSI
CULTARUM.

AUCTORE

A. S T E R L E R,
H O R T I B O T A N I C O.

MONACHII 1821.

2



Signorum et abbreviationum explicatio.

⊙.	Planta annua	.	.	einjährige	} Pflanze.
♂.	» » biennis	.	.	zweyjährige	
4.	» » perennis	.	.	ausdauernde	
h.	Arbor seu frutex	.	.	Baum oder Strauch.	
C.	Caldarium	.	.	Warmhaus.	
T.	Tepidarium	.	.	Cap - oder Orangeriehaus.	
D.	Sub Dio	.	.	Im Freyen.	
*	Plantae dubiae	.	.	Unbestimmte Pflanzen.	

Schr. pl. rar. Plantae rariores Horti Academici Monacensis, descriptae et observationibus illustratae a *Francisco de Paula de Schrank*, Horti Directore, Academiae regiae scientiarum membro ordinario, Monachii 1819. Fol. maj.

PRAEFATIO.

Praestans illa plantarum collectio in
plantariis topiarii regii Nymphenburgi
ortum et copiam suam eximio amoris
historiae naturalis ejusdemque amplifi-
candae ferventi studio Majestatis suae
Regis Bavariae

MAXIMILIANI JOSEPHI

debet.

Anno 1807 ad designationem supremi
hortorum aulicorum Praefecti, *D. Equitis*

de Sckell primum caldarium cum suo tepidario *Nymphenburgi* simplici et elegante forma constructum est. Hac vero domo brevi tempore multitudinem vegetabilium non capiente, insuper duae recentes plantarum domus, itidem ad delineationem celeberrimi *D. Equitis de Sckell*, diversae tamen quoad finem et formam, exstructae sunt.

(*) Istaes tres domus plantariae, quae simul sumptae in longitudinem 679 pedum extenduntur, omnia commoda conferunt, quae ad congruum vegetabilium cultum pertinent, quae quidem per indefessam industriam regii Hortolani aulici *D. Caroli Sckell* belle ac firmiter adollescunt.

Praesens tamen enumeratio plantarum in hoc horto cultarum non numerum omnem absolvisse censenda est, quum magna multitudo seminum ex America meridionali et Promontorio bonae Spei allatorum numeris tantum insigniri possint, dum ad eam aetatem pervenerint, qua tum a Clariss. Equitibus de *Schrank* et *Martius*, tum a me rite determinari possint.

Quae plantae in catalogo asterisco (*) signatae sunt, illis accensentur, quae sub nominibus ipsis additis in horto reperiuntur, nec tamen floruerunt, ideoque recensio- ni accuratae nondum subjacent.

Catalogus plantas ipsas describens, quum in lucem prodibit, omnium specierum examen criticum continebit.

Plantis quibusdam rarioribus vel
 belle florentibus europaeis, imo et
 nostratibus, locus facile juxta exoticas
 concedetur.

STERLER.

V o r w o r t.

Die ausgezeichnete Pflanzensammlung in den Gewächshäusern des Königlichen Lustgartens zu *Nymphenburg* verdankt ihr Entstehen und ihren Reichthum der außerordentlichen Liebe und warmen Theilnahme an der Naturgeschichte und deren Erweiterung, Sr. Majestät dem jetzt regierenden Könige von Baiern

Maximilian Joseph.

Im Jahre 1807 ward nach dem Plane des Königl. Hofgarten - Intendanten Herrn Ritter von *Skell* das erste Gewächshaus in einem einfachen und edlen Style erbaut. Bald faßte dieses Haus die Menge der Gewächse nicht mehr, und so entstanden noch zwey neue Gewächshäuser, die gleichfalls nach der Zeichnung des Königl. Hofgarten - Intendanten, Herrn Ritter von *Skell*, jedoch nach verschiedenen Zwecken und Formen erbaut wurden. Diese drey Häuser haben zusammen eine Länge von 679 Schuhen, und vereinen alle möglichen Vortheile zur zweckmäßigen Pflege der Gewächse, welche bey der

unermüdlichen Thätigkeit des Königl. Hofgärt-
ners, Hrn. *Carl Sckell* schön und kraftvoll her-
anwachsen.

Vorliegende Aufzählung der in hiesigem
Garten cultivirten Gewächse kann jedoch noch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen,
da eine sehr große Menge, vorzüglich süd-
americanischer und africanischer, aus Saamen
gezogener Pflanzen vorläufig nur mit Ziffern
bezeichnet ist, und ihre nähere Bestimmung
durch den gelehrten Reisenden, Hrn. Ritter
von Martius, Hrn. Director Ritter *von Schrank*
und dem Unterzeichneten zu gewärtigen hat.

Pflanzen, welche sich unter bereits gegeb-
nen Namen im Garten vorfinden, bis jetzt
nicht in Blüthe kamen, und deshalb nicht ge-
nau untersucht werden konnten, sind im Cata-
loge mit einem Sternchen (*) bezeichnet.

Bey Erscheinung des beschreibenden Cata-
loges wird die Berichtigung aller aufgezählten
Pflanzenarten vollendet seyn.

Einigen seltenen oder schön blühenden euro-
päischen, ja selbst vaterländischen Pflanzen,
wird man in diesem Verzeichnisse gerne eine
Stelle neben den Gewächsen ferner Welttheile
gönnen.

Sterler.

ABROMA

angustum. *W.* *h.* *C.*

A. fastuosum. Jacq.

Theobroma augusta. L.

ABRUS

praecatorius. L. *h.* *C.*

ACACIA

acanthocarpa. *W.* *h.* *C.*

Mimosa acanthocarpa. H.

* adenanthera.

alata. Brown. *h.* *C.*

M. alata.

alba. H. Belv. *h.* *T.*

M. alba.

angustifolia. *h.* *T.*

M. peregrina.

* angustifiliqua.

arborea. *W.* *h.* *C.*

M. filicifolia. Lam.

asperata. v. *Mimosa.*

* benghalensis.

caesia. *W.* *h.* *C.*

caracasana. *W.* *h.* *C.*

M. caracasana. Jacq.

Catechu. *W.* *h.* *C.*

M. Catechu. L.

cornigera. *W.* *h.* *C.*

M. cornigera. L.

decipiens. Brown. *h.* *T.*

Andiantum truncatum. L.

ACACIA

decurrens. *W.* *h.* *T.*

M. decurrens. Donn.

depauperata. Mart. *h.* *C.*

diptera. H. Bonpl. *h.* *C.*

discolor. *W.* *h.* *T.*

M. discolor. Andr.

botrycephala. Vent.

divaricata. *W.* *h.* *C.*

Desmanthus divergens. W.

En.

Mimosa divaricata. Jacq.

dodoneifolia. v. *A. metro-*

siderifolia.

eburnea. *W.* *h.* *C.*

M. eburnea.

* elata.

* exasperata.

falcata. *W.* *h.* *T.*

M. obliqua. Wendl.

farnesiana *W.* *h.* *C.*

M. farnesiana. L.

* ferruginea.

floribunda. *W.* *h.* *T.*

M. floribunda. Vent.

frondosa. *W.* *h.* *C.*

M. frondosa. Klein.

glandulosa. *W.* 4.

M. contortuplicata. Hort.

M. glandulosa. Mx.

glauca. *W.* *h.* *C.*

ACACIA

M. glauca. L.
grandiflora. W. t. C.
M. grandiflora. L'Herit.
 * *guadelouppensis*.
 * *heterophylla*. W. t. C.
M. heterophylla. Lam.
Houstoni. W. t. C.
Gleditschia inermis. L.
Mimosa Houstoni. L'Herit.
 * *indica*.
Julibrissin. W. D.
M. arborea. Frosk.
M. Julibrissin. L.
laxa. W. t. C.
Lebbeck. W. t. C.
M. Lebbeck. L.
leucocephala. L.
leucocephala. Pers.
leucophloea. W. t. C.
M. leucophloea. Roxb.
linifolia. W. t. T.
M. linifolia. Vent.
longifolia. W. t. T.
M. longifolia. Andr.
lophanta. W. t. T.
M. distachya. Vent.
metrosiderifolia. t. T.
A. dodoneifolia. Dietr.
myrtifolia. W. t. T.
M. myrtifolia. Smith.
nigricans. H. Kew. t.
paradoxa. t. C.
 * *persica*.
portoricensis W. t. T.

ACACIA

M. portoricensis. Jacq.
pulchella. Brown. t. T.
 * *rhodocantha*.
scandens. W. t. C.
Gigalobium scandens. Br.
Mimosa scandens. L.
semispinosa. W. t. C.
M. semispinosa. L.
 * *somnians*.
speciosa. W. t. C.
suaveolens. W. t. T.
M. suaveolens. Smith.
 * *stipulacea*.
stricta. W. t. T.
M. stricta. Andr.
 * *tuberosa*.
tamarindifolia. W. t. C.
M. tamarindifolia. L.
tetragona. W. t. C.
A. quadrangularis. H. Cels.
tortuosa. W. t. C.
M. tortuosa. L.
undulata. W. En. t.
vera. Bauh. t. C.
M. nilotica. L.
verticillata. W. t. T.
M. ulicifolia. Wendl. 112

ACALYPHA

cuspidata. Jacq. t. C.
diversifolia. Pers. t. C.
scabrosa. Pers. t. C.
virgata. L. t. C.

ACANTHOSPERMUM

brasilum. Schrank. ☉. C.

ACANTHUS

carduifolius. L. 4. T.

mollis. L. 4. T.

spinosus. L. 4. T.

ACER

campestre. L. 4. D.

 β . foliis variegatis.

creticum. Pers. 4. D.

dasycarpum. W. 4. D.

A. eriocarpum. Mx.*A. glaucum*. Marsh.*A. tomentosum*. H. Paris.

heterophyllum. W. 4. D.

A. sempervirens. Mart.hybridum. H. monac. 4.
D.monspessulanum. W. 4.
D.*A. trifolium*. Duh.*A. triolatum*. Lam.

montanum. W. 4. D.

A. parviflorum. Ehrh.*A. pensylvanicum*. DuRoy.*A. spicatum*. Lam.

Negundo. L. 4. D.

Opalus. L. 4. D.

A. italicum. Lauth.*A. opulifolium*. Vill.*A. rotundifolium*. Lam.

palmatum. Thunb. 4. D.

platanoides. L. 4. D.

 β . foliis variegatis. γ . laciniatum.

Pseudo-Platanus. L. 4. D.

 β . foliis variegatis.

ACER

rubrum. L. 4. D.

 β . coccineum. γ . pallidum.

saccharinum. L. 4. D.

 β . album. γ . nigrum.

striatum. Du Roy. 4. D.

A. canadense. Marsh.*A. pensylvanicum*. W.

tataricum. L. 4. D. 32

ACHANIA

Malvaviscus. W. 4. C.

Hibiscus Malvaviscus. L.*Malvaviscus arboreus*,

Cav.

pilosa. Act. 4. C.

* tomentosa.

ACHILLEA

aegyptiaca. L. 4. T.

Ptarmica incana. Tournef.

Clavennae. Jacq. 4. D.

compacta. 4. D.

Eupatorium. M. B. 4. D.

fragilis. 4. D.

macrophylla. L. 4. D.

magna. L. 4. D.

Millefolium. L. 4. D.

 β . flore purpureo.*Ptarmica*. L. 4. D. β . flore pleno.

speciosa. Donnersm. 4. D.

tomentosa. L. 4. D. 12

ACHRAS

Sapota. W. 4. C.

ACHRAS

Sapota Achras. Mill.

ACHYRANTHES

aspera. W. $\mathfrak{h}$. C.

A. indica. Roth.

A. obtusifolia. Lam.

porrigens. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.

Gomphrena fruticosa.

ACONITUM

Anthora. L. $\mathfrak{z}$. D.

A. ochroleucum. Salisb.

camarum. L. $\mathfrak{z}$. D.

A. hebegynum. Dec.

exaltatum. Bernh. $\mathfrak{z}$. D.

intermedium. Dec. $\mathfrak{z}$. D.

A. neomontanum. L.

Lycoctonum. L. $\mathfrak{z}$. D.

A. toxicarium. Salisb.

Napellus. Koch. $\mathfrak{z}$. D.

neubergense. Dec. $\mathfrak{z}$. D.

A. camarum. β . L.

A. pubescens. Moench.

pyrenaicum. L. $\mathfrak{z}$. D.

A. sibiricum. Poir.

A. squarrosum. Dec.

tauricum. W. $\mathfrak{z}$. D.

variegatum. L. $\mathfrak{z}$. D.

A. humile. Salisb.

ACROCOMIA

sclerocarpa. Mart. $\mathfrak{h}$. C.

ACROSTICHUM

alcicorne. Sw. $\mathfrak{z}$. T.

aureum. L. $\mathfrak{z}$. T.

ADANSONIA

digitata. L. $\mathfrak{h}$. D.

ADELIA

Acidoton. Pers. $\mathfrak{h}$. D.

Acidoton frutescens. Brown.

acuminata. H. Cels. $\mathfrak{h}$. T.

myrtifolia. H. Cels. $\mathfrak{h}$.

ovata. Pers. $\mathfrak{h}$.

Ricinella. L. $\mathfrak{h}$. D.

ADENANTHERA

pavonina. L. $\mathfrak{h}$. D.

ADIANTUM

Capillus veneris. L. $\mathfrak{z}$. T.

pedatum. L. $\mathfrak{z}$. T.

reniforme. L. $\mathfrak{z}$. T.

ADONIS

apennina. L. $\mathfrak{z}$. D.

capensis v. Knowltonia.

filia. L. $\mathfrak{z}$. T.

flammea. Jacq. $\odot$. D.

AEGIPHILA

martinicensis. Pers. $\mathfrak{h}$. C.

AESHYNOMENE

americana. W. $\odot$. C.

* *picta.* $\odot$. C.

sensitiva. W. $\mathfrak{h}$. C.

AESCULUS

carnea. Zeyher. $\mathfrak{h}$. D.

glabra. W. $\mathfrak{h}$. D.

Hippocastanum. L. $\mathfrak{h}$. D.

β . *foliis variegatis.*

hybrida. H. Paris. $\mathfrak{h}$. D.

lutea. Wangenh. $\mathfrak{h}$. D.

AESCULUS

- macrostachys. *Pers.* §. D.
parviflora. Wall.
ohiotensis. *H. Cels.* §. D.
Pavia. *L.* §. D.
Pavia rubra. Lam. 10

AGAPANTHUS

- praecox. *W.* 4. T.
 umbellatus. *W.* 4. T.
Crinum africanum. *L.*
 β. minor. *H. Cels.* 4. T.
 variegatus. 4. T.

AGAVE

- americana. *W.* 4. T.
 β. foliis variegatis.
 vera-crucis. *Mill.* §. C.
Agave lucida. *W.*
 virginica. *W.* 4. T.
 vivipara. *W.* 4. C.

AGROSTEMMA

- Coronaria. *L.* 4. D.
 β. flore pleno.

AGROSTIS

- Cinna. *W. En.* 4. T.
A. mexicana. *Retz.*
Cinna arundinacea. *W. sp.*
 pl.

AILANTHES

- glandulosa. *W.* §. D.
A. sinensis.
Rhus Cacodendrum. *Ehrh.*

AITONIA

- capensis. *Thunb.* §. T.

AJUGA

- * disticha.
 * fruticosa.

ALBUCA

- * alba.
 altissima. *Dryand.* 4. T.
 fragrans. *Pers.* 4. T.

ALETRIS

- arborea. *W. En.* §. C.
A. fragrans. *L.*
Dracaena fragrans. *Ait.*

ALLAMANDA

- cathartica. *W.* §. C.
Aloe dracaena. *Lam.*
Orelia grandiflora. *Aubl.*
 * verticillata.

ALLIUM

- clusianum. *Retz.* 4. D.
 fragrans. *Vent.* 4. D.
 liliiflorum. *Zeyher.* 4. D.
 lusitanicum. *H. mon.* 4. D.
 Moly. *L.* 4. D.
 Pallasii. *Murray.* 4. D.
 roseum. *L.* 4. D.
 striatum. *Jacq.* 4. T.
 inodorum. *Ait.* 4. D.
 subhirsutum. *L.* 4. T.
 triquetrum. *L.* 4. T.
 Victoralis. *L.* 4. D.

ALNUS

- cordifolia. *H. monac.* §.
 D.
 glutinosa. *W.* §. D.

ALNUS

- Betula Alnus*. L.
 β . *laciniata*.
incana. W. $\dagger$. D.
Betula Alnus β . L.
B. incana. L.
 * *maritima*.
oblongata. Mill. $\dagger$. D.
Betula oblongata. Ait.
ovata. $\dagger$. D.
Betula ovata. Gmel. Baad.
rubra. $\dagger$. D.
serrulata. W. $\dagger$. D.
Betula rugosa. Ehrh.
B. serrulata. Ait.
undulata. W. $\dagger$. D.
B. crispa. Ait.
 18 *B. Alnus crispa*. Mx.

ALOE

- acinacifolia*
 β . *angustifolia*. H. Dy-
 ckens.
arachnoides. Thunb. $\dagger$. 4.
 T.
Apicra arachnoides.
arborescens. Haw. $\dagger$. T.
A. perfoliata. β . W.
attenuata. Salm.
barbadensis. Haw. $\dagger$. C.
A. perfoliata barbadensis.
 H. Kew.
A. vulgaris. Pl. grafs.
Commelini. W. T.
conspurcata. Salm.
depressa. Haw. $\dagger$. T.

ALOE

- A. Serra*. Pl. grafs.
distans. Haw. $\dagger$. T.
A. brevifolia.
A. perfoliata.
brevifolia. H. Kew.
echinata. Pr. Salm.
excavata. Salm.
ferox. Haw. $\dagger$. T.
A. perfoliata. γ . Willd.
glauca. Haw. $\dagger$. T.
 β . *minor*. Haw.
A. rhodocantha. B. Mag.
humilis. Haw. 4. T.
A. perfoliata. ζ *humilis*.
incurva. Haw. 4. T.
A. humilis, *incurva*. B.
 Mag.
lineata. Haw. $\dagger$. C.
A. perfoliata, γ *lineata*. H.
 Lingua. Thunb. $\dagger$. T.
maculata. Thunb. 4. T.
marginata v. *Lomatophyl-*
lum.
mitraeformis. Haw. 4. T.
A. perfoliata. α W.
nobilis Haw. $\dagger$. T.
rigida v. *Haworthia*.
saponaria. Haw. $\dagger$. T.
A. disticha. Mill.
A. picta β . W.
soccotrina. Haw. $\dagger$. T.
A. perfoliata vera. W.
A. vera. W.
tuberculata. Haw. 4. T.

ALOE

- * umbellata, picta.
- variegata. Haw. h. T.
- virens. W. 4. T.
- viscosa. Lin. h. T.

ALONSOA

- incisifolia. Ait. h. T.
- Celsia urticaefolia. Curt.
- Hemimeris urticaefolia. W.
- intermedia. Ait. h. T.
- linearis. Pers. h. T.
- Celsia linearis. Jacq.
- Hemimeris coccinea. W.

ALPINIA

- calcarata. Rosc. 4. C.
- Renealmia calcarata. Andr.
- rep.
- spiralis v. Costus spiralis.

ALSTROEMERIA

- Ligtu. W. 4. C.
- Hemerocallis Ligtu. Feuill.
- pelegrina. W. 4. T.
- H. pelegrina. Feuill.

ALTHAEA

- officinalis. L. 4. D.
- rosea. W. 8. D.
- Alcea rosea. L.

ALYSSUM

- argenteum. W. h. D.
- edentulum. Kitaib. 8. D.
- saxatile. L. h. T.
- spinosum. L. h. T.

AMARYLLIS

- advena. Gawl. 4. C.
- Atamasco. L. 4. T.

AMARYLLIS

- aurea. Ait. 4. C.
- Belladonna. L. 4. C.
- * blanda.
- * brasiliensis.
- Carolinae. Mihi. 4. C.
- A. Principis. Pr. Salm. Dyck.
- crispa. Jacq. 4. T.
- curvifolia. Jacq. 4. T.
- A. Fothergillia. Andr.
- equestris. Ait. 4. C.
- A. dubia. L. amoen.
- falcata. Ait. 4. T.
- Crinum falcatum. Jacq.
- flexuosa. Jacq. 4. T.
- formosissima. L. 4. T.
- Iris suecica. Hortul.
- Josephinae. Redout. 4. T.
- A. gigantea. van Marum.
- Brunswigia gigantea. Heist.
- longifolia. L. 4. T.
- lutea. L. 4. T.
- Colchicum luteum. Bauh.
- miniata. Schrank. 4. T.
- * minor.
- ornata. Ait. 4. C.
- A. Broussoneti. Redout. L.
- A. Jagus. Hortul.
- purpurea. Ait. 4. T.
- A. elata. Jacq.
- A. speciosa. L'Herit.
- radiata. Ait. 4. T.
- Reginae. L. 4. C.
- reticulata. Ait. 4. C.
- sarniensis. L. 4. T.

AMARYLLIS

Lilium sarniense. Dugl.
speciosa. Schrank. 4. T.
undulata. L. 4. T.
vittata. Ait. 4. T.
zeylanica. L. 4. C.
A. lineata. Lam.
Crinum zeylanicum. Lam.

AMBROSIA

peruviana. W. 4. T.

AMOMUM

Cardamomum L. 4. C.

AMYGDALUS

communis. L. D.
 β . *flore pleno*.
 γ . *sativa*. Bauh.
incana. W. 5. D.
nana. L. 5. D.
orientalis Pers. 5. D.
A. argentea. Lam.
persica. L. 5. D.
 β . *flore pleno*.
pumila. L. 5. D.
Prunus sinensis. Pers.
 β . *flore pleno*.

AMYRIS

polygama. W. 5. T.
Schinus dependens. Orteg.
sylvatica. Jacq. 5. C.
 * *undulata*.

ANAGYRIS

foetida. L. 5. T.
 * *indica*.

ANDA

Pisonis. Mart. 5. C.

ANDREWSIA

glabra H. Belv. T.
scabra. Ait. T.

ANDROMEDA

acuminata. W. 5. D.
 β . *lucida*. Jacq.
A. laurina. Mx.
A. populifolia. Lam.
A. reticulata. Walt.
arborea. H. Carlsr. 5. T.
axillaris. Ait. 5. D.
A. Catesbaei. Walt.
A. Walteri. Willd.
 * β . *major*.
 * γ . *minor*.
calyculata. L. 5. D.
 β . *angustifolia*. Ait.
A. calyculata major.
 Hortul.
 γ . *ventricosa*. Dietr.
mariana.
 β . *angustifolia*. 5. T.
 * *oleifolia*.
paniculata. L. 5. T.
A. parabolica. Duham.
A. racemosa. W.
pulverulenta. Bart. 5. T.
 * *serrata*.
speciosa. Mx. 5. T.
A. cassinefolia. Vent.

ANDROSACE

Chamaejasme. L. 4. D.

ANDROSACE

lactiflora. *W.* 4. T.villosa. *L.* 4. D.

ANDRYALA

lanata. *W.* 4. D.*Hieracium lanatum.* Vill.ragusina. *L.* 4. T.

ANEMONE

apiifolia. *Wulf.* 4. D.*A. sulphurea.* *L.*narcissiflora. *L.* 4. D.

ANGELICA

Archangelica. *L.* ♂. D.

ANNONA

asiatica. *L.* ♀. C.

* brasiliensis.

* macrophylla.

muricata. *L.* ♀. C.palustris. *L.* ♀. C.reticulata. *L.* ♀. C.squamosa. *L.* ♀. C.triloba. *L.* ♀. C.tripetala. *Ait.* ♀. C.*A. cherimolia.* Lam.

ANREDERA

spicata. *Juss.* 4. C.*Basella vesicaria.* Lam.

ANTHEMIS

artemisiaefolia. *W.* ♀. T.

β. alba, fl. pl.

γ. aurantiaca, fl. pl.

δ. caerulea, fl. pl.

ε. lutea, fl. pl.

ζ. rosea, fl. pl.

η. violacea.

ANTHEMIS

triloba. *Cav.* 4. T.*Zaluzania, triloba.* Pers.

ANTHERICUM

annuum *L.* ☉. D.floribundum. *Ait.* 4. T.frutescens. *L.* ♀. T.longiscapum. *Jacq.* ♀. T.pendulum. *Hornem.* 4. T.ramosum. *L.* 4. D.

ANTHOLYZA

aethiopica. *L.* 4. T.Cunonia. *L.* 4. T.ringens. *L.* 4. T.

ANTHOSPERMUM

aethiopicum. *L.* ♀. T.*Ambraria Heisteri.* Fabr.

ANTHYLLIS

Barba Jovis. *L.* ♀. T.cretica. *W.* ♀. T.cytisoides. *L.* ♀. T.Hermanniae. *L.* ♀. T.

ANTIDESMA

alexiteria. *L.* ♀. C.*Baccifera maderaspatana.*

Petiv.

ANTIRRHINUM

Asarina. *L.* 4. D.majus. *L.* ♂. D.

β. flore pleno.

pedunculatum. *L.* 4. T.sempervirens. *Lapeyr.* ♀.

D.

ANTIRRHINUM

siculum 4. T.

APONOGETONangustifolius. *Ait.* 4. T.distachyon. *Thunb.* 4. T.**APOCYNUM**androsaemifolium. *L.* 4.

D.

cannabinum. *L.* 4. D.hypericifolium. *Ait.* 4. D.**AQUILEGIA**alpina. *L.* ♂. D.bicolor. *Ehrh.* 4. D.canadensis. *L.* 4. D.grandiflora. *H. Belv.* 4. D.viridiflora. *Pall.* 4. D.viscosa. *L.* 4. D.vulgaris. *L.* 4. D.

β. flore albo pleno.

γ. flore coeruleo pleno.

δ. stellata.

AQUILICIAsambucina v. *Leea.***ARABIS**alpina. *L.* 4. D.*Turritis verna.* *Desf.*caucasica. *W.* 4. *L.**A. albida.* *Fischer.*nutans. *W.* 4. D.*A. pumila.* *Wulf.**A. scabra.* *Allion.*procurrens. *H. monac.* 4.

D.

ARALIA

* arborea.

capitata. *W.* 4. C.*Hedera capitata.* *Smith.*nudicaulis. *L.* 4. T.spinosa. *L.* 4. T.**ARAUCARIA**imbricata. *Pav.* 4. T.*Dombeya chilensis.* *Lam.**Pinus Araucaria.* *Molina.***ARBUTUS**alpina. *Pers.* 4. D.Andrachne. *L.* 4. T.*A. frutescens.* *Ehrh.**A. Theophrasti.* *Clus.*

β. foliis serratis.

* canadensis.

canariensis. *B. Mag.* 4. T.integrifolia. *Lam.* 4. D.salicifolia. *H. Cels.* 4. T.Uva ursi. *L.* 4. D.Unedo. *L.* 4. T.

β. flore rubro.

ARCTOTHECArepens. *W.* 4. T.*Arctotis repens.* *Jacq.**A. scapigera.* *Thunb.***ARCTOTIS**acaulis. *L.* 4. T.angustifolia. *L.* 4. T.arborescens. *Jacq.* 4. T.aspera. *L.* 4. T.Cineraria. *Jacq.* 4. T.

ARCTOTIS

- cuprea. Jacq. ʒ. T.
 decumbens. Thunb. ʒ. T.
 decurrens. Jacq. ʒ. T.
 elatior. Jacq. ʒ. T.
 grandiflora. Jacq. ʒ. T.
 leucanthemoides. Jacq. ʒ.
 T.
 reptans. Jacq. ʒ. T.
 rosea. Jacq. ʒ. T.
 speciosa. Jacq. ʒ. T.
 spinulosa. Jacq. ʒ. T.
 squarrosa. Jacq. ʒ. T.
 * sulphurea.
 tenuifolia. L. ʒ. T.
 tricolor. Jacq. ʒ. T.

ARDISIA

- crenulata. Vent. ʒ. C.
Anguillaria crenulata.
 Poir.
 * elegans.
 littoralis. H. Breit. ʒ. T.
 pyramidalis. Roth. ʒ. C.
Anguillaria pyramidalis.
 Cav.
 solanacea. Roxb. ʒ. c.

ARDUINA

- bispinosa v. Carissa.

ARECA

- Catechu. L. ʒ. C.
 montana. H. cant. ʒ. C.
 oleracea. L. ʒ. C.

ARENARIA

- muscosa. Medic. ʒ. T.
A. balearica. L.

ARISTEA

- coerulea. Gawl. ʒ. T.
A. bracteata. Pers.
A. capitata. B. Mag.
Gladiolus capitatus. L.
Ixia thyrsiflora. La Roche.
Moraea coerulea. Thunb.
 cyanea. W. ʒ. T.
A. eriophora. Pers.
Ixia africana. L.
Moraea africana. Thunb.
M. aristeia. Lam.

ARISTOLOCHIA

- acuminata. Lam. ʒ. D.
 altissima. Desf. ʒ. T.
 clematitis. L. ʒ. D.
 glauca. Desf. ʒ. T.
 indica. L. ʒ. C.
 longa. L. ʒ. T.
 obtusata. W. ʒ. C.
 panduraeformis. Jacq. ʒ. C.
A. rugosa. Lam.
 Pistolochia. L. ʒ. T.
 ringens. Link. ʒ. C.
 rotunda. L. ʒ. T.
 sempervirens. L. ʒ. T.
 Serpentaria. L. ʒ. T.
 Siphon. W. ʒ. D.
A. frutescens. Marsh.
A. macrophylla. W. sp. pl.
 trilobata. W. ʒ. C.

ARISTOTELIA

- Macqui. L'Herit. ʒ. T.

ARMERIA

- fasciculata. W. ʒ. T.

ARNICA

scorpioides. *L.* 4. D.

ARTEMISIA

afra. *Jacq.* 5. T.

arborescens. *L.* 5. T.

argentea. *L'Herit.* 5. T.

coerulescens. *L.* 5. D.

crithmifolia. *L.* 4. D.

* fruticosa.

maritima. *L.* 4. D.

neglecta. *W.* 4. D.

palmata. *Lam.* 5. T.

ARUM

Arisarum. *L.* 4. T.

Colocasia. *L.* 4. T.

divaricatum. *L.* 4. C.

italicum. *Mill.* 4. T.

macrorrhizon. *W.* 4. C.

ternatum. *Thunb.* 4. T.

trilobatum. *L.* 4. C.

ASARUM

virginicum. *L.* 4. D.

ASCLEPIAS

arborescens. *L.* 5. T.

carnosa v. *Hoya.*

curasavica. *L.* 5. C.

incarnata. *L.* 4. D.

Linaria. *Cav.* 5. 4. T.

nivea. *L.* 4. T.

parviflora. *Ait.* 4. D.

purpurascens. *L.* 4. D.

syriaca. *L.* 4. D.

truncata. *H. Belv.* 4. D.

variegata. *L.* 4. D.

volubilis. *L.* 5. C.

ASCYRUM

hypericoides. *L.* 5. T.

ASPARAGUS

aethiopicus. *L.* 4. T.

caspicus. *Fischer.* 4. D.

decumbens. *H. Belv.* 4. D.

flexuosus. *Thunb.* 4. T.

racemosus. *W.* 5. C.

retrofractus. *L.* 5. C.

scandens. *Thunb.* 4. T.

verticillaris. *L.* 4. D.

ASPHODELUS

clavatus. *Roxb.* ☉. T.

creticus. *Lam.* 4. D.

fistulosus. *L.* 4. D.

luteus. *L.* 5. D.

tauricus. *M. B.* 4. D.

ASPIDIUM

aculeatum. *W.* 4. D. T.

bulbiferum. *W.* 4. T.

capense. *Sw.*

dentatum. *Ait.* 4. T.

fontanum. *Ait.* 4. D.

Lonchitis. *Sw.* 4. D.

molle. *Sw.* 4. T.

parasiticum. *W.* 4. C.

patens. *W.* 4. C.

A. nymphae. Schkuhr.

pectinatum. *W.*

rigidum. *Sw.* 4. T.

trifoliatum. *Ait.* 4. C.

ASPLENIUM

* dentix.

marinum. *Ait.* 4. T.

Trichomanes. *L.* 4. D.

ASSONIA

populnea. *W.* 4. C.

ASTER

* abbreviatus.

adulterinus. *W.* 4. D.

aestivus. *Ait.* 4. D.

alpinus. *L.* 4. D.

amelloides. *Bauh.* 4. D.

A. Amellus. Pohl.

Amellus. *L.* 4. D.

* americanus.

angustifolius. *Jacq.* 4. T.

argophyllus. *Labill.* 4. T.

calendulaefolius. *H. Cels.*

canus. *W.* 4. D.

chinensis. *L.* 4. D.

β. plures varietates.

concinus. *W.* 4. D.

cordifolius. *L.* 4. D.

A. latifolius. Corn.

Cymbalariae. *Thunb.* 4. T.

dentatus. *Thunb.* 4. T.

dracunculoides. *W.* 4. D.

filiformis. *W.* 4. T.

floribundus. *W.* 4. D.

fragilis. *Jacq.* 4. D.

fruticulosus. *L.* 4. T.

A. hypericifolius. Berg.

laevis. *L.* 4. D.

lanceolatus. *L.* 4. D.

linifolius. *L.* 4. D.

longifolius. *L.* 4. D.

lyratus. *H. Belv.* 4. T.

macrophyllus. *L.* 4. D.

multiflorus. *Ait.* 4. D.

ASTER

novae Angliae. *L.* 4. D.

novi Belgii. *L.* 4. D.

pannonicus. *Jacq.* 4. D.

phlogifolius. *Mühlenb.* 4. D.

A. amplexicaulis. Mx.

salignus. *W.* 4. D.

A. salicifolius. Ait.

scandens.

sericeus. *Vent.* 4. T.

A. argenteus. Mx.

sibiricus. *L.* 4. D.

A. pyrenaeus. Hortul.

spurius. *W.* 4. D.

tenuifolius. *L.* 4. D.

tomentosus. *Schrad.* 4. T.

A. dentatus. Andr.

Tradescanti. *W.* 4. D.

A. laevigatus. Lam.

ASTRAGALUS

Tragacantha. *L.* 4. T.

A. massiliensis. Lam.

ATHAMANTA

macedonica. *Sprengel.* 4.

♂. T.

Apium macedonicum. Morris.

Bubon macedonicum. L.

Daucus macedonicus. Riv.

panicifolia. *Spr.* 4. T.

Cachrys lanata. Hortul.

C. panicifolia. Vahl.

C. pastinacea. Lam.

C. tomentosa. Desfont.

ATHANASIA

- crithmifolia. *L.* ‡. *T.*
 trifurcata. *L.* ‡. *T.*

ATRAGENE

- alpina. *L.* ‡. *D.*
 capensis. *L.* ‡. *T.*
 * species nova.

ATRAPHAXIS

- undulata. *L.* ‡. *T.*

ATRIPLEX

- Halimus. *L.* ‡. *T.*
 * nivea.

ATROPA

- frutescens. *L.* 4. *T.*
 Mandragora. *L.* 4. *D.*
Mandragora officinalis. *W.*
 solanacea. *L.* ‡. *T.*
Solanum aggregatum. *W.*

AUCUBA

- japonica. *Thunb.* ‡. *D.*

AVERRHOA

- Bilimbi. *L.* ‡. *C.*

AYENIA

- pusilla. *L.* ☉. *C.*

AZALEA

- bicolor. *Pursh.* ‡. *T.*
 calendulacea. *Pursh.* ‡. *T.*
 β. crocea.
 γ. flammea.
 cuprea. *H. Cels.* ‡. *T.*
 incana. *H. Cels.* ‡. *T.*
 indica. *W.* ‡. *T.*
 multiflora. *H. Carlsr.* ‡. *T.*

AZALEA

- nudiflora. *W.* ‡. *T.*
 β. alba.
 γ. angustifolia.
 δ. carnea.
 ε. coccinea.
 ζ. papillionacea.
 η. pactita.
 θ. rosea.
 ι. rutilans.
 κ. variegata.
 pontica. *L.* ‡. *T.*
 * rubra, praecox. *H. Cels.*
 ‡. *T.*
 serotina. *H. Cels.* ‡. *T.*
 viscosa. *Pursh.* ‡. *T.*
 β. fissa.
 γ. floribunda.
 δ. glauca.
 ε. odorata.
 ζ. vittata.

BABIANA

- plicata. *Ait.* 4. *T.*
Gladiolus plicatus.

BACCHARIS

- adnata. *Humb.* ‡. *C.*
 Dioscoridis. *L.* ‡. *C.*
 halimifolia. *Schmidt.* ‡. *T.*
 ivaefolia. *L.* ‡. *T.*
 neriifolia. ‡. *T.*
 * parviflora.

BACTRIS

- minor. *Jacq.* ‡. *C.*
Coccothrinax guianensis. *L.*

BAECKEA

- * camphorata.
- * trinervia.
- virgata. Ait. h. T.

BALSAMITA

- ageratifolia. Desf. h. T.
- Chrysanthemum flosculosum*. L.
- * crispa.
- flabelliformis. W. h. T.
- Gnaphalium dentatum*. L.
- Pentzia crenata*. Thunb.
- P. flabelliformis*. W.
- Tanacetum flabelliforme*. L'Herit.
- vulgaris. W. 4. D.
- Tanacetum Balsamita*. L.

BAMBUSA

- arundinacea. Schreb. h. C.
- Arundo Bambos*. L.
- Bambos arundinacea*. Pers.
- * latifolia. 4. C.

BANISTERIA

- angulosa. L. h. C.
- chrysophylla. Lam. 4. C.
- ciliata. Lam. h. C.
- fulgens. L. h. C.
- laurifolia. L. h. C.
- sagittata. Cav. h. C.
- tomentosa. Desf. h. C.
- * species nova.

BANKSIA

- cinerea. Br. h. T.
- collina. Brown. h. T.

BANKSIA

- dentata. L. h. T.
- ericaefolia. L. h. T.
- integrifolia. L. h. T.
- B. glauca*. Cav.
- B. oleaefolia*. Kneight.
- B. spicata*. Gaertn.
- latifolia. Donn. h. T.
- B. Dilleniaefolia*. Kneight.
- B. robur*. Cav.
- B. salicifolia*. Cav.
- littoralis. Brown. h. T.
- marcescens. Br. h. T.
- B. praemorsa*. Andr.
- oblongifolia. Br. h. T.
- B. asplenifolia*. Salisb.
- B. salicifolia*. Cav.
- serrata. L. h. T.
- B. conchifera*. Gaertn.
- B. dentata*. Wendl.
- B. mitis*. Salisb.

BARLERIA

- bispinosa. Vahl. h. C.
- flava. Jacq. h. C.
- Prionitis. L. h. C.

BARYOSMA

- latifolia. S. R. h. T.
- Diosma latifolia*. Thunb.
- D. odoratissima*. Mont.

BASELLA

- cordifolia. W. 8. C.

BAUERA

- humilis. H. Cels. h. T.
- rubiaefolia. Andr. h. T.

BAUHINIA

- aculeata. *L.* §. C.
 acuminata. *L.* §. C.
 candida. *Ait.* §. C.
 divaricata. *L.* §. C.
 furcata. *Wendl.* §. C.
 parviflora. *Vahl.* §. C.
 * pudica.
 purpurea. *L.* §. C.
 racemosa. *Lam.* §. C.
 * speciosa.

BEAUFORTIA

- decussata. *Ait.* §. T.
 sparsa. *Ait.* T.

BEGONIA

- acuminata. *Dryand.* §. C.
 dichotoma. *Jacq.* §. C.
 discolor. *H. Belv.* 4. C.
 Fischeri. *Schrank.* §. C.
B. patula. Fischer.
 hirsuta. *Barel.* ☉. C.
 * hirta.
 nitida. *Ait.* §. C.
 odorata. *H. Belv.* §. C.
 spathulata. *H. Belv.* §. C.
 suaveolens. *H. Cels.* §. C.

BERBERIS

- cretica. *L.* §. D.
 emarginata. *W.* §. D.
 sibirica. *L.* §. D.
 vulgaris. *L.* §. D.
 β. abortiva.
 γ. canadensis.
 δ. humilis.
 ε. sinensis.

BERKHEYA

- grandiflora. *W.* §. T.
Gorteria fruticosa. Berg.
Rohria grandiflora. Thunb.
R. illicifolia. Vahl.
 incana. *W.* §. T.
Atractylis fruticosa. Royen.
Berkheya fruticosa. Ehrh.
Gorteria fruticosa. L.
Rohria incana. Thunb.

BERRYA

- * Ammomilla.

BESLERIA

- melittifolia. *L.* §. C.
 serrulata. *Jacq.* §. C.

BETULA

- alba. *L.* §. D.
 β. pendula.
Alnus v. *Alnus.*
 americana. §. D.
 antarctica. *Forst.* §. D.
 carpinifolia. *Ehrh.* §. D.
 carpatica. *Waldst.* §. D.
 davurica. *Poll.* §. D.
B. excelsa, *canadensis.*
 Wangenh.
 fruticosa. *Poll.* §. D.
B. humilis. Schrank.
 glandulosa. *Mx.* §. D.
 japonica. *Thunb.* §. D.
 incana v. *Alnus.*
 * laciniata. §. D.
 lenta. *L.* §. D.
 nana. *L.* §. D.

BETULA

nigra. *L.* §. *D.*
 odorata. *Bechst.* §. *D.*
 ovata. *Schrank.* §. *D.*
B. Alnobetula. *Ehrh.*
 papyracea. *W.* §. *D.*
 pontica. *W.* §. *D.*
 populifolia. *Ait.* §. *D.*
B. acuminata. *Ehrh.*
B. lenta. *Du Roy.*
 pubescens. *Ehrh.* §. *D.*
 pumila. *L.* §. *D.*
B. nana. *Kalm.*
 rubra v. *Alnus.*
 serrulata v. *Alnus.* 30

BIDENS

sambucifolia. *Cav.* 4. *C.*
 scandens v. *Mikania.*

BIGNONIA

aequinotialis. *L.* §. *C.*
 alliacea. *Sw.* §. *C.*
 capreolata. *L.* §. *T.*
Clematis tetraphylla. *Bocc.*
Catalpa v. *Catalpa.*
 * digitata.
 grandiflora. *Thunb.* §. *T.*
B. chinensis. *Lam.*
 Leucoxylon. *L.* §. *C.*
 longissima v. *Catalpa.*
 * lucida.
 * ophthalmica.
 paniculata. *L.* §. *C.*
 pentaphylla. *L.* 4. *C.*
 radicans. *L.* §. *D.*
 rigescens. *Jacq.* §. *C.*

BIGNONIA

sempervirens. *L.* §. *T.*
Gelsemium nitidum. *Mx.*
G. sempervirens. *Pers.*
 serratifolia. *Vahl.* §. *C.*
 stans. *L.* §. *C.*
 tomentosa. *Thunb.* §. *T.*
 Unguis. *L.* §. *C.*

BILLARDIERA

vide *Labillardiera.*

BISTROPOGON

punctatus. *H. Cels.* §. *T.*

BIXA

Orellana. *L.* §. *C.*

BLAERIA

ericoides. *L.* §. *T.*
Erica Blaeria. *Thunb.*
E. carnea. *Pet. Gaz.*

BLACKEA

trinervia. *L.* §. *C.*

BLECHNUM

australe. *Schkuhr.* 4. *T.*
 boreale. *W.* 4. *D.*
Onoclea spicant. *Hoffm.*
Osmunda spicant. *L.*
 occidentale. *Jacq.* 4. *C.*
 radicans. *Schkuhr.* 4. *T.*
Woodwardia radicans. *Ait.*

BLETIA

hyacinthina. *Ait.* 4. *C.*
 Tancervilliae. *Andr.* 4. *C.*
Limodorum Tankervilliae.
Sw.

BOCCONIA

- cordata*. Jacq. 4. C.
frutescens. W. 5. C.

BOEHMERIA

- lateriflora*. Mühlenb. 4. T.
ramiflora. Sw. 5. C.
Caturus ramiflorus. L.
Procris ramiflora. Lam.
rubescens. Jacq. 5. T.
Parietaria arborea. Ait.
Urtica arborea. L.

BOERHAAVIA

- arborea*. Lagasc. 5. C.
B. arborescens. Pers.
excelsa. W. 5. C.

BOLTONIA

- asteroides*. Ait. 4. D.
Matricaria asteroides. L.

BOMBAX

- Ceiba*. L. 5. C.
B. quinatum. Jacq.
pentandrum. L. 5. C.

BONTIA

- daphnoides*. L. 5. C.

BORAGO

- laxiflora*. Decand. ☉. 5. T.
orientalis. L. 4. D.

BORBONIA

- cordata*. L. 5. T.
crenata. L. 5. T.

BOSEA

- Yervamora*. L. 5. C.

BOSSIAEA

- heterophylla*. Vent. 5. T.
prostrata. Ait. 5. T.
Scolopendrium. Ait. 5. T.

BOUVARDIA

- triphylla*. Salisb. 5. C.
Houstonia coccinea. W.
Ixora americana. Jacq.
I. ternifolia. Cav.

BRACHYSTEMON

- lanceolatus*. H. monac. 4. D.

BRASIA

- * *spinosa*. H. Cels. 5. C.

BREHMIA

- arborescens*. Schrank.

BROMELIA

- Ananas*. L. 5. C.
chrysantha. Jacq. 5. C.
humilis. Jacq. 5. C.
Karatas. L. 5. C.
laevis. H. Carlsr.
Pinguin. L. 5. C.
viridis. H. Carlsr. 5. C.
β. foliis aureo variegatis.

- * *species nova*.

BROUSSONETIA

- papyrifera*. Vent. 5.
Morus papyrifera. L.
Papyrus japonica. Lam.

BROWNEA

- coccinea*. L. 5. C.

BRUCEA

- ferruginea. *L'Herit.* ʒ. C.
B. antidysenteria. Mill.
 * *sumatrana.* ʒ. C.

BRUNFELSIA

- americana.* L. ʒ. C.
undulata. Sw. ʒ. C.
violacea. H. Cels. ʒ. C.

BRUNIA

- abrotanoides.* L. ʒ. T.
lanuginosa. L. ʒ. T.
superba. Donn. ʒ. T.

BRUNSWIGIA

- * *sphaerica.*
 * *toxicaria.*

BRYONIA

- triloba.* Thunb. ʒ. T.

BRYOPHYLLUM

- calycinum.* Haw. ʒ. C.

BUBON

- Galbanum* v. *Sison.*
glaucus. Sprengel. ʒ.
Seseli petraeum. M. B.
laevigatus v. *Ferula.*
macedonicus v. *Athamanta.*

BUBROMA

- Guazuma.* W. ʒ. C.
Guazuma polybotra. Cav.
Theobroma Guazuma. L.

BUCCO

- hispida.* R. Sch. ʒ. T.

BUCCO

- Diosma capensis.* Murr.
D. hispida. Thunb.
Hartogia capensis. L.

BUDDLEJA

- connata.* Schrank. C.
globosa. Lam. ʒ. T.
salicifolia. Vahl. ʒ. T.
salvifolia. Ait. ʒ. T.
Lantana salvifolia. L.

BUMELIA

- argentea.* R. S. ʒ. T.
Roemeria argentea. Thunb.
Sideroxylon argenteum.
 Thunb.
lycioides. W. ʒ. T.
Sideroxylon laeve. Walt.
S. lycioides. Duh.
Mastichodendron. R. Sch.
 ʒ. C.
Sideroxylon Mastichoden-
dron. Lam.
salicifolia. Sw. ʒ. C.
tenax. Willd. ʒ. T.
Sideroxylon tenax. Jacq.

BUPHTHALMUM

- cordifolium.* Kit. ʒ. D.
helianthoides. L. ʒ. D.
Heliopsis laevis.
maritimum. L. ʒ. D.
repens. Lam. ʒ. T.
sericeum. L. ʒ. T.
spinosum. W. ☉. ♂. T.

BUPLEURUM

- coriaceum. *Ait.* ‡. T.
 fruticosum. *L.* ‡. T.
 rotundifolium. *L.* ☉. T.

BÜTTNERIA

- cordata. *Lam.* ‡. C.

BUXUS

- balearica. *Lam.* ‡. T.
 * capensis.
 * glauca.
 sempervirens. *L.* ‡. D.
 β. arborescens.
 γ. myrtifolia.
 δ. foliis variegatis.

CACALIA

- alpina. *L.* 4. D.
C. glabra. Vill.
 Anteuphorbium. *L.* ‡. T.
 articulata. *Thunb.* ‡. T.
C. laciniata. Jacq.
C. runcinata. Lam.
 canescens. *W.* ‡. T.
 carnosus. *Ait.* ‡. T.
 cylindrica. *Dec.* ‡. T.
 ficoides. *L.* ‡. T.
 Kleinia. *L.* ‡. T.
 * nudicaulis.
 repens. *L.* ‡. T.
 suaveolens. *L.* 4. D.

CACHRYS

- maritima. *Sprengel.* 4.
Crithmum maritimum. *L.*
Foeniculum marinum. *Lob.*
 tomentosa v. *Athamanta.*

CACTUS

- abnormis. *Willd.* ‡. C.
C. monstrosus. *H. Belv.*
 coccinilifera. *L.* ‡. C.
 cylindricus v. *Cereus.*
 flagelliformis v. *Cereus.*
Ficus indica. *L.* ‡. C.
 grandiflorus v. *Cereus.*
 hexagonus v. *Cereus.*
 * molissimus.
 monocanthos. *W.* ‡. C.
 nobilis. *L.* ‡. C.
 * polygonus.
 repandus v. *Cereus.*
 * reptans.
Royeni v. *Cereus.*
 * salicornoides.
 * serpentinus.
 speciosus. *Cav.* ‡. C.
 stellatus. *W. C.*
 tetragonus v. *Cereus.*
 triangularis v. *Cereus.*
 * tuberculatus.
 Tuna. *L.* ‡. C.
 * species nova.

CAESALPINIA

- bijuga. *Sw.* ‡. C.
C. vesicaria. *W.*
Poinciana bijuga. *Jacq.*
 Crista. *L.* ‡. C.
 elata v. *Poinciana.*
 * pectinata.
 pulcherrima v. *Poinciana.*
 Sappan. *L.* ‡. C.

CALADIUM

- bicolor. *Vent.* 4. C.
Arum bicolor. Ait.
 esculentum. *Vent.* 4. C.
C. aquatile. Rumph.
Arum esculentum. L.
 helleborifolium. *Vent.* 4. C.
Arum helleborifolium. Jacq.
 lacerum. *W.* 5. C.
Arum lacerum. Jacq.
 sagittaeifolium. *Vent.* 4. C.
A. sagittaeifolium. L.

CALENDULA

- chrysanthemifolia. *Vent.*
 5. T.
 fruticosa. *L.* 5. T.
 graminifolia. *L.* T.
 suffruticosa. *Vahl.* 5. T.
Tragus. Ait. 5. 5. T.

CALLA

- aethiopica. *L.* 4. T.

CALLICARPA

- americana. *L.* 5. T.
Johnsonia americana. Mill.
 macrophylla. *Vahl.* 5. C.
 tomentosa. *W.* 5. C.

CALLICOMA

- serratifolia. *Andr.* 5. T.

CALLUNA

- vulgaris. *W.* 5. D.
Erica vulgaris. L.
 5. flore pleno.

CALLYSTACHYS

- lanceolatus. *H. Cels.* 5. T.

CALOMERIA

- amaranthoides* v. *Humea.*

CALOPHYLLUM

- Calaba. *Ait.* 5. C.

CALOTROPIS

- gigantea. *Ait.* 5. C.

CALYCANTHUS

- floridus. *L.* 5. D.
 5. nanus.
 5. oblongatus.
 laevigatus *W.* 5. D.
C. ferax. Mx.
C. fertilis.
 praecox. *L.* 5. D.

CALYMENIA

- aggregata* v. *Oxybaphus.*

CALYPTRANTHES

- Chytraculia. *Sw.* 5. C.
Myrtus Chytraculia. L.
 Zuzygium. *Sw.* 5. C.
Myrtus Zuzygium. L.

CAMELLIA

- japonica. *L.* 5. T.
 5. alba, plena.
 5. incarnata, plena.
 5. myrtifolia, plena.
 5. paeoniaeflora, plena.
 5. purpurea, plena.
 5. — florib. variegatis.
 5. rubra, plena.

CAMERARIA

- * dubia. *H. Carlsr.* 5. C.
 lutea. *Lam.* 5. C.

CAMPANULA

- alpina. L. 4. D.
 aurea. L. 5. T.
 barbata. L. 4. D.
 betonicaefolia. W. 4. D.
 carpatica. L. 4. D.
 cephalotes. Fischer. 4. D.
 lilifolia. L. 4. D.
 Lychnitis. Schrank. 4. D.
 marsupiflora. Fischer. 4. D.
 obliqua. Jacq. 3. D.
 persicifolia. L. 4. D.
 β. flore albo simpl.
 γ. — — pl.
 punctata. Schrank. 4. D.
 pyramidalis. L. 4. T.
 rhomboidea. L. 4. D.
 spicata. L. 3. D.
 suaveolens. W. 4. D.
 thyrsoidea. L. 3. D.
 urticaefolia. Schmidt. 4. D.
 versicolor. Sibth. 4. T.

CAMPHOROSMA

- perenne. Pall. 4. T.
C. monspeliaca. L.

CANARINA

- Campanula. L. 4. C.

CANELLA

- alba. Sw. 5. C.

CANNA

- angustifolia. L. 4. C.
 * aurea.
 coccinea. Rosc. 4. C.
C. indica. Curt.

CANNA

- C. indica* γ *coccinea.* W.
C. speciosa. Hegetschw.
flaccida. Rosc. 4. C.
gigantea. Desf. 4. C.
glauca. Rosc. 4. C.
indica. Rosc. 4. C.
C. indica κ *rubra.* W.
C. variabilis. W.
lancifolia. Schrank. 4. C.
lutea. Rosc. 4. C.
C. indica. β. *lutea.* W.

CANTHIUM

- chinense. Pers. 5. C.
Gardenia spinosa. Thunb.
Randia spinosa. Poir.
coronatum. Lam. 5. C.
Gardenia dumentorum.
 Retz.
G. spinosa. L.

CANTUA

- ligustrifolia.
C. foetida. Pers.
Cestrum vespertinum. H.
 Valent.
Periphragmos foetidus.
 Ruiz.
Vestia lycioides. W.
pyrifolia. Lam. 5. T.
C. flexuosa. Pers.
C. peruviana. Gmel.
Periphragmos flexuosus.
 Ruiz.

CAPPARIS

- Breynia. *W.* t. C.
 Cyrophallophora. *L.* t. C.
 ferruginea. *L.* t. C.
 frondosa. *L.* t. C.
 inermis. *H. Cels.* t.
 * latifolia.
 ovata. *Desf.* t. T.
 saligna. *Vahl.* t. C.
 spinosa. *L.* t. T.
 tenuisiliqua. *Jacq.* t. C.
 * species nova.

CAPRARIA

- biflora. *L.* 4. C.
 lanceolata. *L.* t. T.
 undulata. *L.* t. T.

CAPRIFOLIUM

- dioicum. *S. R.* t. D.
C. bracteosum. *Mx.*
C. glaucum. *Moench.*
C. parviflorum. *Pursh.*
Lonicera dioica. *Ait.*
L. glauca. *Burgsd.*
L. media. *Murr.*
L. parviflora. *Pers.*
 etruscum. *S. R.* t. D.
Lonicera etrusca. *Savi.*
L. Periclymenum. *Gouan.*
Fraseri. *Pursh.* t. D.
L. flava. *H. Cels.*
 gratum. *Pursh.* t. D.
L. grata. *Ait.*
L. virginiana. *Marsh.*
Periclymenum americana-
num. *Mill.*

CAPRIFOLIUM

- japonicum. *S. R.* t.
Lonicera japonica. *Thunb.*
 implexum. *S. R.*
L. implexa. *W.*
 italicum. *S. R.* t. D.
C. hortense. *Lam.*
C. rotundifolium. *Moench.*
Lonicera Caprifolium, ita-
licum. *Schmidt.*
 β. praecox.
L. Caprifolium praecox.
Dec.
 Periclymenum. *S. R.* D.
Caprifolium distinctum.
Moench.
Lonicera Periclymenum.
Ait.
L. germanica. *Dietr.*
Periclymenum germani-
cum. *Mill.*
 β. quercifolium. *Ait.*
 sempervirens. *Mx.* t. D.
Lonicera sempervirens.
Pers.

CAPSICUM

- baccatum. *L.* t. C.
 conoides. *Mill.* t. C.
C. conicum. *Lam.*
C. erectum. *Mart.*
 frutescens. *L.* t. C.
C. indicum. *Rumph.*
 pendulum. *W.* t. C.
C. grossum. β. *Schult.*

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. L. ☉. C.

CARICA

citriformis. H. monac. †. C.

microcarpa. Jacq. †. C.

monoica. W. †. C.

Papaya. L. †. C.

Papaya vulgaris. Lam.

* species nova.

CARISSA

Arduina. Pers. †. C.

Arduina bispinosa. L.

Carandas. W. †. C.

Capparis Carandas. Gmel.

Echites spinosa. Burm.

Spinarum. Vahl. †. C.

CAROLINEA

insignis. Sw. †. C.

* minor.

Princeps. L. †. C.

Pachira aquatica. Aubl.

CARPINUS

americana. Pers. †. D.

Betulus. L. †. D.

C. vulgaris. Mill.

β. quercifolia.

orientalis. Lam. †. D.

C. duinensis. Scop.

Ostrya. L. †. D.

Ostrya carpinifolia. Scop.

O. vulgaris. W.

virginiana. Lam. †. D.

Ostrya virginica. W.

CARTHAMUS

salicifolius. L. †. T.

Carlowizia salicifolia.

Moench.

tinctorius. L. ☉. D.

CARYOTA

* mitis.

urens. W. †. C.

CASSIA

alata. L. †. C.

C. herpetica. Jacq.

apocuita. Aubl. †. C.

C. acuminata. W.

arborescens. Mill. †. C.

bicapsularis. L. †. C.

biflora. L. †. C.

C. marimari. Aubl.

bifoliolata. Collad. C.

Grimaldia bifoliolata.

Schrank.

chamaecrista. Schrank.

☉. C.

chinensis. Lam. †. C.

C. grandiflora. Pers.

corymbosa. Lam. †. C.

C. bonariensis. Hortul.

C. crassifolia. Ait.

C. falcata. Dum. Cours.

* elegans.

emarginata. L. †. C.

C. racemosa. Mill.

Fistula. L. †. C.

C. nigra. Dod. pempt.

C. fistularis. Blackw.

CASSIA

- floribunda*. Cav. †. C.
C. corymbosa. Ait.
C. grandiflora. Desf.
geminiflora. Schrank. †. C.
 * *glaberrima*.
glandulosa. L.
glauca. Lam.
C. arborescens. Vahl.
grandis. L. †. C.
laevigata. W. †. C.
C. septentrionalis. Zucc.
marylandica. L. 4. D.
C. acuminata. Moench.
C. reflexa. Salisb.
obliquifolia. Schrank. ⊙. †.
obtusifolia. L. ⊙. C.
occidentalis. L. †. C.
 * *ovata*.
pilosa. L. C.
planisiliqua. L. †. C.
sennoides. Jacq. †. C.
stricta. Schrank. ⊙. C.
tomentosa. Lam. †. T.
C. multiglandulosa. Jacq.
Tora. Ait. ⊙. C.
C. foetida. Salisb.
viminea. L. †. C.
 * *species nova*.

CASSINE

- Maurocoenia*. L. †. T.
Maurocenia Frangularia.
 Mill.
 * *sphaerocarpa*.

CASTANEA

- pumila*. Mx. †. D.
C. americana. Pluk.
Fagus pumila. L.
vesca. Gaertn. †. D.
Fagus Castanea. L.

CASUARINA

- equisetifolia*. W. †. T.
C. littorea. Rumph.
torulosa. W. †. T.
C. suberosa. Hortul.
truncata. H. Belv.

CATESBAEA

- spinosa*. L. †. C.
C. longiflora. Sw.

CEANOTHUS

- africana*. L. †. T.
Celastrus inermis. Roy.
americana. L. †. D.
Evonymus noviBelgii. Com-
 mel.
 * *australis*.
microphylla. Mx. †. T.

CECROPIA

- peltata*. L. †. C.

CEDRELA

- odorata*. L. †. C.
C. cedro. Loefl.
C. odorata. Mill.

CELASTRUS

- buxifolia*. R. S. †. T.
C. buxifolius. L.
cernua. R. S. †. T.

CELASTRUS

- integrifolia*. *H. Cels.* ʒ. T.
lucida. *R. S.* ʒ. T.
pyracantha. *R. S.* ʒ. T.
scandens. *L.* ʒ. D.

CELOSIA

- virgata*. *Jacq. C.*

CELSIA

- Arcturus*. *L.* ♂. T.
 * *lanata*.

CELTIS

- * *cordata*. *H. Cels.*
micrantha. *Sw.* ʒ. C.
Rhamnus micranthus. *L.*
occidentalis. *L.* ʒ. D.
orientalis. *L.* ʒ. D.
 * *sinensis*.
Tournefortii. *Lam.* ʒ. D.

CENTAUREA

- * *africana*.
atropurpurea. *W.* ʒ. D.
Cineraria. *L.* ʒ. D.
dealbata. *W.* ʒ. D.
ferox. *W.* ʒ. T.
glastifolia. *L.* ʒ. D.
Isnardi. *W.* ʒ. D.
ochroleuca. *H. monac.*
orientalis. *L.* ʒ. D.
phrygia. *W.* ʒ. D.
ragusina. *L.* ʒ. T.
sempervirens. *W.* ʒ. T.

CEPHALANTHUS

- occidentalis*. *L.* ʒ. T.

CEPHALANTHUS

- C. oppositifolius*. *Moench.*

CERASTUM

- lanuginosum*. *L.* ʒ. D.
latifolium. *L.* ʒ. D.
tenuifolium. *Pursh.* ʒ. D.
tomentosum. *L.* ʒ. D.

CERATANTHERA

- amomoides*. *Hornem. C.*

CERBERA

- Ahovai*. *L.* ʒ. C.
 * *angustifolia*.
 * *laurifolia*.
Manghas. *L.* ʒ. C.
Thevetia. *Poir.* ʒ. C.

CERCIS

- canadensis*. *L.* ʒ. D.
Siliquastrum. *L.* ʒ. D.

CERESIA

- elegans*. *W.* ʒ. C.
Paspalum membranaceum.
Lam.

CEREUS

- cylindricus*. *Haw.* ʒ. C.
flagelliformis. *Haw.* ʒ. T.
grandiflorus. *Haw.* ʒ. C.
hexagonus. *Haw.* ʒ. C.
repandus. *Haw.* ʒ. C.
Royeni. *Haw.* ʒ. C.
tetragonus. *Haw.* ʒ. C.
triangularis. *Haw.* ʒ. C.

CERINTHE

- aspera. *W.* ☉. *D.*
 maculata. *H. mon.* ☉. *D.*
 major. *L.* ☉. *D.*

CEROPEGIA

- dichotoma. *Haw.* †. *C.*

CESTRUM

- alaternoides. *H. Paris.* †.
T.

- cauliflorum. *Jacq.* †. *C.*
 diurnum. *L'Herit.* †. *C.*
 fastigiatum. *Jacq.* †. *C.*
 foetidissimum. *Jacq.* †. *C.*
 Hediunda. *Lam.* †. *C.*
C. auriculatum. *Fl. peruv.*
 laurifolium. *L'Herit.* †. *C.*
C. venenatum. *Lam.*
 macrophyllum. *Vent.* †. *C.*
 nocturnum. *L'Herit.* †. *C.*
 odontospermum. *Jacq.* †.
C.

- Parqui. *L'Herit.* †. *T.*
C. jamaicense β. *Lam.*
C. virgatum. *Fl. peruv.*
 pendulinum. *Jacq.* †. *C.*
 salicifolium. *Jacq.* †. *C.*
 tinctorium. *Jacq.* †. *C.*
 vespertinum. *Jacq.* †. *C.*
C. confertum. *Mill.*
C. jamaicense. *Lam.*
C. ramosissimum. *H. Pat.*

CHAMAEROPS

- * acaulis.
 humilis. *L.* †. *C.*
Phoenix humilis. *Cav.*

CHEIRANTHUS

- callosus. *L.* †. *T.*
Heliophila callosa. *DC.*
 * longissimus.
 mutabilis. *W.* †. *T.*
C. frutescens. *L'Herit.*
 odoratissimus. *W.* ♂. *T.*
Mathiola odoratissima.
Brown.
 scoparius. *Brouss.* †. *T.*
 tristis. *L.* †. *T.*
Mathiola tristis. *Brown.*

CHELONE

- barbata. *Cav.* ♀. *T.*
C. formosa. *Wendl.*
C. ruelloides. *Andr.*

CHENOPODIUM

- fruticosum. *Schrad.* †. *T.*
 multifidum. *L.* †. *C.*
 pinnatifidum. *Schrank.* ☉.
T.

CHIOCOCCA

- racemosa. *L.* †. *C.*

CHIONANTHUS

- virginica. *L.* †. *D.*

CHIRONIA

- baccifera. *L.* †. *T.*
Roeslinia tetragona.
Moench.

- conferta. *L.* †. *T.*
C. frutescens β. *Lam.*
 linoides. *L.* †. *T.*

CHLORANTHUS

- inconspicuus. *Sw.* †. *C.*

CHLORANTHUS*Nigrina spicata.* Thunb.*N. spicifera.* Lam.**CHORIZEMA***ilicifolia.* Labill. $\mathfrak{h}$. T.*nana.* Bot. Mag. $\mathfrak{h}$. T.**CHRYSANTHEMUM***anethifolium* v. *Pyrethrum.** *ferulaefolium.**indicum* v. *Anthemis.***CHRYSOCOMA***cernua.* L. $\mathfrak{h}$. T.*Comaurea.* L. $\mathfrak{h}$. T.*Linosyris.* L. 4. D.**CHRYSOPHYLLUM***argenteum.* W. $\mathfrak{h}$. C.*Cainito.* L. $\mathfrak{h}$. C.*ferrugineum.* H. Cels. $\mathfrak{h}$. C.*glabrum.* Jacq. $\mathfrak{h}$. C.**CHYRANTHODENDRUM*** *platanifolium.***CINCHONA**

<i>caribaea</i>	} v. <i>Exostema.</i>
<i>floribunda</i>	

CINERARIA*amelloides.* L. $\mathfrak{h}$. T.*bicolor.* W. $\mathfrak{h}$. T.*cruenta.* W. $\mathfrak{h}$. T.*C. aurita.* Andr.*geifolia.* W. $\mathfrak{h}$. T.*Othonna geifolia.* Kniph.*hybrida.* W. $\mathfrak{h}$. T.*lanata.* L'Herit. $\mathfrak{h}$. T.*linifolia.* L. $\mathfrak{h}$. T.*lucida.* Sw. $\mathfrak{h}$. T.**CINERARIA***maritima.* L. $\mathfrak{h}$. T.*platanifolia.* Schrank. $\mathfrak{h}$. T.*Schr. pl. rar. t. 95.**populifolia.* L'Herit. $\mathfrak{h}$. T.*Cacalia appendiculata.**praecox.* Cav. $\mathfrak{h}$. T.**CINNA***arundinacea* v. *Agrostis.***CISSUS***acida.* L. $\mathfrak{h}$. C.*Sicyos trifoliata.* L.*antarctica.* Vent. $\mathfrak{h}$. T.*glandulosa.* Gmel. $\mathfrak{h}$. T.*Saelanthus glandulosa.*

Forsk.

orientalis. Lam. $\mathfrak{h}$. T.*quadrangularis.* W. 4. C.*Saelanthus quadragonus.*

Forsk.

sicyoides. W. 4. C.*trifoliata.* Jacq. 4. C.*C. alata.* Lam.*vitiginea.* W. $\mathfrak{h}$. T.* *species nova.***CISTUS***albidus.* L. $\mathfrak{h}$. T.* *algarvensis.**angustifolius.* Jacq. $\mathfrak{h}$. T.*creticus.* L. $\mathfrak{h}$. T.*crispus.* L. $\mathfrak{h}$. T.*incanus.* L. $\mathfrak{h}$. T.*ladaniferus.* L. $\mathfrak{h}$. T. β . *undulatus.* Ait.*laurifolius.* L. $\mathfrak{h}$. T.

CISTUS

- Libanotis. *L.* $\mathfrak{h}$. *W.*
 linearis. *Cav.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 monspeliensis. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 purpureus. *H. Cels.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 * reticulatus.
 salvifolius. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 vaginatus. *Jacq.* $\mathfrak{h}$. *T.*
C. symphytifolius. *Lam.*
 villosus. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 β . major.

CITHAREXYLON

- cinereum. *L.* $\mathfrak{y}$. *C.*
 * molle.
 pentandrum. *Vent.* $\mathfrak{h}$. *C.*
 quadrangulare. *L.* $\mathfrak{h}$. *C.*
C. caudatum. *Sw.*
 villosum. *Jacq.* $\mathfrak{h}$. *C.*
 * species nova.

CITRUS

- Aurantium. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 β . hystrix.
 γ . lusitanica.
 δ . myrtifolia.
 ϵ . salicifolia.
 decumana. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 japonica. *Thunb.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 medica. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 stricta. *H. Carlsr.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 trifoliata. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 undulata. *H. Belv.* $\mathfrak{h}$. *T.*

CLEMATIS

- angustifolia. *Jacq.* $\mathfrak{y}$. *D.*
C. hexapetala. *Pall.*
 calycina. *W.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 cirrhosa. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 crispa. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 erecta. *L.* $\mathfrak{h}$. *D.*
 Flamula. *L.* $\mathfrak{h}$. *D.*
 florida. *Thunb.* $\mathfrak{h}$. *T.*
Atragene florida. *Pers.*
 glauca. *W.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 integrifolia. *L.* $\mathfrak{y}$. *D.*
C. inclinata. *Scop.*
C. nutans. *Cranz.*
 ochroleuca. *Ait.* $\mathfrak{y}$. *D.*
 orientalis. *L.* $\mathfrak{h}$. *T.*
 virginiana. *L.* $\mathfrak{h}$. *D.*
 * virosa.
 Vitalba. *L.* $\mathfrak{h}$. *D.*
 Viticella *L.* $\mathfrak{h}$. *D.*
 β . coccinea.
 γ . rubra.

CLEOME

- gigantea. *L.* $\mathfrak{h}$. *C.*
 triphylla. *L.* $\odot$. *C.*
 * uniglandulosa.
 viscosa. *W.* $\odot$. *C.*

CLERODENDRUM

- fortunatum. *L.* $\mathfrak{h}$. *C.*
 fragrans. *W.* $\mathfrak{h}$. *T.*
Volkmannia japonica. *Jacq.*
V. fragrans. *W.*
 inerme. $\mathfrak{h}$. *C.*

CLERODENDRUM

- Volkameria inermis.*
infortunatum. W. h. C.
ligustrinum. h. C.
Volkameria ligustrina.
paniculatum. Vahl. h. C.
phlomoides. W. h. T.
Volkameria multiflora.
 Burm.
squammatum. Vahl. h. C.
 * *violaceum.*
viscosum. W. h. C.

CLETHRA

- acuminata. Mx. h.*
alnifolia. L. h. D.
Alnifolia americana. Ca-
tesb.
arborea. Ait. h. T.
 * *maderiensis.*
tinifolia. Sw. h. C.
Tinus occidentalis. L.
tomentosa. Lam.
C. incana. Pers.

CLIFFORTIA

- ilicifolia. L. h. T.*
obcordata. L. h. T.
tridentata. W. h. T.

CLINOPODIUM

- * *argenteum.*
 * *rugosum.*

CLITORIA

- heterophylla. Lam. C.*
 * *peruviana.*
β. grandiflora.

CLITORIA

- Ternatea. L. 4. T.*
virginiana. L. 4. T.
C. micrantha. Smith.

CLUSIA

- flava. L. h. C.*
rosea. L. h. C.

CLUYTIA

- alaternoides. L. h. T.*
polygonoides. L. h. T.
pulchella. L. h. T.

CLYPEOLA

- * *maritima.*

CNEORUM

- tricoccon. L. h. T.*

CNICUS

- Casabonae. W. ♂. T.*
Carduus Casabonae. L.
diacanthus. Pers. T.

COBAEA

- scandens. Cav. h. T.*

COCCOLOBA

- excoriata. L. h. C.*
fagifolia. H. Belv. h. C.
laurifolia. W. h. C.
 * *longifolia.*
pubescens. L. h. C.
C. grandiflora. Jacq.
punctata. L. h. C.
C. coronata. Jacq.
uvifera. L. h. C.
C. leoganensis. Jacq.

COCOS

- nucifera. L. $\mathfrak{h}$. C.
spiciflora. Mart. $\mathfrak{h}$. C.

COFFEA

- arabica. L. $\mathfrak{h}$. C.
occidentalis. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.

COLUMNEA

- hirsuta. Sw. $\mathfrak{h}$. C.
* hirta.

COLUTEA

- arborescens. L. $\mathfrak{h}$. D.
cruenta. W. $\mathfrak{h}$. D.
C. humilis. Scop.
frutescens. L. $\mathfrak{h}$. T.
* media.
perennans. Ait. $\mathfrak{h}$. D.
Lessertia perennans. Dec.
Pocockii. Ait. $\mathfrak{h}$. D.
C. halepica. Lam.

COMMELINA

- africana. L. $\mathfrak{z}$. T.
C. procumbens. Roy.
erecta. L. $\mathfrak{z}$. D.
* hirtella.
tuberosa. L. $\mathfrak{z}$. T.
virginica. L. $\mathfrak{z}$. T.

COMPTONIA

- asplenifolia. Ait. $\mathfrak{h}$. D.
Liquidambar asplenifolium.
L. peregrinum. L.

CONVALLARIA

- * australis.
japonica. L. $\mathfrak{z}$. T.

CONVALLARIA

- majalis. L. $\mathfrak{z}$. D.
 β . flore rubro.
stellata. L. $\mathfrak{z}$. T.

CONVOLVULUS

- althaeoides. L. $\mathfrak{z}$. T.
Cantabrica. L. $\mathfrak{z}$. T.
Cneorum. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.
grandiflorus. L. $\mathfrak{h}$. C.
C. maximus. Herm.
Hermanniae. L'Herit. $\mathfrak{z}$. T.
C. crenatus. Jacq.
pentaphylloides. Schrank.
⊙. C.
C. pentaphyllus. Plum.
speciosus v. *Ipomoea*.
verticillatus. L.

CONYZA

- caroliniensis. Jacq. ⊙. C.
foetida. W. $\mathfrak{z}$. T.
Erigeron foetidum. L.
saxatilis. L. $\mathfrak{h}$. T.

COOKIA

- punctata. Sonnerat. $\mathfrak{h}$. C.

CORCHORUS

- fuscus. Mart. ⊙. C.
japonicus. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 β . flore pleno.
quadrangularis. Mart. ⊙.
C.
siliquosus. L. $\mathfrak{z}$. C.

CORDIA

- dentata. Poir. $\mathfrak{h}$. C.

CORDIA

- scabra. *H. Cels.* †. *C.*
 Sebestena. *H. Cels.* †. *C.*
 * species nova.

COREOPSIS

- tenuifolia. *Ehrh.* 4. *D.*
C. verticillata. *Lam.*
 tripteris. *L.* 4. *D.*
 verticillata. *L.* 4. *D.*
C. delphinifolia. *Lam.*

CORIARIA

- myrtifolia. *L.* †. *D.*

CORIS

- monspeliensis. *L.* ☉. *T.*

CORNUS

- alba. *L.* †. *D.*
C. stolonifera. *Mx.*
C. tartarica. *Mill.*
 canadensis. *W.* 4. *D.*
 chilensis. *Molin.* †. *T.*
 circinata. *L'Herit.* †. *D.*
 florida. *L.* †. *D.*
 japonica. *Thunb.* †. *T.*
 mascula. *L.* †. *D.*
 novi Belgii.
 paniculata. *L'Herit.* †. *D.*
C. albida. *W.*
C. racemosa. *Lam.*
 sanguinea. *L.* †. *D.*
 sericea. *L.* †. *D.*
C. americana. *Pluk.*
C. Amomum. *Du Roy.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
 stricta. *L'Herit.* †. *D.*

CORNUS

- suecica. *Smith.* 4. *D.*
C. herbacea. *L.*

CORNUTIA

- punctata. *W.* †. *C.*
C. pyramidata. *Ait.*
Hosta coerulea. *Jacq.*

CORONILLA

- argentea. *L.* †. *T.*
C. stipulacea. *Lam.*
 Emerus. *L.* †. *D.*
 glauca. *L.* †. *T.*
C. maritima. *Tounef.*
 juncea. *L.* †. *T.*
 odorata. 4. *T.*
 valentina. *L.* †. *T.*

CORRAEA

- alba. *Vent.* †. *T.*
speciosa } v. *Maceutoxe-*
virens } ron.

CORYDALIS

- capnoides. *W.* ☉. *D.*
Fumaria capnoides. *L.*
 nobilis. *W.* 4. *D.*
Fumaria nobilis. *L.*
 hamosa. *H. monac.* 4. *D.*
 sempervirens. *W.* ☉. *D.*
C. glauca. *Dec.*
Fumaria sempervirens. *L.*
 spectabilis. 4. *D.*

CORYLUS

- Avellana. *L.* †. *D.*
 Colurna. *L.* †. *D.*
 rostrata. *Ait.* †. *D.*
C. cornuta. *Hortul.*

CORYPHA

umbraculifera. L. h. C.

COSMEA

bipinnata. W. 4. C.

Cosmos bipinnatus. Cav.

rosea. Mart. ☉. C.

COSSIGNEA

pinnata. Lam. h. C.

COSTUS

arabicus. L. 4. C.

C. glabratus. Sw.

* lanatus.

speciosus. Rosc. 4. C.

Amomum hirsutum. Lam.

Banksea speciosa. Koenig.

Costus arabicus. L.

Hellenia grandiflora. Retz.

spicatus. Rosc. 4. C.

Alpinia spicata. Murr.

Amomum petiolatum. Lam.

Costus arabicus. Aubl.

spiralis. R. S. 4. C.

COTYLEDON

coccinea. Cav. h. T.

hemisphaerica. Haw. h. T.

orbiculata. Haw. h. T.

* portulacoides.

Umbilicus. W. 4. D.

CRASSULA

acutifolia. Pers. h. T.

arborescens. Ait. h. T.

coccinea v. Larochea.

cordata. W. h. C.

cultrata v. Globulea.

CRASSULA

* dejecta.

falcata v. Larochea.

imbricata. W. h. T.

lactea. W. h. T.

marginalis. W. h. T.

odoratissima v. Larochea.

orbicularis. W. h. T.

perfoliata. W. h. C.

spathulata. W. h. T.

* spinosa.

tetragona. W. h. T.

* species nova.

CRATAEGUS

arbutifolia. Ait. h. D.

Pyrus arbutifolia. L.

Azarolus. L. h. D.

Mespilus Azarolus. W.

M. orientalis. Pock.

coccinea. L. h. D.

Mespilus coccinea. W.

cordata. L. h. D.

C. acerifolia. Kern.

C. corallina. L'Herit.

C. populifolia. Walt.

Mespil. acerifolia. Burgsd.

Crus galli. Pers. h. D.

C. lucida. Wangenh.

Mespilus crus galli. W.

M. lucida. Ehrh.

glabra. Thunb. h. D.

hybrida v. Sorbus.

indica. L. h. D.

Schr. pl. rar. tab. 60.

GRATAEGUS

- monogyna. *W.* ꝑ. *D.*
 β . flore rubro.
 * nivea.
 oxyacantha. *L.* ꝑ. *D.*
Mespilus oxyacantha. *W.*
 β . flore albo pleno.
 γ . flore rubro pleno.
 parvifolia. *W.* ꝑ. *D.*
C. tomentosa. *Sp. pl.*
C. uniflora. *Du Roy.*
Mespilus axilaris. *Pers.*
M. parvifolia. *Ait.*
M. Xanthocarpus. *L.*
 punctata. *W.* ꝑ. *D.*
M. cuneifolia. *Ehrh.*
M. punctata. *W.*
 * spathulata.

CRATAEVA

- capparoides. *Andr.* ꝑ. *C.*
 Tapia. *L.* ꝑ. *C.*

CREMATOSTEMUM

- * capense.

CREPIS

- * crassifolia.

CRESCENTIA

- cucurbitina. *L.* ꝑ. *C.*
 Cujete. *Jacq.* ꝑ. *C.*

CRINUM

- bracteatum. *W.* ꝑ. *C.*
 Commelini. *W.* ꝑ. *C.*
C. angustifolium. *Hortul.*

CRINUM

- erubescens. *Ait.* ꝑ. *C.*
C. americanum. *Sp. pl.*
C. Commelini. *Jacq.*
 latifolium. *L.* ꝑ.
Amaryllis latifolia. *W.*
Crinum americanum
 β . latifolium.

CRITHMUM

- maritimum v. Cachrys.

CROCUS

- luteus. ꝑ. *D.*
 sativus. *L.* ꝑ. *D.*
 vernus. *W.* ꝑ. *D.*
C. sativus β . vernus. *L.*

CROTALARIA

- * arborea.
 bialata. *Schrank.* ☉. *C.*
Schr. pl. rar. tab. 13.
 calycina. *Schrank.* ☉. *C.*
Schr. pl. rar. tab. 12.
 chinensis. *L.* ꝑ. *C.*
 coerulea. *Jacq.* ☉. *C.*
C. angulosa. *Lam.*
C. verrucosa. *W.*
 cytisoides. *Mart.* ꝑ. *C.*
 * fruticosa.
 hirta. *W.* ☉. *C.*
C. pilosa. *Rottler.*
 incana. *Jacq.* ☉. *C.*
 incanescens. *L.* ꝑ. *T.*
C. arborescens. *Lam.*
C. capensis. *Thunb.*
 juncea. *Willd.* ꝑ. *T.*

CROTALARIA

- laburnifolia. *L.* ☉. C.
 Langsdorffi. *Mihi.* ☉. C.
 lotifolia. *L.* ☿. C.
 mutabilis. *Mihi.* ♂. C.
 nitidula. *Mart.* ☉. C.
 Paulina. *Schrank.* ☿. C.
Schr. pl. rar. tab. 88.
 pulcherrima. *Bot. Mag.*
 ☿. C.
 * purpurea.
 tetragona. *Andr.* ♂. C.
 undulata. *Mihi.* ☉. C.

CROTON

- balsamiferum. *L.* ☿. C.
 * heterophyllum.
 * palmatum.
 penicillatum. *Vent.* ☿. C.
 pungens. *Jacq.* ☿. C.
 Tiglium. *L.* ☿. C.
 variegatum. *L.* ☿. C.
 * species nova.

CROWEA

- saligna. *Ait.* ☿. T.

CRUCIANELLA

- maritima. *L.* ☿. T.

CUCUBALUS

- fabarius. *L.* ♀. T.

CUKANIA

- * laevigata.

CUPANIA

- * americana.

CUPHEA

- decandra. *Ait.* ☿. C.

CUPRESSUS

- * australis.
 disticha. *L.* ☿. T.
C. americana. Catesb.
 * occidentalis.
 sempervirens. *L.* ☿. T.
 — β . horizontalis. *Mill.*
 thyoides. *L.* ☿. T.

CURCULIGO

- latifolia. *Ait.* ♀. C.

CUSSONIA

- * quercifolia.
 thyrsiflora. *L.* ☿. T.

CURTISIA

- faginea. *Ait.* ☿. T.

CYCAS

- circinalis. *L.* ☿. C.
 revoluta. *Thunb.* ☿. C.

CYCLAMEN

- europaeum. *L.* ♀. T.
 hederaefolium. *Ait.* ♀. T.
 persicum. *Mill.* ♀. T.

CYDONIA

- japonica. *Pers.* ☿. T.
Pyrus japonica. Thunb.
 β . flore albo. ☿. T.
 sinensis. *H. Paris.* ☿. T.
Pyrus sinensis. W. E. suppl.
 vulgaris. *W. E.* ☿. D.
Pyrus cydonia. *L.*

CYDONIA

Sorbus cydonia. Cranz.β. *lusitanica*.γ. *pomiformis*.δ. *pyriformis*.

CYMBIDIUM

aloefolium. Sw. 4. C.*Epidendrum aloefolium*. L.*ensifolium*. L. 4. C.*Limodorum ensatum*.

Banks.

sinense. 4. C.*Epidendrum sinense*. Andr.*verecundum*. Sw. 4. C.*Bletia verecunda*. H. Belv.*Limodorum altum*. Jacq.— *trifidum*. Mx.— *verecundum*. Salisb.

CYNANCHUM

monspeliacum. L. ʒ. T.*nigrum*. Cav. 4. T.*pilosum*. R. Br. ʒ. T.*Periploca africana*. L.

CYNOGLOSUM

canescens. W. ☉. C.*C. hirsutum*. Jacq.*cheirifolium*. L. ♂. T.*umbellatum*. W. Kit.

4. D.

CYPERUS

alternifolius. Vahl. 4. C.*articulatus*. Vahl. 4. C.*C. nodosus*. W.*bulbosus*. Schrank. 4. C.

CYPERUS

elegans. Vahl. 4. C.*C. laxus*. Lam.*fastigatus*. Rottb. 4. C.*C. fastigosus*. Gmel.*C. imbricatus*. Retz.*Papyrus*. Vahl. 4. C.

CYPHIA

bulbosa. Berg. 4. T.*Lobelia bulbosa*. L.

CYRILLA

pulchella. L'Herit. 4. C.*Columnnea erecta*. Lam.*Gesneria pulchella*. Sw.*Trevirana coccinea*. W.

CYRTHANTHUS

angustifolius. Ait. 4. T.*Crinum angustifolium*. L.*obliquus*. Ait. 4. T.*Amaryllis umbellata*. L'H.*Crinum obliquum*. L.*ventricosus*. W. 4. T.

CYRTOPODIUM

Andersonii. Andr. 4. C.

CYTISUS

alpinus. W. ʒ. D.*argenteus*. L. ʒ. D.*austriacus*. L. ʒ. D.*biflorus*. Ait. ʒ. D.*Cajan*. L. ʒ. D.*capitatus*. Jacq. ʒ. D.*C. supinus*. L.*divaricatus*. L. ʒ. D.

CYTISUS

Spartium complicatum. Sp.
pl.

elongatus. Kit. ʒ. D.

falcatus. Kit. ʒ. D.

foliosus. L'Herit. ʒ. T.

hirsutus. L. ʒ. D.

Laburnum. L. ʒ. D.

β. *quercifolius*.

lotoides. W. ʒ. D.

nigricans. L. ʒ. D.

paniculatus. H. Schwetz.
ʒ. D.

proliferus. L. ʒ. T.

purpureus. Scop. ʒ. D.

sessilifolius. L. ʒ. D.

wolgaricus. W. ʒ. D.

C. pinnatns. Pall.

DACTYLOCTENIUM

aegyptiacum. R. S. C.

Eleusine aegyptiaca. Pers.

Cynosurus aegyptius. L.

DAHLIA

vide *Georgina*.

DALBERGIA

arborea. W. ʒ. C.

Galedupa indica. Lam.

* *scandens*.

DAPHNE

alpina. L. ʒ. D.

altaica. Pall. ʒ. D.

Cneorum. L. ʒ. D.

β. *foliis variegatis*.

collina. Smith. ʒ. T.

DAPHNE

Laureola. L. ʒ. D.

* *marginata*.

Mezereum. L. ʒ. D.

odora. Thunb. ʒ. T.

pontica. L. ʒ. T.

sericea. Vahl. ʒ. T.

Tartouira. L. ʒ. T.

villosa. L. ʒ. T.

DATURA

fastuosa. L. ☉. C.

β. *flore pleno*.

γ. — *violaceo*.

suaveolens. H. Bonpl. ʒ. T.

D. arborea. W.

Brugmansia candida. Pers.

DAVIESIA

latifolia. Andr. ʒ. T.

ulicina. Andr. ʒ. T.

DECUMARIA

barbara. L. ʒ. T.

sarmentosa. Bosc. ʒ. T.

Forsythia scandens. Walt.

DELPHINIUM

azureum. H. monac. 4. D.

cheilanthes. Fischer. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 52.

formosum. H. monac. 4. D.

grandiflorum. L. 4. D.

β. *flore pleno*.

hybridum. Steph. 4. D.

intermedium. Ait. 4. D.

peregrinum. L. ☉. D.

pictum. W. ♂. D.

revolutum. H. monac. 4. D.

DELPHINIUM

- 41 serotinum. *H. monac.* 4. D.
vitifolium. *H. monac.* 4. D.

DENNSTEDTIA

- junceae. *Mihi.* 4. T.
Lapeyrousia juncea. B.
Mag.

DESMANTHUS

- diffusus. *W.* 5. C.
Mimosa pernambucana. L.
natans. *W.* ☉. C.
Mimosa natans. Vahl.
Neptunia oleracea. Lour.
punctatus. *W.* 5. C.
Mimosa punctata. L.
virgatus. *W.* 5. C.
Mimosa virgata. L.

DESMOCHAETA

- flavescens. *Dec.* 4. ☉. C.
D. lappacea. H. Cels.
Achyranthes atropurpurea.
Lam.
A. styracifolia. Burm.

DIANELLA

- coerulea. *W.* 4. T.
nemorosa. *W.* 4. C.
Dracaena ensifolia. W.
Anthericum adenanthera. L.

DIANTHUS

- barbatus. L. 4. D.
bicolor. *H. monac.* 4. D.
caesius. *Smith.* 4. D.
caucasicus. *M. B.* 4. D.
nitidus. *H. Pesth.* 4. D.

DIANTHUS

- plumarius. L. 4. D.
Pseudo - Armeria. *M. B.*
☉. D.
ruthenicus. 4. D.
superbus. L. ♂. D.
sylvaticus. *Hoppe.* 4. D.
41 tartaricus. *Schrank.* 4. D.

DICHONDRA

- argentea. *W.*
β. sericea. *Sw.*
repens. *R. Br.* 4. T.
Sibthorpia evolvulacea. L.
Steripha reniformis. Gaertn.

DICKSONIA

- * arborea.
Culcita. *Ait.* 4. T.

DICTAMNUS

- albus. L. 4. D.
β. flore purpureo.

DIERVILLA

- Tournefortii. *Mx.* 5. D.
D. acadiensis. Dum. C.
D. canadensis. W.
D. humilis. Pers.
Lonicera Diervilla. W.

DIGITALIS

- canariensis. L. 5. T.
D. acanthoides. Com.
ferruginea. L. 4. D.
obscura. L. 4. D.
orientalis. *Lam.* 4. T.
purpurea. L. ♂. 4. D.

DIGITALISThapsi. *L.* 4. *D.*tomentosa. *H. monac.* 4. *D.***DILLENIA**dentata. *Thunb.* 5. *C.**Wormia triquetra.* *Rottb.*speciosa. *L.* 5. *C.***DILLWYNIA**glaberrima. *Ait.* 5. *T.***DIMOCARPUS**Litchi. *Ait.* 5. *C.**Sapindus edulis.* *Ait.**Euphoria punicea.* *Pers.***DIOSCOREA**bulbifera. *W.* 4. *C.*polygonoides. *H. Bonpl.*4. *C.*sativa. *L.* 4. *C.***DIOSMA**capitata. *L.* 5. *T.**D. imbricatum.* *Dum.* *C.*ciliata. *L.* 5. *T.*cordata. *Mart. Erl.* 5. *T.*cupressina. *W.* 5. *T.**D. dichotoma.* *Berg.**Brunia uniflora.* *L.*ericoides. *Thunb.* 5. *T.*

* fumosa.

hirsuta. *W.* 5. *T.*hispida v. *Bucco.*lanceolata. *Thunb.* 5. *T.**Hartogia lanceolata.* *L.*latifolia v. *Baryosma.***DIOSMA**longifolia. *Wendl.* 5. *T.*obtusata. *Thunb.* 5. *T.*oppositifolia. *R. S.* 5. *T.**D. succulenta.* *Thunb.*purpurea. *H. Cels.* 5. *T.*scoparia. *H. Cels.* 5. *T.*

* tenella.

tenuifolia. *W.* 5. *T.**D. linifolia.* *Hortul.*virgata. *Thunb.* 5. *T.***DIOSPYROS**

* intermedia.

Kaki. *L.* 5. *T.*Lotus. *L.* 5. *T.*virginiana. *L.* 5. *D.***DIOTIS**

* candissima.

DIPTERIXodorata. *Schreb.* 5. *C.**Baryosma Tongo.* *Pers.***DIRCA**palustris. *L.* 5. *T.***DISANDRA**prostrata. *L.* 4. *T.**D. sericea.* *Hortul.**Sibthorpia peregrina.* *Sp.*
pl.**DODECATHEON**Meadia. *L.* 5. *T.***DODONAEA**angustifolia. *L.* 5. *T.*cuneifolia. *Mihi.* 5. *T.*

DODONAEA

- * *jamaicensis*.
- triquetra*. L. $\mathfrak{h}$. T.
- viscosa*. L. $\mathfrak{h}$. C.
- Carpinus viscosa*. Burm.
- Ptelea viscosa*. Sp. pl.

DOLICHOS

- lignosus*. L. $\mathfrak{h}$. T.
- * *paniculatus*.
- purpureus*. L. $\odot$. C.

DOMBEYA

- acerifolia* v. *Pterospermum*.
- * *angustifolia*.
- ferruginea*. Cav. $\mathfrak{h}$. C.
- * *nivea*.

DOODIA

- aspera*. Ait. 4. T.

DORONICUM

- austriacum*. W. 4. D.

DORSTENIA

- Contrajerva*. L. 4. C.

DORYANTHES

- excelsa*. Ait. $\mathfrak{h}$. T.

DRACAENA

- Draco*. Haw. $\mathfrak{h}$. C.
- ferrea*. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
- marginata* v. *Lomatophyllum*.
- * *mauritanica*.
- reflexa*. H. Belv. $\mathfrak{h}$. C.
- terminalis*. L. $\mathfrak{h}$. C.
- tessellata*. W. $\mathfrak{h}$. C.

DRACENA

- marginata*. Lam.
- umbraculifera*. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
- D. arborea*.
- undulata*. L. $\mathfrak{h}$. T.

DRACOCEPHALUM

- austriacum*. L. 4. $\mathfrak{h}$. D.
- canariense*. L. 4. D.
- peregrinum*. L. 4. D.
- Ruyschiana*. L. 4. D.
- Ruyschiana spicata*. Mill.
- sibiricum*. L. 4. D.
- thymiflorum*. L. $\mathfrak{h}$. D.
- virginianum*. L. 4. D.

DRACONTIUM

- pertusum*. L. $\mathfrak{h}$. C.

DRIMIA

- lancaefolia*. H. Belv. 4. T.

DUHAMELIA

- chrysantha*. Pers. $\mathfrak{h}$. C.
- Hamelia patens*. West.
- patens*. Pers. $\mathfrak{h}$. C.
- Hamelia coccinea*. Sw.

DURANTA

- Ellisia*. L. $\mathfrak{h}$. C.
- microphylla*. H. Belv. $\mathfrak{h}$. C.
- Plumieri*. L. $\mathfrak{h}$. C.

ECHINOPS

- sphaerocephalus*. L. 4. D.

ECHITES

- difformis*. Walt. $\mathfrak{h}$. T.
- * *rosea*.
- suberecta*. L. $\mathfrak{h}$. C.
- umbellata*. L. $\mathfrak{h}$. C.

ECHIUM

- ambiguum. Dec. h. T.
E. candicans. Lam.
 densiflorum. Dec. h. T.
E. fastuosum. Ait.
 fruticosum. Edw. h. T.
 giganteum. Dec. h. T.
 grandiflorum. Andr. h. T.
E. formosum. Pers.
E. sempervirens. Kerner.
E. tubiferum. Poir.
 lineatum. Lehm. h. T.
 rubrum. Jacq. ♂. 4. D.
E. rossicum. Gmel.
 strictum. W. ♂. T.
 virescens. Dec. h. T.
E. strictum. Lam.

EHRETIA

- Bourreria*. Mill. h. C.
Bourreria succulenta. Jacq.
Cordia Bourreria. L.
 laxa. Jacq. h. C.
 * scabra.
 tinifolia. L. h. C.

ELAEAGNUS

- angustifolia. L. h. D.
E. inermis. Mill.
 latifolia. L. h. C.
 orientalis. L. h. T.

ELAEOCARPUS

- * americanus.
 cyaneus. H. Cels. h. T.

ELAEODENDRUM

- australe. Vent. h. T.

ELAEODENDRUM

- Lamarkia dentata*. H. angl.
 orientale. Jacq. h. C.
Rubentia olivina. Juss.

ELAIS

- guinensis. L. h. C.

ELATE

- sylvestris. L. h. C.

ELEPHANTOPUS

- scaber. L. 4. C.
 spicatus. Sw. h. C.

ELEUSINE

- aegyptiaca* v. *Dactyloctenium*.

ELICHRYSUM

- argenteum. W. h. T.
Xeranthemum argentum.
 Thunb.
 * filiforme.
 fulgidum. W. h. T.
Gnaphalium aureum.
 Houttnyn.
Xeranthemum fulgidum. L.
 proliferum. W. h. T.
 retortum. W. h. T.
Xeranthemum retortum. L.
 sesamoides. W. h. T.
X. sesamoides. L.
 speciosissimum. W. h. T.
X. speciosissimum. L.
 Staehelina. W. h. T.
Xeranthemum Staehelina.

L.

ELICHRYSUM

- variegatum. *W.* t. T.
Xeranthemum variegatum.
L.
 vestitum. *W.* t. T.
Gnaphalium vestitum.
Thunb.
Xeranthemum vestitum. L.

EMBOTHRIUM

- dentatum v. *Lomatia.*
 salicifolium v. *Hakea.*

EMBRIOPTERIS

- glutinifera. *Roxb.* t. C.
E. peregrina. Gaertn.

ENCELIA

- canescens* }
halimifolia } v. *Pallasia.*

EPACRIS

- longiflora. *Cav.* t. T.
 pulchella. *Cav.* t. T.
 purpurascens. *Cav.* t. T.

EPHEDRA

- distachya. *L.* t. T.
 monostachya. *L.* t. D.

EPIDENDRUM

- cochleatum. *L.* 4. C.
 conopseum. *Ait.* 4. C.
 elongatum. *Jacq.* 4. C.
 ensifolium v. *Cymbidium.*
 * species nova.

EPILOBIUM

- pubescens. *L.* 4. D.
E. parviflorum. Hoffm.
E. villosum. Ait.

EPIMEDIUM

- alpinum. *L.* 4. D.

ERANTHEMUM

- bicolor. *Schrank.* t. C.
Schr. pl. rar. tab. 8.
 microphyllum. *Brown.* t. C.
Justicia microphylla. Lam.

ERICA

- abietina. *L.* t. T.
 amoena. *Wendl.* t. T.
E. plumosa. Andr.
 arborea. *W.* t. T.
E. caffra. L.
E. procera. Salisb.
E. scoparia. Thunb.
 * *arbutifolia. t. T.*
 assurgens. *L.* t. T.
 australis. *L.* t. T.
E. pistillaris. Salisb.
 baccans. *W.* t. T.
E. baccaeformis. Salisb.
Banksii. Andr. t. T.
 β. *purpurea.*
 barbata. *Andr.* t. T.
 blanda. *Ait.* t. T.
 caffra. *L.* t. T.
E. tenuis. Salisb.
 calycina. *W.* t. T.
E. gnaphaloides. Berg.
 capitata. *W.* t. T.
E. byssina. Salisb.
 cerinthoides. *L.* t. T.
E. mutica. Thunb.
 ciliaris. *L.* t. T.

ERICA

cinerea. W. h. T.
E. humilis. Neck.
E. mutabilis. Salisb.
 β . *alba*.
 γ . *rubra*.
coccinea. W. h. T.
E. abietina. L.
concinna. Ait. h. T.
E. abietina. Andr.
F. paludosa. Salisb.
conferta. Andr. h. T.
congesta. Andr. h. T.
conspicua. Ait. h. T.
 * *coralloides*.
corifolia. L. h. T.
costata. Andr. h. T.
cruenta. Ait. h. T.
E. melliflua. Salisb.
cylindrica. Thunb. h. T.
 * *cymosa*.
Daboecia v. *Menziesia*.
 * *declinata*.
divaricata. Wendl. h. T.
E. persoluta. L.
elata. Ait. h. T.
E. longiflora. Salisb.
empetrifolia. L. h. T.
empetroides. Andr. h. T.
erubescens. Ait. h. T.
fascicularis. Ait. h. T.
E. coronata. Andr.
 * *fibula*.
 * *flaccida*.
fucata. Thunb. h. T.

ERICA

scoparia. W.
 * *fulgida*.
gilva. Wendl. h. T.
E. gelida. Hortul.
gracilis. Wendl. h. T.
herbacea. L. h. D.
E. carnea. Scop.
E. saxatilis. Salisb.
 * *hispida*.
hispidula. L. h. T.
E. absynthoides. Lam.
E. virgularis. δ . Salisb.
hybrida. Vent. h. T.
ignescens. Wendl. h. T.
imbricata. Thunb. h. T.
incarnata. Thunb. h. T.
lachneaefolia. Andr. h. T.
laevis. Wendl. h. T.
Lambertiana. Andr. h. T.
lanata. Wendl. h. T.
laniflora. Smith. h. T.
mammosa. W. h. T.
E. abietina. Thunb.
E. verticillata. W.
 β . *major*.
margaritacea. W. h. T.
E. cristata. Thunb.
E. obesa. Salisb.
E. margaritifera. Hortul.
marifolia. Ait. h. T.
mediteranea. W. h. T.
E. lugubris. W.
mellifera. Wendl. h. T.
minima. Vent. h. T.

ERICA

Mansoniana. L. h. T.
multiflora. W. h. D.
E. juniperiflora. Garidel.
 β . alba.
nigrita. L. h. T.
E. laricina. Berg.
E. velutaeiflora. Salisb.
Passerina. Ait. h. T.
pellucida. Ait. h. T.
pendula. Wendl. h. T.
persoluta. W. h. T.
E. pelviformis. Salisb.
E. subdivaricata. Berg.
petiolaria. Thunb. h. T.
Petiveriana. W. h. T.
E. Petiveri.
phyllicoides. W. h. T.
pilulifera. L. h. T.
Pluckenetii. Ait. h. T.
polytrichifolia. H. Par. h.
 T.
pomifera. H. Cels. h. T.
pubescens. W. h. T.
E. pallida. Salisb.
E. tardiflora. Lam.
quadriflora. Ait. h. T.
E. Bergiana. W.
E. lacunaeiflora. Salisb.
ramentacea. Andr. h. T.
E. multumbellifera. Berg.
E. bullularis. Salisb.
reflexa. Wendl. h. T.
rubens. Thunb. h. T.
 * *Salisburia*.

ERICA

scoparia. L. h. T.
Sebana. W. h. T.
E. cothurnalis. Salisb.
E. Plukenetii. Berg.
E. socciflora. Pers.
 β . coccinea.
 γ . fusca.
speciosa. Ait. h. T.
spicata. Thunb. h. T.
E. favosa. Salisb.
E. sessiliflora. L.
stricta. W. h. T.
 * *struthiolaefolia*.
taxifolia. Ait. h. T.
tenella. Ait. h. T.
tenuifolia. W. h. T.
 * *tenuis*.
Tetralix. W. h. D.
E. betulaeformis. Salisb.
 β . flore albo.
 γ . speciosa.
 * *translucens*.
triceps. Wendl. h. T.
triflora. W. h. T.
tubiflora. W. h. T.
E. tubulosa. Smith.
urceolaris. Ait. h. T.
E. lamellaris. Salisb.
E. pentaphylla. L.
vagans. Smith. h. T.
E. multiflora. Labill.
E. vaga. Salisb.
verticillata. Andr. h. T.
virgata. Wendl. h. T.

ERICA

viridipurpurea. L. ʒ. T.

E. virescens. Thunb.*vulgaris* v. *Calluna.*

ERIGERON

foetidum v. *Conyza.*

ERINUS

alpinus. L. 4. D.

ERIOCEPHALUS

frutescens. Ait. ʒ. T.

E. africanus.

ERIOSPERMUM

* virgatum.

ERODIUM

chamaedrioides. W. 4. T.

* cotyledonis.

hymenoides. L'Herit. 4. T.

Geranium geifolium. Desf.*G. trifolium.* Cav.

incarnatum. W. ʒ. T.

Geranium incarnatum.

Cav.

* ruthenicum.

ERYNGIUM

foetidum. L. ♂. C.

planum. L. 4. D.

ERYTHRINA

abyssinica. W. ʒ. C.

carnea. Ait. ʒ. C.

Corallodendron. L. ʒ. C.

* excelsa.

glauca. W. ʒ. C.

herbacea. L. 4. T.

ERYTHRINA

* incana.

* ovalifolia.

palustris. Mart. ʒ. C.

* Panacocco.

picta. L. ʒ. C.

velutina. W. ʒ. C.

* species nova.

ERYTHRONIUM

Dens canis. L. 4. T.

E. longifolium. Mill.

ETHULIA

struthium. W. 4. C.

EUCALYPTUS

* aromatica. H. Cels. T.

* cornuta.

* glauca. H. Cels. T.

* hirsuta.

hypericifolia. H. Par. ʒ. T.

* marginata.

obliqua. L'Herit. ʒ. T.

* perfoliata.

piperita. White. ʒ. T.

pulverulenta. H. Cels. ʒ.

T.

resinifera. White. ʒ. T.

Metrosideros gumifera.

Gaertn.

robusta. Smith. ʒ. T.

* rubicula.

saligna. Smith. ʒ. T.

* virgata.

* species nova.

EUCLEA

racemosa. W. t. T.

EUCOMIS

nana. Jacq. 4. T.

punctata. L'Herit. 4. T.

regia. Ait. 4. T.

EUGENIA

* *acuminata.*

* *australis.*

baruensis. Jacq. t. C.

elliptica. Smith. t. C.

Jambos. L. t. C.

* *madagascariensis.*

malaccensis. L. t. C.

uniflora. L. t. C.

EUPATORIUM

conyzoides. Vahl. t. C.

Schr. pl. rar. tab. 85.

cordifolium. Sw. t. C.

Dalea. L. t. C.

Houstoni. L. t. C.

perfoliatum. L. 4. D.

EUPHORBIA

antiquorum. L. t. C.

* *Cacalina.*

canariensis. W. t. C.

cereiformis. W. t. C.

* *glaucescens.*

hystrix v. *Treisia.*

laeta. Ait. t. T.

E. divaricata. Jacq.

* *multangularis.*

* *noctiflora.*

officinarum. W. t. C.

* *Ornithopus.*

EUPHROBIA

polygona. Haw. t. C.

* *praecox.*

spartioides. Hornem. T.

* *toxicaria.*

uncinata. Dec. t. C.

* *species nova.*

EUTAXIA

myrtifolia. Ait. t. T.

EVOLVULUS

ericaefolius. Schrank. t. C.

Schr. pl. rar. tab. 94.

EVONYMUS

americana. W. t. D.

atropurpurea. Jacq. t. D.

E. carolinensis. Marsh.

europaea. L. t. D.

E. vulgaris. Pers.

latifolia. W. t. D.

E. europaeus β . *latifolius.* L.

verrucosa. W. t. D.

E. europaeus γ . *leprosus.* L.

EVOSMA

latifolia. Mihi. t. C.

Coussapoa latifolia. Aubl.

EXACUM

viscosum. Smith. t. T.

Gentiana viscosa. Ait.

EXOSTEMA

caribaeum. R. S. t. C.

Cinchona caribaea. Jacq.

floribundum. R. S. t. C.

Cinchona floribunda. Sw.

— *montana.* Badier.

FABRICIA

laevigata. Smith. *h.* T.
myrtifolia. Gaertn. *h.* T.

FAGARA

capensis. Thunb. *h.* T.
tragodes. L. *h.* C.
Pterota. L. *h.* C.

FAGUS

americana. W. *h.* D.
 * *asplenifolia*.
 * *cristata*.
sylvatica. L. *h.* D.
 β. foliis atrorubentibus.
 γ. foliis incis.

FALKIA

albens. Mart. C.
repens. L. *h.* T.
Convolvulus Falkia. Thunb.

FERRONIA

elephantum. Roxb. *h.* C.

FERRARIA

pavonia. L. *h.* C.
undulata. W. *h.* C.

FERULA

laevigata. Sprengel. *h.* T.
Bubon laevigatum. Ait.

FICUS

americana. Sw. *h.* C.
aquatica. Ait. *h.* C.
F. denticulata. Vahl.
benghalensis. Vahl. *h.* C.
benjamina. Vahl. *h.* C.
capensis. Thunb. *h.* T.
Carica. Thunb. *h.* T.

FICUS

citrifolia. Lam. *h.* C.
elastica. H. Cels. *h.* C.
 * *elegans*.
 * *glandulosa*.
glaucophylla. Pers. *h.* C.
indica. Vahl. *h.* C.
laurifolia. Lam. *h.* C.
F. martinicensis. W.
F. virens. Ait.
 * *Lichtensteinii*.
macrophylla. Desf. *h.* C.
mauritiana. Lam. *h.* C.
nitida. Thunb. *h.* C.
nymphaeifolia. Vahl. *h.* C.
pertusa. Vahl. *h.* C.
arbutifolia. H. Paris.
 * *oppositifolia*.
populifolia. Vahl. *h.* C.
racemosa. Vahl. *h.* C.
religiosa. Vahl. *h.* C.
rubiginosa. Vahl. *h.* T.
salicifolia. Vahl. *h.* C.
Ficus indica. Forsk.
scabra. Forsk. *h.* C.
F. turbinata. W.
 * *speciosa*.
stipulata. Thunb. *h.* T.
Sycomorus. Lam. *h.* C.
F. cypria. Raun.
terebrata. W. *h.* C.
ulmifolia. Lam. *h.* C.
venosa. Ait. *h.* C.
F. insectoria. W.

FLACOURTIA

Ramontchi. *L'Herit.* h. C.

FLAMINGIA

strobulifera. *Ait.* h. C.

Hedysarum strobiliferum.

Ait. H. K. ed. pr.

FONTANESIA

phillyraeoides. *Ait.* h. T.

FOTHERGILLA

alnifolia. *L.* h. D.

β. lanceolata.

FRAGARIA

vesca. *L.* 4. D.

β. flore pleno.

FRANKENIA

* thymifolia.

FRANSERIA

artemisioides. *Ait.* h.

Xanthium fruticosum. *Ait.*

H. K. ed. pr.

FRAXINUS

acuminata. *Lam.* h. D.

F. americana. *L.*

F. concolor. *Mx.*

F. novae Angliae. *Wan-*
genh.

* alba. h. D.

angustifolia. *Bauh.* h. D.

argentea. *Loisel. Del.* h. D.

aurea. *W.* h. D.

caroliniana. *W.* h. D.

F. excelsior. *Walt.*

F. lanceolata. *Borkh.*

F. serratifolia. *Mx.*

FRAXINUS

epiptera. *Mx.* h. D.

F. canadensis. *Gaertn.*

F. discolor. *Mx.*

excelsior. *Vahl.* h. D.

F. excelsa.

β. aurea. *W.*

γ. crispa. *W.*

δ. pendula. *W.*

ε. foliis variegatis.

expansa. *W.* h. D.

* floridana.

heterophylla. *Vahl.* h. D.

F. monophylla. *Desf.*

F. simplicifolia. *W.*

* jaspidea.

* integrifolia.

juglandifolia. *Vahl.* h. D.

* latifolia.

nana. *W.* h. D.

Ornus. *Vahl.* h. D.

F. florifera. *Scop.*

F. paniculata. *Mill.*

Ornus europaea. *Pers.*

* β. macrophylla.

oxycarpa. *W.* h. D.

F. oxyphylla. *M. B.*

F. Ornus. *Pall.*

parvifolia. *W.* h. D.

platicarpa. *Vahl.* h. D.

F. caroliniana. *Catesb.*

polemonifolia. *Poir.*

* *F. nana.* *Desf.*

pubescens. *Vahl.* h. D.

F. nigra. *Du Roy.*

FRAXINUS

- tomentosa.* Mx.
quadrangulata. Mx. h. D.
F. tetragona. H. Cels.
 * *Richardi.* H. Cels.
rotundifolia. Ait. h. D.
Ornus manifera. Hortul.
salicifolia. H. Belv. h. D.
sambucifolia. Vahl. h. D.
 * *sinensis.*
subvillosa. Bosc. h. D.
tamariscifolia. Vahl. h. D.
F. lentiscifolia. H. Paris.
F. parvifolia. Lam.
verrucosa. W. E. suppl.
 h. D.
 * *viridis.*

FRITILLARIA

- imperialis.* L. 4. D.
Meleagris. L. 4. D.
tulipaefolia. M. B. 4. D.

FUCHSIA

- coccinea.* Ait. h. T.
lycioides. Andr. h. T.

FUMARIA

- capnoides* v. *Corydalis.*
formosa. Andr. 4. T.
Diclytra formosa. DC.
prehensibilis. Kit. 4. D.
sempervirens v. *Corydalis.*
spicata. L. ☉. D.

FURCRAEA

- foetida.* Haw. h. C.
Agave foetida. W.
tuberosa. Haw. h. C.

GAERTNERA

- racemosa.* Roxb. h. C.
Banisteria benghalensis. L.

GALEGA

- caribaea.* L. h. C.
 * *Heyniana.*
 * *lancifolia.*
 * *mexicana.*
ochroleuca. Jacq. h. C.
officinalis. L. 4. D.

GARDENIA

- * *amoena.*
 * *campanulata.*
florida. Ait. h. C.
Jasminum capense. Mill.
 β. *flore pleno.*
latifolia. Ait. h. C.
longifolia. Ruiz. P. h. C.
micrantha. Thunb. h. C.
G. longiflora. Ait.
Randia longiflora. Salisb.
 * *Pavetta.*
radicans. Thunb. h. C.
Randia. L. h. T.
Randia mitis.
 * *theobromaefolia.*
Thunbergia. Ait. h. C.
Caquepiria Bergkia. Gmel.
Gardenia crassicaulis. Sa-
 lisb.
G. verticillata. Lam.
Thunbergia capensis. Mont.

GARUGA

- pinnata.* Roxb. h. C.

GASTROLOBIUM

bilobum. Ait. h. T.

GASTROMIUM

* *graveolens.*

GAULTHERIA

procumbens. Kalm. h. T.

GAURA

mutabilis. Cav. h. T.

tripetala. Cav. h. T.

Oenothera anomala. Curt.

B. M.!

GEHLENIA

pulchella. Mihi. h. T.

Sida pulchella. Vent.

GEISSORHIZA

obtusata. Ker. 4. T.

G. setacea. γ. Gawl.

GENISTA

alba v. *Spartium.*

albida. W. h. D.

anglica. L. h. D.

canariensis. L. h. T.

candicans. L. h. T.

* *caroliniana.*

decumbens. W. h. D.

G. pedunculata.

G. prostrata. Lam.

diffusa. W. h. D.

G. humifusa. Wulf.

germanica. L. h. D.

hispanica. Cav. h. T.

linifolia v. *Spartium.*

ovata. Kit. h. D.

GENISTA

pilosa. L. h. D.

Spartium pilosum. Roth.

sagittalis. L. h. D.

Spartium sagittale. Roth.

sibirica. L. h. D.

sphaerocarpa v. *Spartium.*

spinosa v. *Spartium.*

tinctoria. L. h. D.

Spartium tinctorium. Roth.

virgata v. *Spartium.*

GENTIANA

asclepiadea. L. 4. D.

lutea. L. 4. D.

pannonica. Jacq. 4. D.

G. purpurea. Schrank.

punctata. L. 4. D.

GEOFFROYA

inermis. Sw. h. C.

GEORGINA

alba. H. Belv. 4. D.

coccinea. W. 4. D.

variabilis. W. 4. D.

β. plures varietates.

GERANIUM

aconitifolium. Ait. 4. D.

G. rivulare. Vill.

anemonefolium. L'H. 4. T.

G. palmatum. Cav.

G. rutilans. Ehrh.

ibericum. Cav. 4. D.

incanum. L. 4. T.

macrorhizon. L. 4. D.

phaeum. L. 4. T.

pyrenaicum. L. 4. D.

GERANIUM

reflexum L. 4. D.
 sanguineum. L. 4. D.
G. lancastriense. Wither.
 serotinum. H. monac. 4.
 striatum. L. 4. T.
 umbrosum. Waldst. K. 4.
 D.

vlasovianum. H. mon. 4. D.

* species nova.

GERYONIA

cordifolia. H. mon. 4. D.
 crassifolia. Schrank. 4. D.
Saxifraga crassifolia. L.

GESNERIA

tomentosa. L. 4. C.
G. erecta. Br. jam.

GEUM

albidum. Gmel. 4. D.
 atlanticum. Desf. 4. D.
 heterophyllum. Fisch. 4. D.
 macrophyllum. W. 4. D.

GINGKO

biloba v. Salisburia.

GLADIOLUS

angustus. Vahl. 4. T.
 blandus. Ait. 4. T.
G. albidus. W.
 carneus. Jacq. 4. T.
G. communis. Thunb.
G. cuspidatus. Andr.
 communis. W. 4. D.
 iridifolius. Jacq. 4. T.
Watsonia iridifolia. Gawl.

GLADIOLUS

lineatus. Salisb. 4. T.
Ixia squalida. β . Ait.
Tritonia lineata. Gawl.
 plicatus. Thunb. 4. T.
 refractus. Jacq. 4. T.
G. resupinatus. Pers.
Tritonia refracta. Gawl.
 roseus. Jacq. 4. T.
G. amoenus. Ehrh.
Houttynia capensis.
 Houtt.

Watsonia capensis. Pers.

securiger. Ait. 4. T.

Ixia gladiolaris. Lam.

Montbretia securigera. Re-
 dout.

Tritonia securigera. Ker.

tubiflorus. Thunb. 4. T.

Ixia tubiflora. Bot. Mag.

GLEDITSCHIA

* caspica.
 horrida. Hort. 4. D.
G. chinensis. Hortul.
G. sinensis. Lam.
inermis v. Acacia.
 monosperma. Walt. 4. D.
G. aquatica. M. B.
G. carolinensis. Lam.
 * orientalis.
 triacanthos. L. 4. D.
G. meliloba. Walt.
G. spinosa. Marsh.

GLOBULARIA

salicina. Lam. 4. T.

GLOBULARIA*longifolia*. Ait.*Alypum salicifolium*. H.

Gor.

GLOBULEA*cultrata*. Haw. ʒ. T.*Crassula cultrata*. W.**GLORIOSA***superba*. L'Herit. ʒ. C.*Methonica superba*. Pluk.**GLOXINIA***maculata*. L'Herit. ʒ. C.*Martynia perennis*. L.*speciosa*. Mihi. ʒ. C.*G. formosa*. Ait.**GLYCINE*** *americana*.*bituminosa*. L. ʒ. T.*caribaea*. Jacq. ʒ. C.* *chinensis*.*frutescens*. L. ʒ. T.*tomentosa*. L. ʒ. C.* *species nova*.**GLYZYRRHIZA***echinata*. L. ʒ. D.**GMELINA***parviflora*. Roxb. ʒ. C.*G. indica*. Burm.* *sinuata*.**GNAPHALIUM*** *angustifolium*.*apiculatum*. Bot. Mag. ʒ. T.*aureum* v. *Elichrysum*.*congestum*. Lam. ʒ. T.**GNAPHALIUM***tricostatum*. Thunb.*crassifolium*. L. ʒ. T.*decurrens*. Schrank. ʒ. T.*Schr. pl. rar. tab. 84.**ericoides*. L. ʒ. T.*eximium*. L. ʒ. T.* *ferrugineum*.*flaccidum*. H. Carlsr. ʒ. T.*grandiflorum*. L. ʒ. T.*helianthemifolium*. L. ʒ. T.*imbricatum*. L. ʒ. T.*latifolium*. Thunb. ʒ. T.*margaritaceum*. L. ʒ. D.*odoratissimum*. L. ʒ. T.*G. aureo-fulvum*. Berg.*orientale*. L. ʒ. ʒ. T.*Stoechas*. L. ʒ. T.*teretifolium*. L. ʒ. T.*undulatum*. L. ☉. T.**GNIDIA***pinifolia*. L. ʒ. T.*simplex*. L. ʒ. T.**GOMPHOCARPUS***arborescens*. R. Br. ʒ. T.*Asclepias arborescens*. L.*fruticosus*. R. Br. ʒ. T.*Apocynum salicifolium*.

Med.

Asclepias fruticosa. L.**GOMPHOLOBIUM***celsianum* v. *Sckellia*.**GOODENIA***grandiflora*. Curt. ʒ. T.*G. appendiculata*. Jacq.

GOODENIA

* lanceolata.

* latifolia.

ovata. *Smith.* h. T.**GOODIA**lotifolia. *Ait.* h. T.pubescens. *Ait.* h. T.**GORDONIA**Lasyanthus. *L.* h. T.pubescens. *Lam.* h. T.**GORTERIA**pectinata. *Thunb.* 4. T.**GOSSYPIUM**arboreum. *L.* h. C.

* chinense.

religiosum. *L.* h. C.**GOUANIA**domingensis. *W.* h. C.**GREVILLEA**linearis. *Ait.* h. T.sericea. *Ait.* h. T.**GREWIA**occidentalis. *W.* h. C.orientalis. *L.* h. C.

* species nova.

GRISLEAtomentosa. *Roxb.* h. C.*Lythrum fruticosum.* *L.***GUAJACUM**officinale. *L.* h. C.sanctum. *L.* h. C.**GUETTARDA**rugosa. *Sw.* h. C.**GUILANDINA**Bonduc. *L.* h. C.Bonducella. *L.* h. C.*Schr. pl. rar. tab. 68.***GYMOCLADUS**canadensis. *Lam.* h. T.**GYPSOPHILA**elegans. *H. monac.*perfoliata. *L.* 4. D.Steveni. *Schrank.***GYROCARPUS**americanus. *Jacq.* h. C.asiaticus. *W.* h. C.*G. Jacquini.* *Roxb.***HAEMANTHUS**albiflos. *L.* 4. T.coccineus. *L.* 4. T.

* longifolius.

orbicularis. *H. Belv.* 4. T.puniceus. *L.* 4. T.tigrinus. *Jacq.* 4. T.

* trisyagina.

HAEMATOKYLONcampechianum. *L.* h. C.**HAKEA**acicularis. *Br.* h. T.*Banksia tenuifolia.* *Salisb.**Conchium aciculare.* *Vent.**Hakea sericea.* *Wendl.*

* aquifolia, minor.

ceratophylla. *Br.* h. T.*Conchium ceratophyllum.**Smith.*cinerea. *Br.* h. T.dactyloides. *Cav.* h. T.

HAKEA

Banksia dactyloides. Gaert.*B. oleaefolia*. Salisb.*Conchium dactyloides*.

Vent.

C. nervosum. Gaertn.*florida*. Br. ꝑ. T.*gibbosa*. Cav. ꝑ. T.*Banksia gibbosa*. Smith.*B. pinifolia*. Salisb.*Conchium corniculatum*. H.*C. cornutum*. Gaertn.*C. sphaeroideum*. Smith.*nitida*. Br. ꝑ. T.*oleaefolia*. ꝑ. T.*Conchium oleifolium*.

Smith.

* *pugioniformis*.* *rubricaulis*.*saligna*. Br. ꝑ. T.*Conchium salicifolium*.

Gaertn.

C. salignum. Smith.*Embothrium salicifolium*.

Vent.

E. salignum. Andr.*suaveolens*. Brown. ꝑ. T.

HALESIA

diptera. L. ꝑ. D.*tetraptera*. L. ꝑ. D.

HALLERIA

lucida. L. ꝑ. T.

HALORAGIS

Cercodia. L. ꝑ. T.

HALORAGIS

Cercodia erecta. Murr.*Haloragis alata*. Jacq.*H. tetragonia*. L'Herit.*Tetragonia ivaefolia*. L.

HAMAMELIS

virginiana. L. ꝑ. D.

HAMELIA

vide *Duhamelia*.

HARRACHIA

speciosa. Jacq. fil. ꝑ. C.

HAWORTHIA

arachnoides. Haw. ꝑ. C.*Aloe arachnoides*, α . Willd.*attenuata*. Haw. ꝑ. T.*major*. Haw. ꝑ. T.*A. margaritifera*, *major*.*minima*. Haw. ꝑ. T.*A. margaritifera*, *minima*.*minor*. Haw. ꝑ. T.*A. margaritifera*, *minor*.*radula*. Haw. ꝑ. T.

HAYNEA

trijuga. ꝑ. C.

HEBENSTREITIA

ciliata. L. ☉. D.

HEDERA

arborea. L. ꝑ. D.*capitata* v. *Aralia*.*Helix*. L. ꝑ. D. β . *foliis variegatis*.*quinquefolia* v. *Ampelopsis*.

HEDYCHIUM

coronarium. *Koenig.* 4. C.

Kaempferia Hedychium.

miniatum. *Mihi.* 4. C.

H. angustifolium. Hortul.

H. coccineum. Link.

Alpinia miniata. Schrank.

HEDYSARUM

* alatum.

cochinchinense. *Schrank.*

4. C.

Schr. pl. rar. tab. 23.

gangeticum. *L.* 4. C.

geminiflorum. *Mihi.* ☉. C.

* gujanense.

gyrans. *L.* ♂. C.

* gyroides.

* hamatum.

incanum. *Sw.* 4. C.

maculatum. *L.* ☉. C.

marylandicum. *L.* 4. T.

paniculatum. *L.* 4. D.

pictum. *Jacq.* ♂. 4. T.

pulchellum. *L.* 4. C.

repens. *L.* 4. T.

styracifolium. *L.* 4. C.

* trinerve.

triquetrum. ♂. C. *L.*

uncinatum. *Jacq.* 4. C.

vaginale. *L.* ☉. C.

vespertilionis. *L.* ☉. ♂. C.

HELIANTHEMUM

* decussatum.

glutinosum. *Pers.* 4. T.

Cistus glutinosus. *L.*

HELIANTHEMUM

laevipes. *Pers.* 4. T.

Cistus laevipes. *L.*

mutabile. *Pers.* 4. T.

C. mutabilis. *L.*

pilosum. *Pers.* 4. T.

C. pilosus. *L.*

* vilosum.

HELIANTHUS

divaricatus. *L.* 4. D.

giganteus. *Lour.* 4. D.

H. cochinchinensis. *Pers.*

linearis. *Cav.* 4. T.

* Missouri.

multiflorus. *W.* 4. D.

* scaber.

HELICONIA

Bihai. *Sw.* 4. C.

Musa Bihai. *L.*

humilis. *Jacq.* 4. C.

Musa humilis. *Aubl.*

psittacorum. *L.* 4. C.

HELICTERES

bracteata. *Mart.* 4. T.

carthaginensis. *L.* 4. C.

jamaicensis. *Sw.* 4. C.

spicata. *Mart.* 4. C.

verbascifolia. *H. Cels.* 4. C.

HELIOPSIS

laevis v. *Buphthalmum.*

* tenuifolia.

HELIOTROPIUM

corymbosum. *R. Pav.* 4. T.

T.

HELIOTROPIUM

grandiflorum. Schrank.
Schr. pl. rar. tab. 2.
parviflorum. Hornem. ☉.
 C.

H. angiospermum. Murr.
peruvianum. L. ♀. T.
H. odoratum. Mönch.

HELLEBORUS

foetidus. L. 4. D.
niger. L. 4. D.
viridis. L. 4. D.

HEMEROCALLIS

alba. Andr. 4. T.
coerulea. Andr. 4. T.
flava. L. 4. D.
fulva. L. 4. D.

HEMIMERIS

coccinea }
urticaefolia } v. Alonsoa.

HERITIERA

vide L'Heritiera.

HERMANNIA

alnifolia. L. ♀. T.
althaeaefolia. L. ♀. T.
H. aurea. Jacq.
angularis. Jacq. ♀. T.
candicans. Ait. ♀. T.
H. praemorsa. Wendl.
cuneifolia. Jacq. ♀. T.
denudata. L. ♀. T.
disticha. Schrad. ♀. T.
H. rotundifolia. Jacq.
flammea. Jacq. ♀. T.

HERMANNIA

* *fragrans*.
 * *grandiflora*.
hirsuta. Schrad. ♀. T.
 * *hispida*.
holosericea. Jacq. ♀. T.
hyssopifolia. L. ♀. T.
lavandulaefolia. L. ♀. T.
micans. Schrad. ♀. T.
H. latifolia. Jacq.
plicata. Ait. ♀. T.
procumbens. Cav. ♀. T.
 * *purpurea*.
scabra. Jacq. ♀. T.

HERNANDIA

digitata. H. Cels. ♀. C.
ovigera. L. ♀. C.
sonora. L. ♀. C.

HESPERIS

matronalis. L. 4. D.

HEUCHERA

americana. L. 4. D.

HIBBERTIA

dentata v. Dillenia.
grossulariaefolia. Ait. ♀. T.
volubilis. Ait. ♀. T.

HIBISCUS

Abelmoschus. L. ♀. C.
Alcea hirsuta. Br. jam.
 * *acerifolius*.
 * *borbonensis*.
cruentatus. Schrank. C.
dimidiatus. Schrank. ♀. C.

HIBISCUS

diversifolius. Jacq. ʒ. C.

H. ficulneus. Cav.

elatus. Sw. ʒ. C.

esculentus. L. ☉. C.

H. ficifolius. Mill.

flavescens. Cav. ʒ. C.

ficulneus. L. ʒ. C.

H. sinuatus. Cav.

fraternus. W. ☉. C.

fugax. Mart. ʒ. C.

grandiflorus. Pers. ʒ. C.

Lampas. Cav. ʒ. T.

* macrophyllus.

Manihot. L. ʒ. C.

H. palmatus. Cav.

mutabilis L. ʒ. C.

palustris. L. ʒ. D.

phoeniceus. L. ʒ. C.

H. hirtus. Cav.

populneus. L. ʒ. C.

pruriens. W. ʒ. C.

Rosa sinensis. L. ʒ. C.

β. flore luteo.

γ. flore pleno.

Sabdariffa. L. ☉. C.

speciosus. Wendl. ʒ. C.

H. coccineus. Walt.

syriacus. L. ʒ. D.

Ketmia syriaca. Scop.

β. flore rubro pleno.

γ. — albo pleno.

δ. — coeruleo.

tiliaceus. L. ʒ. C.

* tomentosus.

trionum. L. ☉. D.

virginicus. Jacq. ʒ. T.

vitifolius. L. ☉. C.

HIERACIUM

alpinum. W. ʒ. D.

Apargia incana. Pers.*Hieracium incanum*. L.

aurantiacum. L. ʒ. D.

sibiricum. W. ʒ. D.

undulatum. Ait. ʒ. D.

villosum. W. ʒ. D.

HIPPIA

frutescens. W. ʒ. T.

Eriocephalus pectinifolius.

L.

Tanacetum frutescens. Sp.

pl.

HIPPION

bavaricum. Schrank. ʒ. D.

Schr. pl. rar. tab. 35.

HIPPOMANE

Mancinella. W. ʒ. C.

Malus americana. Commel.**HIPPOPHAE**

canadensis. L. ʒ. D.

rhamnoides. L. ʒ. D.

HOMALIUM

racemosum. Sw. ʒ. C.

HOPEAtinctoria v. *Symplocos*.**HORNEMANNIA**

bicolor. W. ☉. C.

HOUSTONIA

* alba.

coccinea v. *Bouvardia*.

HOYA

- carnosa*. Brown. ʒ. C.
Asclepias carnosa. L.
Schollia crassifolia. Jacq.

HUMEA

- elegans*. Smith. ♂. T.
Calomeria ameranthoides.
 Vent.

HURA

- crepitans*. W. ʒ. C.

HYACINTHUS

- botryoides*. L. ʒ. D.
comosus. L. ʒ. D.
Muscari. L. ʒ. D.
orientalis. L. ʒ. D.
 β. plures varietates.

HYDRANGEA

- *arborescens*. L. D.
 * *heterophylla*.
hortensis. Smith. ʒ. T.
Hortensia mutabilis. Sneeve.
 — *H. opuloides*. Jacq.
H. speciosa. W.
quercifolia. Bot. Mag. ʒ.
 D.
 — *H. radiata*. Smith.
 — *radiata*. Walt. ʒ. D.
H. nivea. Mx.

HYDROPHYLLUM

- magellanicum*. Lam. ʒ. C.
Aldacea circinata. W.
Heliotropium pinnatum.
 Vahl.

HYOSCYAMUS

- aureus*. W. ʒ. D.

HYPERANTHERA

- Moringa*. Vahl. ʒ. C.
Guilandina Moringa. L.

HYPERICUM

- aegyptiacum*. L. ʒ. T.
Androsaemum. L. ʒ. D.
balearicum. L. ʒ. T.
calycinum. L. ʒ. D.
canariense. L. ʒ. T.
Coris. L. ʒ. T.
elatum. Ait. ʒ. T.
hircinum. L. ʒ. D.
hirsutum. L. ʒ. D.
monogynum. L. ʒ. T.
mutilum. L.
olympicum. L. ʒ. D.
prolificum. L. ʒ. D.
serpillifolium. W. ʒ. D.
tomentosum. L. ʒ. T.
undulatum. Schousb. ʒ. T.

HYPOXIS

- erecta*. L. ʒ. T.
sobolifera. Jacq. ʒ. T.

HYPTIS

- angulata*. Mart. ʒ. C.
barbata. Schrank. ʒ. D.
glomerata. Schrank. ʒ. C.
graveolens. Schrank. ʒ. C.
macrochila. Mart. ʒ. C.
micrantha. Mart. ʒ. C.
mollis. Mart. ʒ. C.
nepetoides. Schrank. ʒ. C.
pectinata. Pers. ʒ. C.
persica. W. ʒ. C.

HYPTIS

Brotera persica. Sprengel.
undulata. Mart. 4. C.

HYSSOPUS

scrophulariaefolius. W. ♂.
 D.

JAMBOLIFERA

pedunculata. L. ♀. C.

JACQUINIA

arborea. Vahl. ♀. C.
aurantiaca. Schrank. ♀. C.
Schr. pl. rar. tab. 41.

JASMINUM

azoricum. L. ♀. T.
flexile. Vahl. ♀. C.
J. mauritanum. H. Berol.
gracile. Andr. ♀. T.
J. geniculatum. Vent.
J. volubile. Jacq.
grandiflorum. L. ♀. T.
J. hispanicum. Merian.
multiflorum. Roth. ♀. C.
odoratissimum. L. ♀. T.
officinale. L. ♀. T.
revolutum. Schrank. ♀. C.
Schr. pl. rar. tab. 66.
Sambac. Ait. ♀. C.
 β. flore pleno.
simplicifolium. Forst. ♀. C.

JATROPHA

Curcas. L. ♀. C.
Castigliona lobata. Fl. peruv.
gossipifolia. L. ♀. C.
J. staphisagrifolia. Mill.

JATROPHA

Manihot. L. ♀. C.
multifida. L. ♀. C.
panduraefolia. Pers. ♀. C.
J. acuminata. Lam.
J. hastata. Jacq.
urens. Jacq. ♀. C.
J. vitifolia. Mill.

IBERIS

gibraltarica. L. ♀. T.
linifolia. L. ♂. T.
odorata. L. ☉. D.
semperflorens. L. ♀. T.
 β. foliis variegatis.
sempervirens. L. ♀. T.

ILEX

Aquifolium. L. ♀. D.
 β. *crassifolia*. Ait.
 γ. *ferox*. W.
 δ. *echinata*. Mill.
 ε. *recurva*. Ait.
 ζ. *senescens*.
 * *buxifolia*.
Cassine. L. ♀. T.
I. caroliniana. Walt.
I. Dahoon. Walt.
crocea. Thunb. ♀. T.
emarginata. Thunb. ♀. T.
opaca. Ait. ♀. T.
Perado. Ait. ♀. T.
I. aestivalis. Lam.
vomitaria. Ait. ♀. T.
Cassine Peragua. Mill.
I. ligustrina. Jacq.

ILLICUM

- anisatum. *L.* ʒ. T.
 * flavum.
 floridanum. *L.* ʒ. T.

IMPERATA

- arundinacea. *Cyrill.* ʒ. T.
Saccharum cylindricum.
Lam.

IMPERATORIA

- Ostruthium. *W.* ʒ. D.

INDIGOFERA

- Anil. *L.* ʒ. C.
 angustifolia. *Ait.* ʒ. T.
 argentea. *L.* ʒ. C.
 australis. *W.* ʒ. C.
 * coerulea.
 * lancifolia.
 * madagascariensis.
 psoraloides. *L.* ʒ. T.
I. racemosa. Sp. pl.
 * purpurea.
 stricta. *Thunb.* ʒ. T.
 tinctoria. *L.* ʒ. C.
 vivax. *Schrank.* ʒ. C.

INGA

- alba. *W.* ʒ. C.
Mimosa alba. Sw.
 Unguis Cati. *W.* ʒ. C.
Mimosa unguis cati. *L.*

INULA

- crithmifolia. *L.* ʒ. T.
Senecio succulentus. Forsk.
Helenium. *L.* ʒ. D.

INULA

- viscosa. *Ait.* ʒ. ʒ. T.
Erigeron viscosum. *L.*

IPOMOEA

- bona nox. *L.* ☉. C.
 campanulata. *L.* C.
 coccinea. *L.* ☉. C.
 grandiflora. *R. S.* ʒ. C.
 heterophylla. *Schrank.* ☉.
 C.
 hirsuta. *Schrank.* ☉. C.
 lilacina. *Schrank.* ☉. C.
 * insignis.
 sinuata. *Ait.* ʒ. ʒ. T.
Convolvulus dissectus. Mx.
Ipomoea dissecta. Pursh.
 speciosa. *Pers.* ʒ. ☉.
Convolvulus speciosus. *Ait.*
 * splendens.
 ternata. *Jacq.* ʒ. C.
 * umbellata.

IREGINE

- celosioides. *W.* ☉. ʒ. C.
 * cristata.

IRIS

- angusta. *Thunb.* ʒ. T.
 chinensis. *W.* ʒ. T.
I. fimbriata. Vent.
 compressa. *W.* ʒ. T.
Moraea iridioides. *Thunb.*
 cristata. *Ait.* ʒ. D.
 florentina. *L.* ʒ. D.
 germanica. *L.* ʒ. D.
 graminea. *L.* ʒ. D.

IRIS

Güldenstedtii. *Lepech.* 4. D.
 halophila. *Pall.* 4. D.
 lutescens. *Lam.* 4. D.
 pallida. *Lam.* 4. D.
I. odoratissima. *Jacq.*
 sambucina. *L.* 4. D.
 sibirica. *L.* 4. D.
 squalens. *L.* 4. D.
 Susiana. *L.* 4. T.
 Swertii. *Lam.* 4. D.
 tuberosa. *L.* 4. T.
 variegata. *L.* 4. D.
 xiphioides. *Ehrh.* 4. D.
 Xiphium. *L.* 4. D.

ISOPOGON

anemonefolius. *Ait.* 5. T.
 anethifolius. *Ait.* 5. T.
 formosus. *Ait.* 5. T.
fucifolius v. *Protea.*

ISOPYRUM

fumaroides. ☉. C.

ITEA

virginica. *L.* 5. D.

JUGLANS

alba. *L.* 5. D.
 amara. *W.* 5. D.
J. sulcata. *Schkuhr.*
 * cathartica.
 cineraria. *L.* 5. D.
J. oblonga. *Mill.*
 compressa. *W.* 5. D.
J. ovata. *M. B.*
 fraxinifolia. *W.* 5. D.

JUGLANS

nigra. *L.* 5. D.
 olivaeformis. *W.* 5. D.
J. angustifolia. *Ait.*
J. Pecan. *Walt.*
J. rubra. *Gaertn.*
 pterocarpa. *Mx.* 5. D.
 regia. *L.* 5. D.
 β. fructu maximo.
 γ. serotina.
 sulcata. *L.* 5. D.

JUNIPERUS

Bermudiana. *Herm.* 5.
 chinensis. *L.* 5.
 communis. *L.* 5. D.
 drupacea. *Duham.* 5. D.
 * glauca.
 nana. *W.* 5. D.
J. sibirica. *Burgsd.*
 Oxycedrus. 5. D.
 phoenicea. *Mill.* 5. T.
 * prostrata.
 Sabina. *L.* 5. D.
 β. foliis variegatis.
 γ. tamariscifolia.
 * suecica.
 thurifera. *L.* 5. D.
 virginiana. *L.* 5. D.
J. caroliniana. *Mill.*

JUSSIEUA

* costata.
 villosa. *Lam.* 5. C.

JUSTICIA

Adhatoda. *L.* 5. T.
bicolor v. *Eranthemum.*

JUSTICIA

- bracteolata. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
 caracasana. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
 coccinea. Aubl. $\mathfrak{h}$. C.
 * cretica.
 Echolium. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 formosa. W. $\mathfrak{h}$. C.
 furcata. W. $\mathfrak{h}$. C.
J. biflora. Hort.
J. peruviana. W.
J. pubescens. Schult. Obs.
J. variabilis. Zuccag.
 Gendarussa. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 gangetica. L. $\mathfrak{h}$. C.
 hyssopifolia. L. $\mathfrak{h}$. C.
 nasuta. W. $\mathfrak{h}$. C.
 nitida. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
J. brachiata. Act. h. n. par.
 orchioides. L. $\mathfrak{h}$. T.
 * pectinata.
 picta. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 * pulcherrima.
 quadrifida. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
J. coccinea. Cav.
J. superba. Hortul.
J. virgularis. Salisb.
 Ryani. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 tetragona. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.

IVA

- frutescens. L. $\mathfrak{h}$. T.

IXIA

- angusta. W. $\mathfrak{h}$. T.
I. linearis. Jacq.
 bicolor. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.

IXIA

- bulbifera. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.
Moraea bulbifera. Jacq.
 crocata. L. $\mathfrak{h}$. T.
 β . major.
 γ . minor.
 δ . flore roseo.
 ϵ . — rubro.
 erecta. Berg. $\mathfrak{h}$. T.
 flexuosa. L. $\mathfrak{h}$. T.
 lancea. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 linearis. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.
 maculata. L. $\mathfrak{h}$. T.
 * multiflora.
 β . flore albo.
 quadrangula. $\mathfrak{h}$. T.
 rosea. L. $\mathfrak{h}$. T.
Romulea rosea. Pers.
 scillaris. Gawl. $\mathfrak{h}$. T.
 secunda. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 tricolor. Curt. $\mathfrak{h}$. T.
 versicolor. Snee. $\mathfrak{h}$. T.
 viridiflora. Lam. $\mathfrak{h}$. T.

IXODIA

- achilleoides. Ait. $\mathfrak{h}$. T.

IXORA

- alba. W. $\mathfrak{h}$. C.
 arborea. Hortul.
 * Baducca.
 coccinea. W. $\mathfrak{h}$. C.
 Pavetta. Andr. $\mathfrak{h}$. C.
 * purpurea.

KAEMPFERIA

- Galanga. Rosc. $\mathfrak{h}$. C.

KAEMPFERIA

rotunda. *Rosc.* 4. C.

K. longa. *Enc. meth.*

KALMIA

angustifolia. *L.* 5. T.

β. oleaefolia. *H. Belv.*

glauca. *Ait.* 5. T.

K. polifolia. *Wangenh.*

latifolia. *L.* 5. T.

KENNEDIA

coccinea. *Ait.* 5. T.

comptoniana. *Ait.* 5. T.

* macrophylla.

monophylla. *Ait.* 5. T.

rubicunda. *Ait.* 5. T.

KIGGELARIA

africana. *W.* 5. T.

KIRGANELIA

elegans. *Juss.* 5. C.

Phyllanthus Kirganelia. *W.*

KLEINHOFIA

Hospita. *L.* 5. C.

KNOWLTONIA

vesicatoria. *Ait.* 4. T.

Adonis vesicatoria.

KOELREUTERIA

paniculata. *Laxm.* 5. D.

K. paulinoides. *L'Herit.*

Sapindus chinensis. *L.*

KYLLINGIA

monocephala. *R. S.* 4. T.

LACHENALIA

lancaefolia. *Jacq.* 4. T.

LACHENALIA

orchioides. *L.* 4. T.

Phormium hyacinthoides.

L.

pendula. *Jacq.* 4. T.

tricolor. *Ait.* 4. T.

L. aloides. *Pers.*

L. luteola. *Jacq.*

viridis v. *Zuccagnia.*

LACHNAEA

eriocephala. *L.* 5. T.

Passerina eriocephala.

Thunb.

purpurea. *Ait.* 5. T.

LAGERSTROEMIA

indica. *Thunb.* 5. T.

Reginae. *Roxb.* 5. C.

Adambea glabra. *Lam.*

LAGUNAEA

* squamosa.

LAMBERTIA

formosa. *Smith.* 5. T.

Protea nectarina. *Schrad.*

LANTANA

aculeata. *Sw.* 5. C.

Camara. *L.* 5. C.

* coccinea.

* discolor.

involucrata. *L.* 5. C.

L. lanuginosa. *Mill.*

lavandulacea. *W.* 5. C.

mista. *L.* 5. C.

* mutabilis.

LANTANA

- nivea. Vent. h. C.
 * nudiflora.
 odorata. Ait. h. C.
L. aromatica. Roy.
 Radula. Sw. h. C.
 salvifolia. Jacq. h. T.
 stricta. Sw. h. C.
 trifolia. Ait. h. C.
 undulata. Schrank. h. C.
 * violacea.

LAPEYROUSIA

- juncea* v. Dennstedtia.

LAROCHEA

- coccinea. Haw. h. T.
Crassula coccinea. Burm.
 falcata. Haw. h. T.
C. falcata. W.
Rochea falcata. Dec.
 odoratissima. Haw. 4. T.
Crassula odoratissima.
 Andr.
Dietrichia odoratissima.
 Tratt.

LASIOPETALUM

- arborescens. Ait. h. T.
 ferrugineum. Smith. h. T.
 purpureum. Ait. h. T.
 quercifolium. Ait. h. T.
 solanaceum. Ait. h. T.

LASYANTHUS

- vide Gordonia.

LATANIA

- borbonica. Lam. h. C.
 chinensis. Jacq.
 rubra. Jacq. h. C.

LAUGERIA

- * lucida.

LAUROPHYLLUS

- capensis. Thunb. h. T.

LAURUS

- Benzoin. L. h. T.
L. aestivalis. Wangenh.
 Borbonia. Gron. h. T.
 Camphora. L. h. T.
 caroliniensis. Mx. h. T.
L. pubescens.
 Cassia. L. h. C.
L. canella. Mill.
 β. Culilaban. h. C.
Laurus Culilaban. W.
 Cinnamomum. Jacq. h. C.
 foetens. Ait. h. T.
L. maderiensis. Son.
 nobilis. L. h. T.
 β. salicifolia.
 Sassafras. L. h. D. T.

LAVANDULA

- abrotanoides. Lam. h. T.
L. canariensis. Mill.
L. formosa. Dietr.
 carnosa. L. f. h. C.
 dentata. L. f. h. T.
 multifida. L. f. h. T.
 pinnata. L. f. h. T.
L. formosa. Hortul.

LAVANDULA

Spica. *L. f.* $\mathfrak{h}$. D.
 β . latifolia.

LAVATERA

* acerifolia.
 arborea. *L.* σ . T.
 lusitanica. *L.* $\mathfrak{h}$. T.
 maritima. *Gouan.* $\mathfrak{h}$. T.
 micans. *L.* $\mathfrak{h}$. T.
 Olbia. *L.* $\mathfrak{h}$. T.
 triloba. *L.* $\mathfrak{h}$. T.

LEBECKIA

contaminata. *Thunb.* $\mathfrak{h}$. T.
 cytisoides. *Thunb.* $\mathfrak{h}$. T.
Spartium cytisoides. *L.*

LECHEA

minor. *L.* $\mathfrak{h}$. T.

LECYTHIS

Ollaria. *L.* $\mathfrak{h}$. C.

LEDUM

latifolium. *Ait.* $\mathfrak{h}$. D.
L. groenlandicum. *Retz.*
 palustre. *W.* $\mathfrak{h}$. D.

LEEA

crispa. *L.* $\mathfrak{h}$. C.
 hirta. *Roxb.* $\mathfrak{h}$. C.
 macrophylla. *Roxb.* $\mathfrak{h}$. C.
 sambucina. *L.* $\mathfrak{h}$. C.

LEONURUS

Cardiaca. *W.* $\mathfrak{h}$. D.
 crispus. *Ait.* $\mathfrak{h}$. D.
 tartaricus. *W.* σ . D.

LEPTOSPERMUM

acuminatum. *Wendl.* $\mathfrak{h}$. T.

* acutifolium.

ambiguum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

Metrosideros corifolia.

Vent.

arachnoideum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

L. arachnoides. *Gaertn.*

attenuatum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

baccatum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

flavescens. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

* hirsutum.

juniperinum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

L. tenuifolia. *Wendl.*

L. tenuifolium. *Cav.*

lanigerum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

L. trinerve. *White.*

* lucidum.

mucronatum. *Wendl.* $\mathfrak{h}$. T.

pubescens. *W.* $\mathfrak{h}$. T.

Philadelphus laniger. *Ait.*

* punctatum.

* revolutum.

scoparium. *Forst.* $\mathfrak{h}$. T.

β . myrtifolium.

γ . rubricaule. *H. Belv.*

δ . squarrosum. *H. Belv.*

L. tomentosum.

* sericeum.

* serratifolium.

Thea. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.

Melaleuca Thea. *Schrad.*

LEUCADENDRON

argenteum. *H. Belv.* $\mathfrak{h}$. T.

Protea argentea.

LEUCADENDRON

- hirtum* v. *Mimetes*.
plumosum. *H. Belv.* h. T.
Protea plumosa. Ait.

LEUCOJUM

- aestivum*. *Jacq.* 4. D.
vernum. *W.* 4. D.
Galanthus uniflorus. Hall.
Nivaria verna. Moench.

LEUCOPOGON

- * *juniperinus*.
lanceolatus. *H. Belv.* h. T.
Styphelia lanceolata.
St. parviflora.
St. Gnidium. Pers.
 * *ovatus*.
tomentosus. *Andr.* h. T.
Tottum. *Ait.* h. T.
Protea totta. Thunb.

L'HERITIERA

- elaeagnifolia*. h. C.
littoralis. h. C.

LIDBECKIA

- pectinata*. *Thunb.* h. T.
Cotula stricta. L.
Lancisia pectinata. Pers.

LIGHTFOOTIA

- oxycoccoides*. *Ait.* h. T.
Lobelia tenella. L.

LIGUSTRUM

- japonicum*. *Thunb.* h. T.
lucidum. *H. Cantab.* h. T.
vulgare. L. h. D.

LILIUM

- bulbiferum*. *W.* 4. D.
L. philadelphicum. Thunb.
candidum. L. 4. D.
 β. *flore pleno*.
erocceum. *Bernh.* 4. D.
Martagon. L. 4. D.
pomponium. *Mill.* 4. D.
spectabile. *Schrank.* 4. D.
superbum. *Lam.* 4. D.
tenuifolium. *Fischer.* 4. D.
Schr. pl. rar. tab. 91.
tigrinum. *Curt.* 4. D.

LIMONIA

- trifoliata*. *Jacq.* h. C.

LINARIA

- alpina*. *Ait.* 4. D.
Antirrhinum alpinum. L.
dalmatica. *W.* 4. D.
Antirrhinum dalmaticum.
 Pall.
genistifolia. *W.* 4. D.
A. genistifolium. L.
purpurea. *Ait.* 4. D.
A. purpureum. L.
pyrenaica.
tristis. *W.* ♂. D.
A. triste. L.

LINUM

- austriacum*. *Jacq.* 4. D.
suffruticosum. L. h. D.
L. angustifolium. Tournef.
trigynum. *H. Cant.* h. T.

LIPPARIAsphaerica. *L.* h. T.villosa. *L.* h. T.**LIPPIA**purpurea. *H. Belv.* h. C.**LIQUIDAMBAR**imberbe. *Ait.* h. T.L. orientale. *Mill.*Styraciflua. *L.* h. C.**LIRIODENDRON**Tulipifera. *W.* h. D.Tulipifera virginiana. *Ca-*
tesb.

β. integrifolia.

LITTAEAgeminiflora. *Tagl.* h. C.Bonaparteia juncea. *W.*Yucca Boscii. *Desf.***LOBELLIA**

* Breynii.

* candida.

cardinalis. *W.* 4. T.coronopifolia. *L.* 4. T.debilis. *L.* ☉. T.Erinus. *L.* ☉. T.

* flava.

frutescens v. Scaevola.

fulgens. *W.* 4. T.longiflora. *Jacq.* 4. T.siphylitica. *W.* 4. T.splendens. *W.* 4. D.triquetra. *W.* 4. T.urens. *L.* 4. T.**LODDIGESIA**oxalidifolia. *Ait.* h. T.**LOMANDRA**latifolia. *L'Herit.* 4. T.longifolia. *L'Herit.* 4. T.**LOMATIA**dentata. *Br.* h. T.Embothrium dentatum. *Fl.*

peruv.

* longifolia.

silaifolia. *Ait.* h. T.**LOMATOPHYLLUM**borbonicum. *W.* h. C.Aloe marginata. *W.* sp.A. purpurea. *Lam.*Dracaena marginata. *Ait.***LONICERA**alpigena. *W.* h. D.Caprifolium alpinum. *Lam.*Isica alpigena. *Moench.*coerulea. *W.* h. D.

Caprifolium coeruleum.

Lam.

Isica coerulea. *Roth.*canadensis. *Mühlenb.* h. D.

dioica

etrusca

flava

grata

japonica

implexa

nigra. *W.* h. D.Caprifolium roseum. *Lam.*

v. Caprifolium.

LONICERA

Periclymenum }
praecox }
quercifolium } v. *Caprifolium*.
rotundifolia }
sempervirens }

pyrenaica. *W.* h. D.

Caprifolium pyrenaicum.

Lam.

Symphoricarpos v. *Symphoricarpos*.

tatarica. *L.* h. D.

Xylosteum cordatum.

Moench.

X. tartaricum. *Dum.*

Cours.

Xylosteum. *M. B.* h. D.

Caprifolium dumetorum.

Lam.

LOPEZIA

frutescens. *Schrank.* h. T.

Schr. pl. rar. tab. 20.

LOTUS

anthylloides. *Pers.* h. T.

* *argenteus*.

creticus. *Cav.* h. T.

glaucus. *Ait.* ♂. T.

jacobaeus. *W.* h. T.

β. flore luteo.

odoratus. *Ait.* 4. T.

L. corniculatus. γ. δ.

Smith.

LUDIA

* *racemosa*

LÜHEA

speciosa. *W.* h. C.

LUDOLPHIA

glaucescens. *W.* h. C.

Panicum arborescens. *Hort.*

LYCHNIS

brachypetala. *Schwaegr.*

4. T.

chalcedonica. *W.* ♂. 4. D.

β. flore albo.

γ. flore pleno.

coronata. *Thunb.* 4. T.

L. coccinea. *Hortul.*

L. grandiflora. *Jacq.*

Agrostema Banksia. *Meerb.*

dioica. *L.* 4. D.

β. flore pleno.

flos cuculi. *Hall.* 4. D.

β. flore pleno.

fulgens. *H. monac.* 4. D.

viscosa. *H. monac.* 4. D.

LYCIUM

afrum. *W.* h. T.

L. spinosum. *Murr.*

* *baccatum*.

barbarum. *Thunb.* h. D.

boerhaaviaefolium. *L.* h.

T.

L. heterophyllum. *Murr.*

Ehretia halimifolia. *L'H.*

ovatum. *Pers.* h. T.

L. chinense. *Lam.*

L. barbarum β. *W.*

LYSIMACHIA

- ciliata. *W.* 4. D.
 Ephemerum. *Ait.* 4. D.
L. salicifolia. Mill.
 punctata. *W.* 4. D.
 thyrsiflora. *W.* 4. D.

LYTHRUM

- tomentosum. *H. mon.* 4. D.
 virgatum. *L.* 4. D.
 Vulneraria. *Dum. Cours.*
 4. D.
Schr. pl. rar. tab. 27.

MAGNOLIA

- auriculata. *Lam.* h. T.
M. Fraseri. Walt.
M. pyramidata. Bartr.
 conspicua. *H. Cant.* h. T.
 * cordata. h. T.
 * exonnensis. h. T.
 fuscata. *Curt. B. M.* h. T.
 glauca. *W.* h. T.
 β. latifolia. *Ait.*
 grandiflora. *L.* h. T.
 β. longifolia.
 γ. praecox.
 macrophylla. *H. Cant.* h. T.
 obovata. *Thunb.* h. T.
M. purpurea. Curt.
M. discolor. Vent.
 pumila. *Curt. B. M.* h. C.
 tomentosa. *Thunb.* h. T.
M. glauca. Thunb.
M. gracilis. Pl.
 tripetala. *L.* h. T.
M. umbellata. Lam.

MAGNOLIA

- umbrella. *Lam.*
 Ulang. *Vent.* h. T. 23

MAHERNIA

- diffusa. *Jacq.* h. T.
Hermannia diffusa. L.
 glabrata. *Jacq.* h. T.
Hermannia glabrata. L.
 pinnata. *Cav.* h. T.
Hermannia pinnata. Boerh.
H. verticillata. Hortul.

MALACHRA

- rotundifolia. *Schrank.* ☉.
 C.
Schr. pl. rar. tab. 56.

MALPIGHIA

- angustifolia. *L.* h. C.
M. linearis. Jacq.
 aquifolia. *L.* h. C.
 * argentea.
 crassifolia. *L.* h. C.
 * fucata.
 glabra. *L.* h. C.
 glandulosa. *Cav.* h. C.
 * macrophylla.
 nitida. *L.* h. C.
 tuberculata. *Jacq.* h. C.
 urens. *L.* h. C.

MALVA

- abutiloides. *L.* h. C.
 americana. *L.* ☉. C.
 angustifolia. *Ait.* h. T.
 asperrima. *Jacq.* h. C.
 capensis. *Thunb.* h. T.

MALVA

- * *hirsuta*.
- lactea*. *Ait.* h. T.
- M. vitifolia*. Cav.
- scabra*. *W.* h. T.
- umbellata*. *W.* h. T.
- virgata*. *W.* h. T.

MAMMEA

- americana*. *L.* h. C.

MANULEA

- * *alternifolia*.
- oppositifolia*. *Vent.* h. T.
- * *serrata*.
- viscosa*. *W.* h. T.
- Büchnera viscosa*. *Ait.*

MAPPIA

- * *racemosa*. *H. Carlsr.*

MARANTA

- arundinacea*. *W.* 4. C.
- Zebrina*. *Bot. Mag.* 4. C.

MARISCUS

- puniceus*. *Fischer.* 4. C.
- umbellatus*. *Vahl.* 4. C.

MARRUBIUM

- Pseudo-Dictamnus*. *Vahl.*
- h. T.
- supinum*. *Sauv.* 4. T.

MARSIPIANTHUS

- hyptoides*. *Mart.* 4. C.

MAURANDIA

- antirrhiniflora*. *W.* 4. T.
- semperflorens*. *Jacq.* 4. T.
- Usteria scandens*. Cav.

MAXIMILIANEA

- augusta*. *Mart.* h. C.

MEDEOLA

- asparagoides* v. *Myrsiphyllum*.

MEDICAGO

- arborea*. *W.* h. T.
- marina*. *W.* 4. D.

MELALEUCA

- armillaris*. *Smith.* h. T.
- M. alba*. Hort.
- M. ericifolia*. Curt.
- Metrosideros armillaris*.
- Cav.
- chlorantha*. *Vent.* h. T.
- * *corifolia*.
- decussata*. *W.* h. T.
- diosmaefolia*. *Brown.* h. T.
- ericaefolia*. *Smith.* h. T.
- M. armillaris*. Wendl.
- fulgens*. *Ait.* h. T.
- hypericifolia*. *Smith.* h. T.
- M. myrtifolia*. Hortul.
- Metrosideros myrtifolia*. H.
- linariaefolia*. *Smith.* h. T.
- M. hyssopifolia*. Cav.
- * *nervosa*.
- nodosa*. *Smith.* h. T.
- Metrosideros nodosa*. Gaert.
- pulchella*. *Ait.* h. T.
- * *splendens*.
- squarrossa*. *Smith.* h. T.
- stypheleoides*. *Smith.* h. T.

MELALEUCA*obliqua*. Hortul.* *subulata*.*thymifolia*. Smith. $\mathfrak{h}$. T.*M. calycina*. Cav.*M. coronata*. Andr.*M. gnidiaefolia*. Vent.*uncinata*. Ait. $\mathfrak{h}$. T.*viridiflora*. Gaertn. $\mathfrak{h}$. T.*M. quinquenervia*. Cav.**MELASTOMA***albicans*. Sw. $\mathfrak{h}$. C.*cymosum*. Schrad. $\mathfrak{h}$. C.*hirtum*. Mill. $\mathfrak{h}$. C.*malabathricum*. L. $\mathfrak{h}$. C.*quadrangulare*. Sw. $\mathfrak{h}$. C.* *species nova*.**MELIA***Azadirachta*. L. $\mathfrak{h}$. C.*Azedarach*. L. $\mathfrak{h}$. T.*sempervirens*. Sw. $\mathfrak{h}$. C.**MELIANTHUS***major*. W. $\mathfrak{h}$. T.*minor*. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.**MELICOCA***bijuga*. L. $\mathfrak{h}$. C.**MELISSA***cretica*. L. $\mathfrak{h}$. T.*officinalis*. L. 4. D.**MELOCHIA***caracasana*. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.*pyramidata*. L. $\mathfrak{h}$. C.**MENISPERMUM***carolinum*. Mx. $\mathfrak{h}$. D.*canadense*. W. $\mathfrak{h}$. D.*virginicum*. L. $\mathfrak{h}$. D.**MENTZELIA***aspera*. W. $\mathfrak{h}$. T.*Onogra americana*. Thunb.**MENZIESIA***polifolia*. Ait. $\mathfrak{h}$. T.*Andromeda Daboecia*. H.

Ken. ed. pr.

Erica Daboecia. L.**MERCURIALIS***tomentosa*. W. $\mathfrak{h}$. T.**MESEMBRYANTHE-****MUM***acinaciforme*. W. $\mathfrak{h}$. T.* *acutum*.*aduncum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*aequilaterale*. W. $\mathfrak{h}$. T.*albidum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*anomalum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*articulatum*. Jacq. $\mathfrak{h}$. T.*auranticum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*M. glaucoides*. Haw.*aureum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*australe*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.*bellidiflorum*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.* *bibracteatum*.*bicolorum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*bracteatum*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.*brevifolium*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.*calamiforme*. W. $\mathfrak{h}$. T.*M. acaule*. Haw.

MESEMBRYANTHE- MUM

caninum. *W.* t. T.
 carneum. *Haw.* t. T.
 caulescens. *Haw.* t. T.
 ceratophyllum. *W.* t. T.
 clavatum. *Pers.* t. T.
 * clavellatum.
 coccineum. *W.* t. T.
 compactum. *Ait.* t. T.
M. compressum. *H. Belv.*
 cordifolium. *W.* t. T.
 corniculatum. *Haw.* t. T.
 β. minus.
 crassifolium. *Haw.* t. T.
 cruciatum. t. T.
 crystallinum. ☉. D. T.
 * curvifolium.
 * cymbiforme.
 deltoides. *L.* t. T.
 densum. *W.* t. T.
 difforme. *W.* t. T.
 digitatum. *W.* t. T.
 diversifolium. *W.* t. T.
M. corniculatum β. *W.* Sp.
 pl.
 dolabriforme. *W.* t. T.
 echinatum. *Haw.* t. T.
 β. flore luteo.
 edule. *L.* t. T.
 elegans. *H. Belv.*
 emarginatum. *W.* t. T.
 expansum. *W.* t. T.
 falcatum. *Haw.* t. T.
 felinum. *W.* t. T.

MESEMBRYANTHE- MUM

ringens. Sp. pl.
 filamentosum. *W.* t. T.
 * filicaule.
 fissum. *Pr. Salm.* t. T.
 * flexuosum.
 * floribundum.
 forficatum. *Jacq.* t. T.
 * geminiflorum.
 geniculiflorum. *Haw.* t. T.
 * glabrum.
 glaucum. *W.* t. T.
 glomeratum. *W.* t. T.
Haworthii. *W.* t. T.
 heteropetalum. *W.* t. T.
 hirtellum. *W.* t. T.
 hispidum. *W.* t. T.
 * humile.
 * incanum.
 β. minus.
 includens. *Andr.* t. T.
 insititium. *W.* t. T.
M. croceum. *Jacq.*
 junceum. *Haw.* t. T.
M. aphyllum. *Jacq.*
 lacerum. *W.* t. T.
 laevigatum. *Haw.* t. T.
 laxum. *W.* t. T.
 linguaeforme. *W.* 4. T.
 longum. *W.* 4. T.
 loreum. *L.* 4. T.
 lunatum. *Haw.* t. T.
 maximum. *W.* t. T.
 micans. *Haw.* t. T.

MESEMBRYANTHE- MUM

molle. Haw. h. T.
murinum. Haw. 4. T.
mustellinum. W. 4. T.
mutabile. W. 4. T.
noctiflorum. Haw. 4. T.
nodiflorum. Mill. ☉. C.
pallens. Haw. h. T.
M. canaliculatum. Hortul.
patens. W. h. T.
perfoliatum. Haw. h. T.
 β. minus.
pinnatifidum. Ait. ☉. T.
pugioniforme. Haw. h. T.
pulchellum. W. h. T.
pulverulentum. W. h. T.
relaxatum. W. h. T.
reptans. W. h. T.
rostratum. W. 4. T.
rubricaule. W. h. T.
Scholli. Jacq. h. T.
M. aduncum. Jacq. fil.
 * *semicylindricum*.
semidentatum. H. Salm.
 h. T.
serratum. Mill. h. T.
serrulatum. Haw. h. T.
speciosum. Haw. h. T.
splendens. W. h. T.
stellatum. Smith. h. T.
stipulaceum. L. h. T.
stramineum. W. h. T.
striatum. Haw. h. T.
 β. foliis pilosis.

MESEMBRYANTHE- MUM

subrostratum. W. h. T.
M. rostratoides. Haw.
tenuifolium. L. h. T.
tigrinum. H. Carlsr.
tortuosum. W. h. T.
tuberosum. W. h. T.
 * *tubulatum*.
uncinatum. L. h. T.
 β. majus.
 * *vaginatum*.
verruculatum. Haw. h. T.
violaceum. Pers. h. T.
M. parviflorum. Lam.
virgatum. W. h. T.
 * *viride*.
viridiflorum. W. h. T.

MESPILUS

Azarolus v. *Crataegus*.
 * *Celsiana*.
Chamaemespilus. L. h. D.
Crataegus Chamae-Mespi-
 lus. Jacq.
Sorbus fruticosa. Cranz.
coccinea } v. *Crataegus*.
cordata }
Cotoneaster. W. h. D.
Crus galli } v. *Crataegus*.
cuneifolia }
elliptica. W. h. D.
Crataegus elliptica. W.
flava v. *Crataegus*.
germanica. W. h. D.
 β. diffusa.

MESPIIUS

- glandulosa. *W.* t. D.
M. rotundifolia. Ait.
Crataegus glandulosa.
 Ehrh.
C. sanguinea. Thunb.
japonica. Thunb. t. D.
monogyna v. *Crataegus.*
nigra. *W.* t. D.
Crataegus nigra. Kit.
 * odorata.
 * oliveriana.
oxyacantha }
parvifolia } v. *Crataegus.*
pectinata. *W.* t. D.
Crataegus pentagyna. Kit.
 * prunifolia.
punctata v. *Crataegus.*
Pyracantha. *W.* t. D.
tanacetifolia. *Smith.* t. D.
tomentosa v. *Crataegus.*

MESSERSCHMIDTIA

- hirsutissima.* *R. S.* t. C.
Tournefortia hirsutissima.
Sw.

- fruticosa* }
volubilis } v. *Tournefortia.*

METROSIDEROS

- angustifolia.* *Smith.* t. T.
 * *corifolia.* *H. Breit.* t. T.
floribunda. *Smith.* t. T.
glauca. *W.* t. T.
hispida. *Smith.* t. T.
 * *humilis.*

METROSIDEROS

- lanceolata.* *Smith.* t. T.
M. citrina. *Curt. B. M.*
M. lophantha. *Vent.*
linearis. *Smith.* t. T.
Melaleuca linearis. *Schrad.*
 * *longifolia.*
marginata. *Pers.* t. T.
Melaleuca marginata.
 Forst.
myrtifolia v. *Melaleuca.*
 * *pallida.*
 * *pendula.*
 * *pinifolia.*
rigida. *H. Breit.* t. T.
 * *rugosa.*
saligna. *W.* t. T.
 β. flore albo.
 γ. flore rubro.
 * *verticillata.*

MICROLOMA

- sagittatum.* *Ait.* t. T.
Ceropegia sagittata. *H. K.*

MIKANIA

- Houstonia.* *W.* t. T.
Eupatorium Houstonia. *L.*
Bidens scandens.

MIMETES

- hirta.* *Brown.* t. T.
Leucadendron hirtum. *L.*
Protea hirta. *W.*

MIMOSA

- asperata.* *W.* t. C.
concinna. *W.* t. C.

MIMOSA

- pudica*. L. ʒ. C.
sensitiva. L. ʒ. C.

MIMULUS

- * *alatus*.
glutinosus. W. ʒ. T.
M. aurantiacus. Curt.B.M.
luteus. W. ʒ. T.

MIRABILIS

- dichotoma*. W. ʒ. C.
uniflora. Schrank. ☉. C.

MITCHELLA

- repens*. M. ʒ. T.

MOLLIA

- diffusa*. W. ☉. C.
latifolia. W. ʒ. C.
Schr. pl. rar. tab. 29.

MOLLUGO

- dichotoma*. Schrank. ☉. C.

MOMORDICA

- Balsamina* W. ☉. C.

MONARDA

- altissima*. W. ʒ. D.
angustifolia. ʒ. D.
ciliata. Gron. ʒ. D.
clinopodia. W. ʒ. D.
didyma. L. ʒ. D.
fistulosa. Ait. ʒ. D.
media. W. ʒ. D.
mollis. W. ʒ. D.
oblongata. Ait. D.
punctata. W. ♂. T.
rugosa. Ait. ʒ. D.

MONETIA

- barlerioides*. Thunb. ʒ. C.
Azima tetracantha. Pers.

MONODORA

- * *myristica*.

MONSONIA

- lobata*. Ait. ʒ. T.
Geranium anemonoides.
speciosa. L. ʒ. T.
Geranium speciosum. Cav.

MONTINIA

- * *acris*.

MORAEA

- aphylla*. Thunb. ʒ. T.
Northiana. W. ʒ. C.
plicata. W. ʒ. C.

MORINA

- persica*. ʒ. D.

MORINDA

- Royoc*. L. ʒ. C.

MORUS

- alba*. W. ʒ. D.
N. candida. Dod.
 * *constantinopolitana*. H.
Cels. ʒ. D.
hispanica H.monac. ʒ. T.
nigra. W. ʒ. D.
rubra. W. ʒ. D.
tatarica. W. ʒ. D.

MURRAYA

- exotica*. Mart. ʒ. C.
Marsana buxifolia. Son-
 nerat.

MUSA

- coccinea. *W.* 4. C.
 paradisiaca. *L.* 4. C.
 * rubra.
 sapientum. *L.* 4. C.

MUSSAENDA

- campechiana. *R. S.* 5. C.

MYOPORUM

- * glabrum.
 * parviflorum.
 * scabrum.

MYRICA

- cerifera. *L.* 5. T.
 cordifolia. *Thunb.* 5. T.
 Gale. *W.* 5. T.
 laciniata. *W.* 5. T.
M. quercifolia. Jacq.
 * pensylvanica.
 segregata. *W.* 5. C.
 serrata. *W.* 5. T.
 * trifoliata.

MYRSINE

- africana. *Thunb.* 5. T.
 Heberdenia. *R. S.* 5. C.
Anguillaria bahamensis.
Gaertn.
Ardisia excelsa. Ait.
Heberdenia excelsa. Banks.
Icacorea bahamensis. Lam.
 melanophleos.
 retusa. *W.* 5. T.

MYRSIPHYLLUM

- asparagoides. *W.*
Medeola asparagoides.

MYRTUS

- acris. *Sw.* 5. C.
M. caryophyllata. Jacq.
M. cotinifolia. Poir.
 communis. *L.* 5. T.
 β. acuminata.
 γ. angustifolia.
 δ. boetica.
 ε. — flore pleno.
 ζ. — foliis variegatis.
 η. maculata.
 θ. mucronata.
 disticha. *Sw.* 5. T.
M. horizontalis. Vent.
 Pimenta. *Sw.* 5. C.
 * polyphylla.
 tomentosa. *Vahl.* 5. C.
M. canescens. Lour.
 zeylanica. *Vahl.* 5. T.

NANDINA

- domestica. *Thunb.* 5. T.

NELUMBIUM

- speciosum. *W.* 4. C.
Cyamus Nelumbo. Smith.
Nelumbo indica. Pers.
Nymphaea Nelumbo. L.

NEOTTIA

- elata. *Sw.* 4. C.
 orchioides. *Sw.* 4. C.
Satyrium adnatum. Sw.
 prod.
 * picta.
 speciosa. Jacq. 4. C.

NEPETA

- altissima. Schrank. 4. D.
Hyssopus nepetoides. W.
 amethystea. H. Paris. 4. D.
 * argentea.
 grandiflora. M. B. 4. D.
 incana. W. 3. D.
N. teucrioides. Lam.
 scordiifolia. Schrank. 4. D.
N. scordioides. Fischer.

NERIUM

- odorum. W. 5. C.
N. odoratum. Lam.
 Oleander. W. 5. T.
 β. flore albo pleno.
 γ. — — simplici.
 δ. — rubro pleno.
 ε. foliis variegatis.
 splendens. H. Breit. 5. T.

NICANDRA

- physalodes. R. S. ☉. C.
Atropa physalodes. L.

NISSOLIA

- fruticosa. W. 5. C.

NIVENIA

- spathulata. Ait. 5. T.
 spicata. Ait. 5. T.
Protea. spicata. Ait. H. K.
 ed. pr.

NOTELAEA

- ligustrina. Ait. 5. T.

NYMPHAEA

- advena. W. 4. D.

NYMPHAEA

- arifolia. Salisb.
Nuphar advena. DC.
 alba. L. D.
 coerulea. W. 4. C.
N. stellata β. Sims.
 Lotus. W. 4. T.
Castalia mystica. Salisb.
 lutea. L. 4. D.
 odorata. W. 4. D.
Castalia pudica. Salisb.
 rubra. H. Cant. 4. C.
Castalia magnifica. Salisb.

NYSSA

- biflora. Mx. 5. D.
N. aquatica. L.
N. integrifolia. Ait.
 * sylvatica.
 villosa. Mx. 5. D.

OCHROMA

- Lagopus. Sw. 5. C.
Bombax pyramidale.

OCYMUM

- brasilum. Schrank. 5. C.
 * frutescens.
 gratissimum. W. 5. C.

OEDERA

- prolifera. Thunb. 5. T.
Buphthalmum capense. L.

OENOPLIA

- volubilis. R. S. 5. T.
Zizyphus volubilis. W.

OENOTHERA

- biennis. *W.* ♂. *D.*
 grandiflora. *W.* ♂. *T.*
Oe. acaulis. Pers.
 nocturna. *Jacq.* ♀. *T.*
 pumila. ♀. *D.*
 rosea. *W.* ♀. *T.*
Oe. rubra. Cav.

OLEA

- apetala. *Vahl.* ♀. *T.*
 capensis. *Thunb.* ♀. *T.*
 β. coriacea.
 γ. undulata.
 * emarginata.
 excelsa. *Vahl.* ♀. *T.*
 β. exasperata. *Jacq.*
 fragrans. *Thunb.* ♀. *T.*
 sativa. *R. S.* ♀. *T.*
O. europaea. *L.*
 β. buxifolia.
 γ. cajetana.
 δ. ferruginea.
 ε. latifolia.
 ζ. longifolia.
 η. obliqua.
 θ. verrucosa.

OMPHALEA

- triandra. *L.* ♀. *C.*
O. nucifera. Sw.

OMPHALODES

- verna. *Schrank.* ♀. *D.*

ONONIS

- * altissima.
 crispa. *L.* ♀. *T.*

ONONIS

- fruticosa. *Mill.* ♀. *T.*
 gigantea. *H. monac.*
 rotundifolia. *Jacq.* ♀. *D.*
 viscosa. *W.* ☉. *D.*

ONOSMA

- echioides. *L.* ♀. *D.*
 taurica. *H. mon.* ♀. *D.*

ORIGANUM

- smyrnaeum. *Wheel.* ♀. *T.*

ORMOSIA

- coccinea. *Jacq. C.* ♀.

ORNITHOGALUM

- * arabicum.
 aureum. *B. Mag.* ♀. *T.*
 caudatum. *W.* ♀. *T.*
 latifolium. *W.* ♀. *T.*
 longebracteatum. *Jacq.*
 ♀. *T.*
 pyrenaicum. *Jacq.* ♀. *D.*
 thyrsiflorum. *H. moac.* ♀.
 umbellatum. *Poll.* ♀. *D.*

ORONTIUM

- japonicum. *W.* ♀. *C.*

OSTEOSPERMUM

- coeruleum. *Jacq.* ♀. *T.*
O. pinnatifidum. L'Herit.
 moniliferum. *W.* ♀. *T.*
 pisiferum. *L.* ♀. *T.*

OTHONNA

- cheirifolia. *L.* ♀. *T.*
 coronopifolia. *L.* ♀. *T.*
 crassifolia. *L.* ♀. *T.*

OTHONNA

frutescens. L. $\mathfrak{h}$. T.pectinata. L. $\mathfrak{h}$. T.

OXALIS

cernna. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.dentata. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.hirta. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.lateriflora. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.multiflora. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.*O. hirta* var. Jacq. pl. rar.reptatrix. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.variabilis. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.versicolor. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.

OXYANTHUS

speciosus. Andr. $\mathfrak{h}$. T.

OXYBAPHUS

aggregatus. L'Herit. $\odot$. C.*Calymenia aggregata*. Pers.*Mirabilis aggregata*. Cav.viscosus. L'Herit. $\mathfrak{z}$. C.*Calymenia viscosa*. Pers.*Mirabilis viscosa*. Cav.

OXYLOBIUM

cordifolium. Andr. $\mathfrak{h}$. T.

PAEDERIA

foetida. Lam. $\mathfrak{z}$. C.

PAEONIA

albiflora. W. $\mathfrak{z}$. D.arborea. H. angl. $\mathfrak{h}$. T.*P. fruticosa*. W.*P. suffruticosa*. H. Cant.cerallina. W. $\mathfrak{z}$. D.*P. integra*. Murr.

PAEONIA

officinalis β . Sp. pl.daurica. H. monac. $\mathfrak{z}$. D.hybrida. Pall. $\mathfrak{z}$. D.

* luteo - pallida.

 β . flore pleno.*officinalis*. L. $\mathfrak{z}$. D. β . flore albo pleno. γ . — rubro pleno.peregrina. H. monac. $\mathfrak{z}$. D.sibirica. H. monac. $\mathfrak{z}$. D.tenuifolia. L. $\mathfrak{z}$. D.

PALLASIA

grandiflora. W. $\mathfrak{h}$. T.*Encelia halimifolia*. Cav.halimifolia. Ait. $\mathfrak{h}$. T.*Encelia canescens*. Cav.*Coreopsis limensis*. Jacq.

PANAX

aculeatum. Jacq. $\mathfrak{h}$. T.*Zanthoxylum trifoliatum*.

L.

arboreum. Forster. $\mathfrak{h}$. T.

* ovatum.

PANCRATIUM

amboinense. W. $\mathfrak{z}$. C.amoenum. W. $\mathfrak{z}$. C.*P. declinatum*. Pers.caribaeum. Mill. $\mathfrak{z}$. C.illyricum. W. $\mathfrak{z}$. D.littorale. W. $\mathfrak{z}$. C.maritimum. W. $\mathfrak{z}$. T.*P. carolinianum*. Sp. pl.*P. verecundum*. Ait.

PANDANUS

odoratissimus. *L.* ‡. *C.*

* viridis.

PANICUM

palmifolium. *Sprengel.* 4. *C.*

P. plicatum. *Schrank.* pl. rar. tab. 19.

setosum. *Schrank.* 4. *C.*

tenuissimum. *Schrank.*

PAPAVER

nudicaule. *W.* ♂. *D.*

orientale. *Mill.* 4. *D.*

P. grandiflorum. *Moench.*

P. spectabile. *Salisb.*

somniferum. *L.* ☉. *D.*

PARNASIUM

* dichotomum.

PASSERINA

* cupressina.

filiformis. *Mill.* ‡. *T.*

hirsuta. *Vahl.* ‡. *T.*

* sericea.

spicata. *W.* ‡. *T.*

P. lateriflora. *Wendl.*

PASSIFLORA

Adiantum. *W.* ‡. *C.*

P. glabra. *Wendl.*

alata. *W.* ‡. *C.*

angustifolia. *W.* ‡. *C.*

* bicolor.

caracasana. *Jacq.* ‡. *C.*

ciliata. *W.* ‡. *C.*

PASSIFLORA

coerulea. *W.* ‡. *C.*

cuprea. *W.* ‡. *C.*

discolor. *Link.* ‡. *C.*

glauca. *W.* ‡. *C.*

P. stipulata. *Aubl.*

gracilis. *Jacq.* ☉. *C.*

heterophylla. *Lam.* 4. *C.*

hirsuta. *W.* ‡. *C.*

holosericea. *W.* ‡. *C.*

incarnata. *Jacq.* ‡. *C.*

laurifolia. *W.* ‡. *C.*

lunata. *Smith.* ‡. *C.*

lutea. *W.* ‡. *C.*

maliformis. *W.* ‡. *C.*

Murucuja. *Cav.* ‡. *C.*

normalis. *W.* ‡. *C.*

pedata. *W.* ‡. *C.*

peltata. *W.* ‡. *C.*

perfoliata. *W.* ‡. *C.*

* picta.

* Princeps.

quadrangularis. *W.* ‡. *C.*

rigidula. *H. monac.*

rubra. *W.* ‡. *C.*

* serrata.

serratifolia. *Mill.* ‡. *C.*

suberosa. *W.* ‡. *C.*

Vespertilio. *W.* ‡. *C.*

PASPALUS

membranaceus. *R. S.* 4. *C.*

Paspalum membranaceum.

L.

PAULLINIA

caracasana v. *Seriana.*

PAULLINIA

cauliflora. Jacq. h. C.

* laciniata.

mexicana v. Seriana.

pinnata. L. h. C.

PAVONIA

aristata. Cav. h. C.

Schr. pl. rar. tab. 65.

P. spinifex β. W.

columella. W. h. T.

praemorsa. W. h. T.

P. cuneifolia. Cav.

spinifex. W. h. W. C.

Hibiscus spinifex. L.

PELARGONIUM

acerifolium. L'Herit. h. T.

Geranium citriodorum. Cav.

β. flore albo.

γ. flore rubro.

* acinatum.

adulterinum. L'Herit. h. T.

alchemilloides. W. h. T.

almifolium. W. h. T.

amplissimum. W. h. T.

P. distantifolium. Hortul.

angulosum. Pers. h. T.

Geranium acerifolium. Cav.

balsameum. W. h. T.

β. majus.

γ. minus.

Beaufortianum. Pers. h. T.

* Bentinkianum.

betulinum. Ait. h. T.

bicolor. W. h. T.

* bullatum.

PELARGONIUM

* Burmanni.

canariense. W. ♂. 4. T.

capitatum. Ait. h. T.

carnosum. Ait. h. T.

cochleatum. W. h. T.

P. concavifolium. Hortul.

cordatum. Ait. h. T.

coriandrifolium. W. ♂. 4. T.

coronopifolium. Jacq. 4. T.

cortusaefolium. L'H. h. T.

Cotyledonis. L'Herit. h. T.

crassifolium. Vent. h. T.

crataegifolium. Hort. h. T.

crispum. L'Herit. h. T.

β. macrophyllum.

γ. microphyllum.

δ. pallidum.

cucullatum. Ait. h. T.

cuspidatum. W. h. T.

P. glaucophyllum. Wendl.

cynosbatifolium. W. h. T.

daucifolium. W. h. T.

denticulatum. Jacq. h. T.

echinatum. W. h. T.

P. hamatum. Jacq.

exstipulatum. L'H. h. T.

formosum. H. Cant. h. T.

P. formosissimum. H. Paris.

fragile. W. h. T.

fraternum. Schrank. h. T.

Schr. pl. rar. tab. 16.

fulgidum. W. h. T.

* geifolium.

PELARGONIUM

gibbosum. *W.* ʒ. T.
 glaucum. *L'Herit.* ʒ. T.
 glutinosum. *L'Herit.* ʒ. T.
 grandiflorum. *W.* ʒ. T.
 gratum. *Schrank.* ʒ. T.
Schr. pl. rar. tab. 3.
 graveolens. *L'Herit.* ʒ. T.
Geranium therebinthina-
ceum. Cav.
 grossularioides. *Ait.* 4. T.
 hermanniaefolium. *Jacq.*
 ʒ. T.
 heterogamum. *L'H.* ʒ. T.
 * humile.
 hybridum. *W.* ʒ. T.
P. coccineum. Ehrh.
 incanum. *W.* ʒ. T.
 inodorum. *W.* 4. T.
 inquinans. *W.* ʒ. T.
 * interruptum.
 lacerum. *Jacq.* 4. T.
 laciniatum. *Pers.* ʒ. T.
 laevigatum. *W.* ʒ. T.
 lateripes. *L'Herit.* ʒ. T.
 ʒ. foliis variegatis.
 lateritium. *W.* ʒ. T.
 lobatum. *W.* 4. T.
 malvaefolium. *Jacq.* ʒ. T.
 marginatum. *H. Breit.* ʒ.
 T.
 melananthos. *Jacq.* 4. T.
 monstrosum. *Ait.* ʒ. T.
 multiradiatum. *Wendl.*
 4. T.

PELARGONIUM

myrrhifolium. *W.* 4. T.
 ʒ. bullatum. *Pers.*
 nobile. *H. Paris.* ʒ. T.
 * nodosum.
 obtusifolium. *H. Breit.* ʒ. T.
 odoratissimum. *Ait.* 4. T.
 papilionaceum. *Ait.* ʒ. T.
 peltatum. *Ait.* ʒ. T.
 penicillatum. *W.* ʒ. T.
 pictum. *Pers.* ʒ. T.
 * platanifolium.
 plicatum. *H. Breit.* ʒ. T.
 pulchellum. *Pers.* 4. T.
 quercifolium. *L'H.* ʒ. T.
 quinquevulnerum. *W.* ʒ. T.
Radula. L'Herit. ʒ. T.
Geranium revolutum. Jacq.
 ʒ. roseum.
 reniforme. *W.* ʒ. T.
 revolutum. *Pers.* 4. T.
P. recurvum. Hortul.
 ribifolium. *W.* ʒ. T.
 rigidum. *W.* ʒ. T.
 rotundifolium. *H. Breit.* ʒ.
 T.
 rubescens. *Hortul.* ʒ. T.
 sanguineum. *Mart.* ʒ. T.
 saniculaefolium. *W.* ʒ. T.
P. cortusaefolium. Jacq.
Geranium tabulare. Cav.
 scabrum. *L'Herit.* ʒ. T.
 scandens. *Ehrh.* ʒ. T.
 * Schelli.
 semitrilobum. *Jacq.* ʒ. T.

PELARGONIUM

serrulatum. *H. Breit.* ‡. T.
 sidaefolium. *W.* ‡. T.
 speciosum. *W.* ‡. T.
 spurium. *W.* ‡. T.
 stenopetalum. *Ehrh.* ‡. T.
 * suberectum.

superbum. *Vent.* ‡. T.
 tabulare. *L'Herit.* 4. T.
 tenuifolium. *L'Herit.* ‡. T.
 ternatum. *W.* ‡. T.
 tetragonum. *L'Herit.* ‡. T.
Geranium trigonum. Scop.
 tomentosum. *W.* ‡. T.
 tricolor. *W.* ‡. T.
P. violaceum. Jacq.
 tricuspdatum. *L'H.* ‡. T.
 triste. *W.* 4. T.

β. majus.

vitifolium. *W.* ‡. T.

zonale. *W.* ‡. T.

β. flore albo.

γ. — carneo.

δ. — purpureo.

ε. — violaceo.

ζ. foliis argenteo-variegatis.

η. foliis aureo-variegatis.

PENTASTEMON

campanulatus. *W.* ‡. T.

Chelone campanulata. Pers.

PENTAPETES

phoenicea. *L.* ☉. C.

ovata. *Pers.* 4. C.

PERGULARIA

odoratissima. *Andr.* ‡. T.

PERIPLOCA

africana v. *Cynanchum.*

graeca. *Mill.* ‡. D.

* *grandiflora.*

laevigata. *Ait.* ‡. T.

PEROTIS

latifolia. *Ait.* ☉. C.

PERSOONIA

lanceolata. *Andr.* ‡. T.

linearis. *Andr.* ‡. T.

PETIVERIA

alliacea. *Sw.* ‡. C.

PHALLANGIUM

* *millefolium.*

PHALLARIS

arundinacea. *L.* 4. D.

Arundo colorata. *W.*

β. foliis variegatis.

PHASEOLUS

Caracalla. *L.* 4. C.

PHILADELPHUS

coronarius. *W.* ‡. D. —

β. flore pleno.

γ. nanus.

grandiflorus. *W.* ‡. D. —

Ph. laxus. Hortul.

inodorus. *W.* ‡. D. —

PHILLYREA

angustifolia. *L.* ‡. T.

β. *lanceolata.* *Ait.*

γ. *rosmarinifolia.* *Ait.*

δ. *brachiata.* *Ait.*

PHILLYREA

- laevis. *W.* t. T.
 latifolia. *L.* t. T.
 β . obliqua. *Ait.*
 media. *L.* t. T.
 β . buxifolia. *Ait.*
 γ . virgata. *Ait.*
 oleaefolia. *Ait.* t. T.
 pendula. *Ait.* t. T.
 virgata. *W.* t. T.
Ph. media, $\times$ *ligustrifolia*.
W.

PHLOMIS

- * angustifolia.
 * cretica.
 fruticosa. *Mill.* t. T.
 purpurea. *Smith.* t. T.
 * suffruticosa.
 tuberosa. *W.* 4. D.

PHLOX

- caroliniana. *Mill.* 4. D.
 decussata. *H. mon.* 4. D.
 divaricata. *Mill.* 4. D.
 glaberrima. *Mill.* 4. D.
 maculata. *Ait.* 4. D.
 ovata *Mill.* 4. D.
 paniculata. *Ait.* 4. D.
 reptans. *W.* 4. D.
 setacea. *W.* 4. D.
 suaveolens. *W.* 4. D.
 subulata. *W.* 4. D.
 suffruticosa. *H. mon.* 4. T.
 undulata. *W.* D.

PHOENIX

- dactylifera. *W.* t.

PHORMIUM

- tenax *Forst.* 4. T.

PHRINUM

- dichotomum. *Roxb.* 4. C.

PHYLLANTHUS

- acuminata. *Pers.* t. C.
 Arbuscula. *W.* t. C.
Ph. speciosa. *Jacq.*
Xylophylla arbuscula. *W.*
 cantonensis. *W.* ☉. C.
 * elongata.
 Emblica. *W.* t. C.
 Epiphyllanthus. *W.* t. C.
Xylophylla angustifolia.
W. sp.
 falcata. *W.* t. C.
Xylophylla falcata. *W. sp.*
 juglandifolia. *W.* t. C.
Ph. grandifolius. *Hortul.*
 latifolia. *Pers.* t. C.
Genesiphylla asplenifolia.
L'Herit.
Xylophylla latifolia. *W.*
sp.
 maderaspatensis. *W.* t. C.
 montana. *Pers.* t. C.
Xylophylla montana. *W.*
sp.
 nutans. *W.* t. C.
 nutans. *W.* t. C.
Ph. fruticosa. *Jacq.*
 * pinnata.
 speciosa. *Pers.* t. C.
Xylophylla speciosa. *W.*

PHYLICA

- acerosa*. *W.* ‡. *T.*
buxifolia. *W.* ‡. *T.*
capitata. *Thunb.* ‡. *T.*
P. pubescens. *Pers.*
ericoides. *W.* ‡. *T.*
P. nitida. *Lam.*
orientalis. *W.* ‡. *T.*
paniculata. *W.* ‡. *T.*
 β. rosea.
plumosa. *Thunb.* ‡. *T.*
pumila. *W.* ‡. *T.*
rosmarinifolia. *W.* ‡. *T.*
 * *squarrosa*.

PHYLIDRUM

- lanuginosum*. *W.* 4. *C.*

PHYLLIS

- Nobla*. *W.* ‡. *T.*

PHYSALIS

- arborescens*. *L.* ‡. *T.*
arenaria. *Schrank.* ☉. *C.*
flexuosa. *W.* ‡. *C.*
peruviana. *W.* ‡. *T.*

PHYTEUMA

- canescens*. *Kit.* 4. *D.*
pinnatum. *H. mon.* 4. *D.*
stylosum. *H. mon.* 4. *D.*

PIMELEA

- linifolia*. *Smith.* ‡. *T.*
rosea. *H. mon.* ‡. *T.*

PINKNEYA

- * *pubescens*.

PINUS

- Abies*. *W.* ‡. *D.*
P. Picea. *Du Roy.*

PINUS

- alba*. *Lam.* 4. *D.*
P. canadensis. *Wangenh.*
P. laxa. *Ehrh.*
Abies alba. *Pers.*
altissima. *H. Belv.* ‡. *D.*
Balsamea. *W.* ‡. *D.*
Abies Balsamea. *Mill.*
A. taxifolia. *Duham.*
Banksiana. *Lamb.* ‡. *D.*
calabrica. *H. Carlsr.* ‡. *D.*
canadensis. *W.* ‡. *D.*
P. americana. *du Roy.*
Abies canadensis. *Pers.*
 * *canariensis*.
Cedrus. *L.* ‡. *T.*
Larix Cedrus. *Mill.*
Cembra. *W.* ‡. *D.*
P. sativa. *Amm.*
Larix sempervirens. *Mx.*
halepensis. *Ait.* ‡. *D.*
inops. *W.* ‡. *D.*
P. virginiana. *Mill.*
lanceolata. *Lamb.* ‡. *T.*
Larix. *W.* ‡. *D.*
Larix europaea. *Schrank.*
longifolia. *Lamb.* ‡. *D.*
maritima. *Mill.* ‡. *D.*
microcarpa. ‡. *D.*
P. laricina. *Du Roy.*
P. pendula. *W.*
nigra. ‡. *D.*
P. mariana. *Ehrh.*
Abies nigra. *Pers.*
palustris. *Mx.* ‡. *T.*

PINUS

- pendula*. Ait. h. D.
P. intermedia. Wangenh.
Abies pendula. Pers.
Picea. W. h. D.
P. Abies. Du Roy.
P. alba. Mill.
Abies Picea. Pers.
Pinaster. W. h. D.
Pinea. W. h. D.
Pumilio. Kit. h. D.
resinosa. Ait. h. D.
rigida. Mill. h. D.
Strobus. Lamb. h. D.
sumatrana. h. D.
sylvestris. W. h. D.
 β. *rubra*.
Taeda. W. h. D.
taxifolia. W. h. D.
Abies taxifolia. Pers.
variabilis. Lamb. h. D.
P. echinata. Mill.

PIPER

- aduncum*. Jacq. h. C.
P. scabrum. Lam.
blandum. Jacq. 4. C.
brachyphyllum. W. 4. C.
 * *bullatum*.
cuneifolium. Jacq. h. C.
emarginatum. Vahl. 4. C.
geniculatum. Sw. h. C.
heterophyllum. Pers. h. C.
inaequalifolium. Vahl. 4. C.
incanum. H. Belv. h. C.
 * *Langsdorffii*.

PIPER

- magnoliaefolium*. Jacq. h. C.
nigrum. W. h. C.
obtusifolium. W. h. C.
P. clusiaefolium. W. sp.
pereskiaefolium. Jacq. 4. C.
plantagineum. Lam. h. C.
polystachyum. W. 4. C.
P. obtusifolium. Jacq. coll.
pulchellum. Ait. 4. C.
reticulatum. L. h. C.
 * *speciosum*.
umbellatum. W. h. C.
verrucosum. Sw. h. C.
P. tuberculatum. Jacq.
verticillatum. W. 4. C.

PIQUERIA

- trinervia*. Cav. 4. C.

PISCIDIA

- carthaginensis*. L. h. C.
Erythrina. L. h. C.

PISONIA

- aculeata*. W. h. C.
P. assurgens. Brown. jam.
fragrans. Sprengel. h. C.
 * *latifolia*.
mexicana. W. h. T.
nigricans. Sw. h. C.
P. inermis. Jacq.
nitida. W. h. C.
subcordata. Sw. h. C.

PISTACIA

- Lentiscus*. W. h. T.
P. massiliensis. Muschat.

PISTACIA

Terbinthus. *W.* t. T.*P. vera.* Mill.*P. officinarum.* Dicks.

PITCAIRNIA

angustifolia. *Ait.* t. C.bromeliaefolia. *L'H.* t. C.*Hepetis angustifolia.* Sw.furfuracea. *H. B.* t. C.latifolia. *W.* t. C.*Bromelia nudicaulis.* L.

PITTOSPORUM

capense. *H. Paris.* t. T.coriaceum. *Vahl.* t. T.hirtum. *W.* t. T.revolutum. *H. Cels.* t. T.Tobira. *Curt.* t. T.*P. chinense.* *H. angl.*undulatum. *Vent.* t. T.

PLANTAGO

hirsuta, *Thunb.* t. T.

PLATANUS

acerifolia. *W.* t. D.*P. orientalis, acerifolia.* *Ait.*occidentalis. *W.* t. D.orientalis. *W.* t. D.*P. orientalis elongata.* *Ait.**P. orientalis verus.* *Duham.** *quercifolia.*

PLATYLOBIUM

formosum. *W.* t. T.triangulare. *Curt. B. M.* t.

T.

PLECTRANTHUS

fruticosus. *Thunb.* t. T.

PLECTRANTHUS

Germanea urticifolia. *Lam.*parviflorus. *W.* t. T.* *strobiliferus.*

PLUMBAGO

rosea. *L.* t. C.scandens. *L.* t. C.zeylanica. *W.* t. C.

PLUMERIA

alba. *Jacq.* t. C.aurantia. *H. Cant.* t. C.*P. lutea.* *R. Par.*longifolia. *H. Cant.* t. C.rubra. *Jacq.* t. C.

PODALIRIA

acerosa. *W.* t. C.*Sophora aurea.* *Ait.**Robinia subdecandra.* *L'H.*biflora. *Lam.* t. T.myrtillifolia. *W.* t. T.*Sophora biflora.* *L.**S. rotundiflora.* *Thunb.** *sericea.*

POGONIA

glabra v. *Andrewsia.*

POINCIANA

elata. *Ait.* t. C.*Caesalpinia alata.* *Sw.*pulcherrima. *Ait.* t. C.*Caesalpinia pulcherrima.**Sw.*

POLEMONIUM

coeruleum. *L.* 4. D.

β. flore albo.

POLYGALA

cordifolia. Ait. h. T.
Heisteria. W. h. T.
Heisteria pungens. Berg.
micrantha. Ait. h. T.
myrtifolia. Jacq. h. T.
oppositifolia. Thunb. h. T.
speciosa. H. Cels. h. T.
spinosa. W. h. T.
stipulacea. Ait. h. T.
Uva ursi. H. Cels. h. T.

POLYGONUM

Bistorta. L. 4. D.
divaricatum. W. 4. D.
undulatum. W. 4. D.
P. sibiricum. L.

POLYMNIA

Uvedalia. L. 4. T.

POLYPODIUM

aureum. L. 4. C.
bulbiferum v. *Aspidium*.
crassifolium. W. 4. C.
Phyllitidis. L. 4. C.
phymatodes. 4. C.
 * *tetragonum*.
vulgare. L. 4. D.
β. cambricum. Sp. pl.

POMADERIS

apetala. Ait. h. T.
elliptica. Ait. h. T.
 * *microphylla*.

PONTEDERIA

cordata. W. 4. T.

POPULUS

alba. Poll. h. D.
P. nivea. W.
angulata. W. h. D.
P. angulosa. Mx.
P. balsamifera. Mill.
P. heterophylla. Moench.
balsamifera. W. h. D.
P. candicans. Ait.
P. nigra. Catesb.
P. Tacamahaca. Mill.
candicans. W. h. D.
P. balsamifera. Pers.
dilatata. W. h. D.
P. fastigiata. Pers.
P. italica. Moench.
graeca. W. h. D.
P. atheniensis. H. Paris.
heterophylla. W. h. D.
P. cordifolia. Burgsd.
 * *laevigata*.
monilifera. W. h. D.
P. canadensis. Hortul.
P. carolinensis. Moench.
P. grandidentata. Mx.
nigra. W. h. D.
tremula. W. h. D.
P. pendula. Du Roy.
tremuloides. Duham. h. D.

PORLIERA

hygrometra. R. Pav. h. C.

PORTLANDIA

grandiflora. Sw. h. C.

PORTULACCA

arachnoides. Jacq. h. T.

POTAMOPHILA

parviflora. Schrank. ☉. C.
Schr. pl. rar. tab. 63.

Ancistrocarpus maypurensis Kunth.

Ceratococca maypurensis.
Willd. Ms.

POTENTILLA

aurea. W. 4. D.

fruticosa. L. 5. D.

grandiflora. W. 4. D.

hirta. Mattusk. 4. D.

laciniosa. H. mon. 4. D.

multifida. W. 4. D.

pedata. W. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 17.

POTERIUM

caudatum. W. 5. T.

spinosum. W. 5. T.

POTHOS

acaulis. Jacq. 4. C.

cordata. W. 4. C.

crassinervia. Jacq. 4. C.

digitata. Jacq. 4. C.

lanceolata. L. 4. C.

macrophylla. Sw. 4. C.

P. grandiflora. Jacq.

scolopendrium. H. angl.
4. C.

violacea. Ait. 4.

PRASIUM

majus. Mill. 5. T.

Teucrium fruticans. Barel.

PRENANTHES

* arborea.

PRENANTHES

pinnata. W. 5. T.

P. fruticosa. L.

PRIMULA

auricula. W. 4. D.

β. plures varietates.

cortusoides. Jacq. 4. D.

elator. L. 4. D.

β. plures varietates.

glutinosa. Jacq. 4. D.

integrifolia. Jacq. 4. D.

longiflora. H. monac. 4. D.

Palinuri. H. monac. 4. D.

* villosa.

PRIONANTHES

antimenorrhoea. Schrank.

☉. C.

Schr. pl. rar. tab. 51.

PROSTRANTHERA

* Lasianthus. H. Cels.

PROTEA

acaulis. Thunb. 5. T.

acerosa. Ait. 5. T.

acuminata. Curt. B. M. 5.
T.

argentea v. Leucadendron.

* aspera major.

* brassicaefolia.

carnosa. Wendl. 5. T.

ciliata. H. angl. 5. T.

P. cilians. Voigt.

cinerea. Ait. 5. T.

P. fusciflora. Jacq.

P. glauca. H. angl.

P. prostrata. Thunb.

PROTEA

- conifera*. Thunb. t. T.
P. saligna. Mant.
P. stricta. H. Cant.
cynaroides. Ait. t. T.
 * *graminifolia*.
grandiflora. Ait. t. T.
grandiceps. Trattin. t. T.
hirsuta. W. t. T.
 * *laevis*.
melaleuca. Ait. t. T.
mellifera. Ait. t. T.
patens. Andr. t. T.
plumosa v. *Leucadendron*.
pulchella. Brown. t. T.
Isopogon fucifolius. H.
Protea fucifolia. Salisb.
P. dichotoma. Cav.
radula. H. angl. t. T.
Scolopendrium. H. Belv.
 t. T.
Scolymus. Ait. t. T.
speciosa. Ait. t. T.
 β. *rubra*.
 γ. *coccinea*.
 δ. *arborea*.
 ε. *latifolia*.
 ζ. *undulata*.
 * *staticefolia*.
virgata. Andr. t. T.

PRUNUS

- armeniaca*. W. t. D.
Armeniaca vulgaris. Pers.
Avium. W. t. D.
Cerasus avium. Pers.

PRUNUS

- * *brigantina*.
 * *candicans*.
caroliniana. Ait. t. D.
P. sempervirens. W.
Cerasus caroliniana. Pers.
cerasifera. W. t. D.
P. myrobalana. Pers.
Cerasus. L. t. D.
 β. *flore pleno*.
dasycarpa. W. t. D.
Armeniaca nigra. Pers.
domestica. Roth. t. D.
P. inermis. L.
P. sylvestris. Vaill.
insititia. Roth. t. D.
italica. H. monac. t. D.
Lauro-cerasus. W. t. D.
lusitanica. W. t. D.
Mahaleb. W. t. D.
Cerasus Mahaleb. Pers.
 β. *fructu flavo*.
nigra. Ait. t. D.
Cerasus nigra. Pers.
 * *oeconomica*.
Padus. W. t. D.
 β. *rubra*.
 * *pendula*.
pensylvanica. Ait. t. D.
P. lanceolata. W.
Cerasus pensylvanica. Pers.
 * *persicifolia*.
prostrata. Ait. t. D.
pumila. W. t. D.
Cerasus canadensis. Mill.

PRUNUS

- Cerasus pumila*. Pers.
semperflorens. W. t. D.
P. serotina. Roth.
Cerasus semperflorens. Pers.
serotina. W. t. D.
P. virginiana. Mill.
Cerasus serotina. Pers.
syriaca. Borckh. t. D.
virginiana. L. t. D.
P. rubra. Ait.
Cerasus virginiana. Pers.

PSIADIA

- glutinosa*. Jacq. t. T.
Solidago viscosa. Schrad.

PSIDIUM

- aromaticum*. W. t. C.
montanum. Sw. t. C.
pomiferum. Jacq. t. C.

PSORALEA

- aculeata*. Thunb. t. T.
aphylla. L. t. T.
bracteata. Jacq. t. T.
 * *frutescens*.
glandulosa. W. t. T.
laevigata. L. t. T.
multicaulis. Jacq. 4. T.
palaestina. W. t. T.
P. hirsuta. Gouan.
pinnata. L. t. T.
pubescens. W. t. T.
spicata. L. t. T.
tenuifolia. W. t. T.
tomentosa. Thunb. t. T.
verrucosa. W. t. T.

PSORALEA

- angustifolia*. Jacq.
P. triflora. Thunb.

PSYCHOTRIA

- undulata*. Jacq. t. C.
P. undulata. Poir.

PTELEA

- trifoliata*. Trew. t. D.

PTERIS

- argentea*. H. monac. 4. C.
atropurpurea. Pluk. 4. T.
cretica. L. 4. T.
crispa. Sw. 4. T.
elegans. H. mon. 4. C.
longifolia. L. 4. C.
 * *multifida*.
nemoralis. 4. C.
serrulata. L. 4. C.

PTEROCARPUS

- Ecastaphyllum*. Ait. t. C.
E. Brownei. Pers.
 * *scandens*.

PTEROSPERMUM

- acerifolium*. W. t. C.
Pentapetes acerifolia. L.
suberifolium. W. t. C.

PULMONARIA

- virginica*. Ait. 4. D.
Mertensia virginica. Pers.

PULTENAEA

- cuneata*. H. Carlsr. t. T.
 * *obtusa*.
 * *stricta*.

PUNICA

- Granatum*. L. $\mathfrak{h}$. T.
 β . flore albo.
 γ . — luteo.
 δ . — pleno.

PYRETHRUM

- * *anethifolium*.
corymbosum. W. 4. D.
frutescens. W. $\mathfrak{h}$. T.
Parthenium. W. 4. D.
roseum. W. 4. D.
Bupthalmum coccineum.
 Thunb.

PYRUS

- alpina*. W. $\mathfrak{h}$. D.
Crataegus alpina. Hortul.
Amelanchier. L. $\mathfrak{h}$. D.
Mespilus Amelanchier.
 Jacq.
Sorbus Amelanchier.
 Crantz.
arbutifolia. L. $\mathfrak{h}$. D.
Mespilus arbutifolia. L.
Aronia arbutifolia. Pers.
Aria. W. $\mathfrak{h}$. D.
Aria vulgaris. Pers.
Crataegus Aria. Mill.
Mespilus Aria. Scop.
Sorbus Aria. Crantz.
baccata. W. $\mathfrak{h}$. D.
Malus baccata. Pers.
Botryapium. W. $\mathfrak{h}$. D.
Crataegus racemosa. Lam.
Mespilus canadensis. L.
M. inermis. Duham.

PYRUS

- communis*. L. $\mathfrak{h}$. D.
Sorbus Pyrus. Crantz.
coronaria. W. $\mathfrak{h}$. D.
Malus coronaria. Pers.
dioica. W. $\mathfrak{h}$. D.
P. apetala. Münchh.
Malus dioica. Pers.
edulis. W. $\mathfrak{h}$. D.
Crataegus edulis. Hortul.
hybrida. W. $\mathfrak{h}$. D.
Mespilus sorbifolia. Hort.
intermedia. W. $\mathfrak{h}$. D.
Aria } *intermedia*.
Sorbus }
Malus. W. $\mathfrak{h}$. D.
 β . plures varietates.
Michauxia. H. Par. $\mathfrak{h}$. D.
* *melanocarpa*. $\mathfrak{h}$. D.
nivalis. L. $\mathfrak{h}$. D.
ovalis. W. $\mathfrak{h}$. D.
Aronia ovalis. Pers.
Pollveria. W. $\mathfrak{h}$. D.
P. irregularis.
prunifolia. W. $\mathfrak{h}$. D.
Malus prunifolia. Pers.
salicifolia. W. $\mathfrak{h}$. D.
sempervirens H. mon. $\mathfrak{h}$. D.
spectabilis. W. $\mathfrak{h}$. D.
Malus spectabilis. Pers.
torminalis. W. $\mathfrak{h}$. D.
Aria torminalis. Pers.
Crataegus torminalis.
 Jacq.
Sorbus torminalis. Crantz.

QUAREA

* *trichioides*. C.

QUASSIA

amara. L. $\mathfrak{h}$. C.

QUERCUS

aegylops. L. $\mathfrak{h}$. D.

agrifolia. Pers. $\mathfrak{h}$. D.

alba. W. $\mathfrak{h}$. D.

aquatica. Mx. $\mathfrak{h}$. D.

* *austriaca*.

* *cana*.

* *candida*.

* *carolinensis*.

Castanea. W. $\mathfrak{h}$. D.

Catesbaei. Mx. $\mathfrak{h}$. D.

Cerris. L. $\mathfrak{h}$. D.

β . *frondosa*.

coccifera. W. $\mathfrak{h}$. D.

coccinea. Wangenh. $\mathfrak{h}$. D.

discolor. Ait. $\mathfrak{h}$. D.

* *esculenta*.

Esculus. W. $\mathfrak{h}$. D.

falcata. H. Belv. $\mathfrak{h}$. D.

elongata.

Gramuntia. W. $\mathfrak{h}$. D.

hemisphaerica. W. $\mathfrak{h}$. D.

Ilex. L. $\mathfrak{h}$. D.

ilicifolia. Willd. $\mathfrak{h}$. D.

Q. Banisteri. Mx.

imbricaria. Mx. $\mathfrak{h}$. D.

infectoria. W. $\mathfrak{h}$. D.

* *lyrata*.

* *macrocarpa*.

maritima. W. $\mathfrak{h}$. D.

montana. W. $\mathfrak{h}$. D.

QUERCUS

nigra. W. $\mathfrak{h}$. D.

* *paludosa*.

palustris. W. $\mathfrak{h}$. D.

pedunculata. W. $\mathfrak{h}$. D.

Q. racemosa. Smith.

Phellos. L. $\mathfrak{h}$. D.

β . *angustifolia*.

prinoides. W. $\mathfrak{h}$. D.

Prinus pumila. Mx.

Prinus. W. $\mathfrak{h}$. D.

pubescens. W. $\mathfrak{h}$. D.

Robur. W. $\mathfrak{h}$. D.

β . *foliis variegatis*.

rubra. W. $\mathfrak{h}$. D.

* *salicifolia*.

stellata. W. $\mathfrak{h}$. D.

Q. obtusiloba. Mx.

Suber. Mill. $\mathfrak{h}$. T.

tinctoria. W. $\mathfrak{h}$. D.

Q. discolor. W.

Q. velutina. Lam.

virens. Mx. $\mathfrak{h}$. D.

Q. sempervirens. Walt.

Q. virginiana. Mill.

RAFNIA

retusa v. *Templetonia*.

RAMONDIA

pyrenaica. W. $\mathfrak{h}$. D.

RANDIA

mitis v. *Gardenia*.

RANUNCULUS

aconitifolius. L. $\mathfrak{h}$. D.

asiaticus. L. $\mathfrak{h}$. D.

frigidus. W. $\mathfrak{h}$. D.

RANUNCULUS

- gramineus. L. 4. D.
lanuginosus. L. 4. D.
rutaefolius. W. 4. D.

RAUWOLFIA

- canescens. W. 5. C.
R. fruticosa. Br.
R. hirsuta. Jacq.
R. subpubescens. L.
* spinosa.

RAVENALIA

- madagascariensis* v. *Urania*.

REAUMURIA

- hypericoides. W. 5. T.
R. cistoides. Adams.
R. linifolia. Hort.
Hypericum alternifolium.
Labill.

RENEALMIA

- nutans. W. 4. C.
Zerumbet speciosum.
Wendl.

RESEDA

- glauca. L. 4. T.
odorata. W. 5. T. D.
undata. L. 4. T.

RESTIO

- * stricta.
* Willdenowii.

RHAGODIA

- hastata*. Brown. 5. T.

RHAMNUS

- * aculeata.

RHAMNUS

- Alaternus*. W. 5. T.

β. *angustifolia*.

γ. *foliis variegatis*.

δ. — *rotundis*.

alnifolia. L'Herit. 5. D.

R. franguloides. Mx.

alpina. R. S. 5. D.

R. inermis. L.

balearica. Duham. 5. D.

buxifolia. Poir. 5. T.

cathartica. R. S. 5. D.

Frangula. W. 5. D.

glandulosa. Ait. 5. T.

hybrida. R. S. 5. D.

R. burgundicus. H. Paris.

infectoria. R. S. 5. D.

R. Lycium. Scop.

R. tinctorius. W.

latifolia. W. 5. T.

lineata v. *Zizyphus*.

lycioides. H. Paris. 5. D.

oleoides. Ait. 5. T.

Paliurus v. *Zizyphus*.

Prinoides. L'Herit. 5. T.

prunifolia. Smith. 5. T.

pubescens. Poir. 5. T.

pumila. R. S. 5. D.

saxatilis. Jacq. 5. D.

scandens. L'Herit. 5. T.

RHAPIS

flabelliformis. Ait. 5. C.

Chamaerops excelsa.

Thunb.

RHEUM

- compactum. *L.* 4. D.
 crispum. *L.* 4. D.
 palmatum. *L.* 4. D.
 undulatum. *Ait.* 4. D.

RHIZOPHORA

- Mangle. *L.* 5. C.

RHODIOLA

- rosea. *W.* 4. D.
Sedum roseum. Scop.
Sedum Rhodiola. W. en.

RHODODENDRON

- azaloides. *H. angl.* 5. T.
cassinefolium v. *Andromeda*.
catabiense. *Mx.* 5. T.
caucasicum. *W.* 5. T.
dauricum. *Pall.* 5. D.
hirsutum. *Mill.* 5. D.
hybridum. *Hortul.* 5. D.
maximum. *W.* 5. D.
Rh. laurifolium. Hortul.
 β. flore albo.
ponticum. *W.* 5. D.
 β. algarvense.
 γ. flore pleno.
 δ. latifolium.
 ε. roseum.
 ζ. foliis variegatis.
punctatum. *W.* 5. T.
rosmarinifolium. *H. Carlsr.*
 5. T.
 * *salicifolium.*
 * *undulatum.*

RHODORA

- canadensis.* *W.* 5. D.

RHUS

- angustifolium.* *L.* 5. T.
aromaticum. 5. D.
copallinum. *Mill.* 4. D.
Coriaria. *W.* 5. T.
Cotinus. *Mill.* 5. D.
cuneifolium. 5. T.
elegans. *Ait.* 5. D.
glabrum. *Ait.* 5. D.
lucidum. *Mill.* 5. T.
 β. *latifolium.*
oxyacanthoides. *Dum.* C.
 5. T.
pubescens. *Thunb.* 5. T.
R. atomaria. Jacq.
radicans. *Wangenh.* 5. D.
suaveolens. *Ait.* 5. D.
Myrica trifoliata. *L.*
succedanum. *L.* 5. D.
tomentosum. *L.* 5. T.
Toxicodendron. *L.* 5. D.
typhinum. *L.* 5. D.
Vernix. *W.* 5. D.
villosum. *L.* 5. T.
Rh. incanum. *W.*
viminale. *L.* 5. T.
undulatum. *L.* 5. T.
Rh. theezans. Hortul.

RIBES

- alpinum.* *W.* 5. D.
cynosbati. *W.* 5. D.
Diacantha. *W.* 5. D.

RIBES

Grossularia. *W.* h. D.
 β . plures varietates.
 nigrum. *W.* h. D.
 oxyacanthoides. *W.* h. D.
 * patagonium.
 pensylvanicum. *Pers.* h. D.
R. floridum. L'Herit.
 petraeum. *W.* h. D.
 rubrum. *W.* h. D.
 β . album. *Pers.*
 triflorum. *W.* h. D.
 Uva crispa. *W.* h. D.

RICHARDIA

scabra. *L.* 4. C.

RIVINA

brasiliensis. *W.* h. C.
 humilis. *L.* h. C.
 β . canescens.
 laevis. *W.* h. C.
 octandra. *Jacq.* h. C.
R. dodecandra. Jacq.
R. sarmentosa. Brown.
 purpurescens. *Schrad.* h.
 C.

ROBINIA

Altagana. L'Herit. h. D.
Caragana Altagana. Pers.
 * candida.
Caragana. L'Herit. h. D.
R. Altagana. Pall.
Caragana arborescens.
 Lam.

ROBINIA

Chamlagu. L'Herit. h. D.
R. chinensis. Pers.
 frutescens. *W.* h. D.
Caragana frutescens. Pers.
 Halodendron. L'H. h. D.
Caragana argentea. Lam.
C. frutescens. Pers.
 hispida. *W.* h. D.
 jubata. *W.* h. D.
Caragana jubata. Pers.
 Pseudo-Acacia. *W.* h. D.
 β . inermis. Pers.
 pygmaea. *W.* h. D.
Caragana pygmaea. Pers.
 * spectabilis.
 * sophoraefolia.
 spinosa. *W.* h. D.
R. ferox. Pall.
R. spinossima. Laxm.
Caragana spinosa. Pers.
 striata. *W.* h. D.
 viscosa. *Vent.* h. D.
R. glutinosa. Curt. B. M.

ROCHEA

falcata v. Larochea.

ROELLA

ciliata. *Thunb.* h. T.

RONDELETIA

americana. *W.* h. C.
R. dichotoma. Pers.
 racemosa. *Sw.* h. C.

ROSA

- alba. *W.* h. D.
 β . flore pleno.
 γ . incarnata.
 δ . inermis.
 ϵ . semiplena.
 apiifolia. *W.* h. T.
 austriaca. *W.* h. D.
 balearica. *Pers.* h. T.
 balsamica. *W.* h. D.
 belgica. *Roes.* h. D.
 berberifolia. *Pall.* h. D.
 simplicifolia. *Juss.*
 bifera. *Pers.* h. D.
 β . alba.
 γ . rubra.
 blanda. *Ait.* h. D.
 β . parviflora.
 bracteata. *W.* h. T.
 burgundica. *Pers.* h. D.
 β . major.
 carnea. *W.* h. D.
 carolina. *W.* h. D.
 β . flore pleno.
 caryophyllea. *H. Paris.* h. D.
 centifolia. *L.* h. D.
 β . germanica.
 γ . maxima.
 δ . purpurea.
 corymbosa. *H. Breit.* h. D.
R. perfecta.
 crispa. *H. Breit.* h. D.
 cuprea. *H. Breit.* h. D.

ROSA

- damascena. *W.* h. D.
 β . alba.
 γ . carnea.
 δ . coccinea.
 ϵ . marmorea.
 ζ . purpurea.
 η . rubra.
 Eglanteria. *L.* h. D.
 episcopalis. *Hortul.* h. D.
 fraxinea. *W.* h. D.
 fuscata superba. *Wr.* h. D.
 β . flore pleno.
 gallica. *W.* h. D.
 β . bicolor.
 γ . flore albo pleno.
 δ . incarnata.
 ϵ . maxima.
 ζ . micans.
 η . minima.
 θ . — flore pleno.
 ι . ranunculoides.
 κ . regalis.
 λ . sanguinea.
 μ . spectabilis.
 ν . versicolor.
 gemella. *W.* h. D.
 holosericea. *Du Roy.* h. D.
 β . atropurpurea.
 incarnata albescens. *Wr.*
 h. D.
 indica. *W.* h. D.
 lacteola. *Bauh.* h. D.
 lucida. *W.* h. D.
 massiliensis. *Hortul.* h. D.

ROSA

- micrantha*. Hortul. $\mathfrak{h}$. D.
microcarpa. H. mon. $\mathfrak{h}$. D.
moschata. W. $\mathfrak{h}$. T.
multiflora. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 β . *purpurea*.
muscosa. W. $\mathfrak{h}$. D.
 β . *flore albo*.
nitida. W. $\mathfrak{h}$. D.
Noisettiana. H. Carlr. $\mathfrak{h}$.
parisiensis. Wr. $\mathfrak{h}$. D.
pimpinellifolia. L. $\mathfrak{h}$. D.
provincialis. W. $\mathfrak{h}$. D.
 β . *kermesina*.
pulchella. W. $\mathfrak{h}$. D.
pumila. L. $\mathfrak{h}$. D.
purpurea. Hortul. $\mathfrak{h}$. D.
 β . *coerulescens*.
 γ . *speciosa*, pl.
 δ . *superba*, pl.
 ϵ . *violacea*.
pyrenaica. Gouan. $\mathfrak{h}$. D.
R. hispida. Krock.
repens. Scop. $\mathfrak{h}$. D.
reversa. Kit. $\mathfrak{h}$. D.
rubiginosa. Ait. $\mathfrak{h}$. D.
rubrifolia. Vill. $\mathfrak{h}$. D.
R. glauca. H. Paris.
scandens. Hortul. $\mathfrak{h}$. D.
semperflorens. W. $\mathfrak{h}$. T.
 β . *alba*.
 γ . *odoratissima*.
 δ . *pallida*.
 ϵ . *parvifolia*.
 ζ . *splendens*.

ROSA

- semperflorens*. Curt. $\mathfrak{h}$. T.
 β . *sulphurea*.
sempervirens. Ait. $\mathfrak{h}$. D.
tenera. Wr. $\mathfrak{h}$. D.
tortuosa. H. monac. $\mathfrak{h}$. D.
trifoliata. W. $\mathfrak{h}$. T.
turbinata. W. $\mathfrak{h}$. D.
uncinata. H. monac. $\mathfrak{h}$. D.
villosa. L. $\mathfrak{h}$. D.

ROSMARINUS

- officinalis*. L. $\mathfrak{h}$. T.

ROXBURGHIA

- gloriosoides*. Ait. $\mathfrak{h}$. C.

ROYENA

- glabra*. Roy. $\mathfrak{h}$. T.
laevigata. Hortul.
lucida. L. $\mathfrak{h}$. T.
 * *media*.
myrtifolia. Wendl. $\mathfrak{h}$. T.
polyandra. L. $\mathfrak{h}$. T.
villosa. L. $\mathfrak{h}$. T.

RUBIA

- Bocconi*. W. $\mathfrak{h}$. T.
R. fruticosa. Jacq.
lucida. Pers. $\mathfrak{h}$. T.

RUBUS

- arcticus*. W. 4. D.
caesius. W. $\mathfrak{h}$. D.
canadensis. L. $\mathfrak{h}$. D.
corylifolius. W. $\mathfrak{h}$. D.
flagellaris. W. $\mathfrak{h}$. D.

RUBUS

- glandulosus. *W.* h. D.
heterophyllus. *W.* h. D.
hispidus. *L.* h. D.
Idaeus *L.* h. D.
laciniatus. *W.* h. D.
* laevigatus.
moluccanus. *L.* h. D.
occidentalis. *L.* h. D.
odoratus. *L.* h. D.
rosaefolius. *L.* h. T.
trivialis. *Mx.* h. D.

RUDBECKIA

- digitata. *W.* 4. D. T.
fulgida. *Schrad.* 4. D. T.
hirta. *W.* ☉. D.
laciniata. *Schrad.* 4. D.
purpurea. *L.* 4. D.

RUELLIA

- ciliaris. *Pers.* h. C.
R. cordata. Thunb.
clandestina. *W.* 4. C.
coccinea. *Vahl.* h. C.
Barleria coccinea. *L.*
 β. glabrifolia.
* formosa.
lactea. *W.* 4. C.
varians. *W.* h. C.
Eranthemum pulchellum.
 Andr.
Justicia nervosa. Curt.
viscidula. *Mart.* h. C.
Schr. pl. rar. tab. 93.

RUIZIA

- * aurea.
variabilis. *Jacq.*
R. palmata. Cav.
* species nova.

RUMEX

- arifolius. *L.* h. T.
Lunaria. *Mill.* h. T.

RUSCUS

- aculeatus. *W.* h. T.
androgynus. *W.* h. T.
Hypoglossum. *W.* 4. T.
Hypophyllum. *W.* h. T.
racemosus. *W.* h. T.
R. angustifolius. *Mx.*

RUSSELIA

- * multiflora.

RUTA

- chalepensis. *W.* h. T.
graveolens. *L.* h. D.
montana. *Ait.* h. T.

SABAL

- * rubrum. *H. Cels.* h. C.

SACCHARUM

- officinarum. *L.* 4. C.
violaceum. *W.* 4. C.

SAGITTARIA

- * indica.
lancifolia. *L.* 4. C.
obtusifolia. *L.* 4. C.

SALICORNIA

- fruticosa*. *W.* t. T.
S. sempervirens. Lam.

SALISBURIA

- adiantifolia*. *Smith.* t. D.
Gingko biloba. *W.*

SALIX

- acuminata*. *W.* t. D.
acutifolia. *W.* t. D.
S. caspica. Hortul.
aegyptiaca. *L.* t. D.
S. nitida. Gmel.
S. serotina. Pall.
alba. *W.* t. D.
S. arborea. Hall.
Amannia. *W.* t. D.
S. hastata. Hop.
ambigua. *Ehrh.* t. D.
amygdalina. *L.* t. D.
aquatica. *W.* t. D.
S. aurita. Hoffm.
Arbuscula, *L.* t. D.
arenaria. Hortul. t. D.
S. helvetica. Vill.
argentea. *W.* t. D.
S. lanata. Roth.
aurita. *Smith.* t. D.
babilonica. *W.* t. D.
S. orientalis. Duh.
bicolor. *W.* t. D.
candida. *Flügge.* t. D.
canescens. *W.* t. D.
caprea. *L.* t. D.
cinerea. *L.* t. D.

SALIX

- conifera*. *W.* t. D.
S. longirostris. Mx.
daphnoides. *L.* t. D.
foliosa. *W.* t. D.
Forbyana. *L.* t. D.
formosa. *W.* t. D.
S. foetida. Schleicher.
fragilis. *W.* t. D.
S. decipiens. Hoffm.
fusca. *L.* t. D.
*glauc*a. *L.* t. D.
grisea. *W.* t. D.
S. sericea. Mühlenb.
hastata. *L.* t. D.
Helix. *Mill.* t. D.
S. monandra. *W.*
herbacea. *W.* D.
hermaphroditica. *L.* t. D.
holosericea. *W.* t. D.
Jacquiniana. *W.* t. D.
S. molissima. *Smith.*
incubacea. *L.* t. D.
Lambertiana. *Smith.* t. D.
lapponum. *L.* t. D.
S. angustifolia. Wulf.
laurina. *L.* t. D.
molissima. *W.* t. D.
myrsinites. *L.* t. D.
S. retusa. Dicks.
myrtilloides. *L.* t. D.
S. caesia. Vill.
nigra. *W.* t. D.
S. caroliniana. Mx.

SALIX

nigricans. W. ♀. D.
S. phyllicifolia. Sp. pl.
pentandra. W. ♀. D.
phylicaeifolia. L. ♀. D.
S. appendiculata. Vill.
praecox. Hoppe. ♀. D.
S. bigemmis. Hoffm.
purpurea. L. ♀. D.
repens. Smith. ♀. D.
S. depressa. W.
S. polymorpha. Ehrh.
reticulata. W. ♀. D.
retusa. W. ♀. D.
riparia. W. ♀. D.
S. incana. Schrank.
rosmarinifolia. W. ♀. D.
S. procumbens. Wulf.
rubra. Smith. ♀. D.
S. fissa. W.
S. virescens. Vill.
Russelliana. W. ♀. D.
Schraderiana. W. ♀. D.
S. discolor. Schrad.
sericea. Vill. ♀. D.
serpyllifolia. W. ♀. D.
silesiaca. W. ♀. D.
spathulata. W. ♀. D.
triandra. W. ♀. D.
tristis. W. ♀. D.
uliginosa. W. ♀. D.
undulata. W. ♀. D.
 * *uralensis*.
viminalis. W. ♀. D.
violacea. L. ♀. D.

SALIX

vitellina. L. ♀. D.
Weigeliana. W. ♀. D.

SALSOLA

fruticosa. W. ♀. T.

SALVIA

aegyptiaca. L. ☉. D.
Aethiopis. Jacq. ♂. D.
amarissima. Vahl. ♀. T.
S. amara. Jacq.
S. circinata. Cav.
angustifolia. H. mon. ♀. T.
aurea. Etl. ♀. T.
azurea. L. ♀. T.
Barelieri. Schr.
Schr. pl. rar. tab. 5.
bicolor. Desf. 4. T.
caesia. H. B. ♀. T.
canariensis. Etl. ♀. T.
caucasica. L. ♀. T.
ceratophylla. Vahl ♂. T.
chamaedryoides. L. ♀. T.
coccinea. Etl. ♀. T.
cretica. W. ♀. D.
disermas. Etl. 4. T.
grandiflora. Etl. ♀. D.
Horminum. R. S. ☉. D.
indica. Etl. 4. T.
interrupta. Schousb. ♀. T.
lanceolata. Broufs. ☉. D.
S. reflexa. Hornem.
leonuroides. L. 4. T.
leucantha. L. 4. T.
mexicana. Etl. ♀. T.

SALVIA

- nubia. *Ait.* 4. T.
 officinalis. *L.* 5. D.
 paniculata. *Etl.* 5. T.
S. chamaeleagna. Berg.
 patens. *L.* 5. T.
 pomifera. *W.* 5. T.
S. fragifera. *Etl.*
 Pseudo-coccinea. *Jacq.*
 5. T.
 scabiosaefolia. *L.* 5. T.
 Tenorii. *Schrank.* 4. T.
S. Barelieri. Tenor.
 tingitana. *Etl.* 5. T.
S. foetida. Lam.
 triloba. *L.* 5. T.
S. baccifera. *Etl.*
S. Clusii.
S. sipylea. Lam.

SAMBUCUS

- canadensis. *W.* 5. D.
 Ebulus. *W.* 4. D.
 nigra. *W.* 5. D.
 β. laciniata.
 pubescens. *W.* 5. D.
S. pubesceus. Mx.
 racemosa. *W.* 5. D.

SAMOLUS

- littoralis. *Ait.* 4. T.

SANGUINARIA

- canadensis. *L.* 4. D.
S. vernalis. Salisb.

SANSEVIERA

- carnea. *Andr.* 4. C.
S. rosea. Dietr.
Aletris chinensis. Jacq.
 guinensis. *W.* 4. C.
S. thyrsiflora. Thunb.
Aletris aethiopica. Thunb.
A. hyacinthoides. *L.*
Salmia spicata. Cav.

SANTOLINA

- Chamae - Cyparissus. *W.*
 5. T.
 squarrosa. *W.* 5. T.
S. tomentosa. Pers.
S. villosa. Mill.
 viridis. *W.* 5. T.
S. virens. Mill.

SAPINDUS

- Saponaria. *L.* 5. C.

SAPIUM

- aucuparium. *W.* 5. C.
Hippomane biglandulosa.
L.
Sapium arboreum. Brown.

SAPONARIA

- ocymoides. *L.* 4. T.

SARAGOTA

- * glabra. *H. Cels.* 5. C.

SARRACENIA

- flava. *W.* 4. T.
 purpurea. *W.* 4. T.

SATUREJA

- capitata. *W.* †. T.
 * Teneriffae.
 Thymbra. *W.* †. T.

SAUVAGESIA

- erecta. *L.* ☉. C.
 * scandens.

SAXIFRAGA

- Aizoon. *W.* ‡. D.
 Cotyledon. *Mill.* ‡. D.
 sarmentosa. *Schreb.* ‡. D.
S. ligulata. Murr.
S. stolonifera. Jacq.;
 * stellaris.
 umbrosa. *L.* ‡. D.

SCABIOSA

- africana. *Berg.* †. T.
S. altissima. Jacq.
 alpina. *Du Roy.* ‡. D.
 canescens. *Kit.* ‡. D.
 caucasica. *M. B.* ‡. D.
 cretica. *Du Roy.* †. T.
 dipsacifolia. *Schott.* ‡. D.
Trichera pubescens. R. S.
 glabrata. *Schott.* ‡. D.
 graminifolia. *Scop.* ‡. D.
 grandiflora. *Scop.* ‡. D.
 laxiflora. *W.* ‡. D.
 ochroleuca. *Jacq.* ‡. D.
 uralensis. *Murr.* ☉. D.

SCAEVOLA

- microcarpa. *Ait.* ‡. T.
 Plumieri. *Vahl.* †. C.

SCAEVOLA

- Lobelia Plumieri.* fl. Zeyl.
L. frutescens. Mill.
Scaevola Lobelia. Willd.

SCHINUS

- Molle. *W.* †. T.

SCHOTIA

- * latifolia.
 speciosa. *Jacq.* †. T.

SCHRANKIA

- aculeata. *W.* †. C.
Mimosa quadrivalvis.
 Banks.
 uncinata. *W.* †. C.

SCILLA

- campanulata. *W.* ‡. D.
S. hyacinthoides. Jacq.
 italica. *W.* ‡. D.
Ornithogalum Squilla.
 Curt. M.
 maculata. *Schrank.* ‡. D.
Schr. pl. rar. tab. 100.
 peruviana. *W.* ‡. T.

SCKELLIA

- speciosa. *Mihi.* †. T.
Gomphalobium Celsianum.
 H. Cels.

SCOLOPENDRIUM

- officinarum. *Sw.* ‡. D.

SCOPOLIA

- aculeata. *Smith.* †. C.

SCOPOLIA*Paulinia asiatica.* L.**SCOPOLINA***atropoides.* R. S. 4. D.**SCROPHULARIA***auriculata.* W. 4. T.*betonicaefolia.* L. 4. T.*Balbisii.* W. 4. T.*chrysanthemifolia.* W. 4. T.*lucida.* W. 4. T.*mellifera.* W. 4. T.*orientalis.* Pall. 4. D.*sambucifolia.* Kniph. 4. T.**SCUTELLARIA***orientalis.* W. 4. T.*Cassida orientalis.* Tournef.*peregrina.* Mill. 4. D.*Cassida latifolia.* Gmel.*rubicunda.* W. 4. T.*scordifolia.* Fischer. 4. D.**SECURIDACA***volubilis.* L. 4. T.**SECURINEGA*** *Comersoni.**nitida.* W. 4. C.**SEDUM***dasyphyllum.* Hall. 4. D.* *dioicum.**lividum.* W. 4.*maximum.* Pers. 4. D.**SEDUM***populifolium.* L. 4. D.*reflexum.* L. 4. D.*tauricum.* H. monac. 4. D.*Telephium.* L. 4. D.**SELAGO***corymbosa.* L. 4. T.**SELOA*** *glutinosa.***SEMPERVIVUM***arboreum.* L. 4. T. β . *foliis nigricantibus.* γ . — *variegatis.**canariense.* L. 4. D.*globiferum.* L. 4. D.*glutinosum.* L. 4. D.*monanthos.* L. 4. D.*montanum.* L. 4. D.*sediforme.* L. 4. D.*villosum.* L. 4. D.**SENECIO***abrotanifolius.* Jacq. 4. D.*cinerascens.* Jacq. 4. T.*coriaceus.* W. 4. D.*haematophyllus.* H. 4. T.*reclinatus.* L'Herit. 4. T.*S. graminifolius.* Jacq.*rosmarinifolius.* W. 4. T.**SERIANA***caracasana.* Pers. 4. C.*Paullinia caracasana.* Jacq.

SERIANA

mexicana. Pers. ‡. C.
Paullinia mexicana. Jacq.

SERISSA

foetida. W. ‡. T.
Buchozia caprosmoides.
 L'Herit.
Lycium foetidum. L.
 β. flore pleno.

SERSALISIA

sericea. R. Br. ‡. T.
Sideroxylon sericeum. Ait.

SESAMUM

orientale. W. ☉. C.

SESBANIA

* *aegyptiaca*.

SIDA

angustifolia. W. ‡. C.
S. ulmifolia. Retz.
arborescens. Schrank. ‡. C.
betulaefolia. Schrank. ‡. C.
capillaris. L. ‡. C.
carpinifolia. L. ‡. C.
S. planicaulis. Cav.
 * *cistoides*.
erubescens. Schrank. ‡. C.
Corchorus americanus. H.
frutescens. L. ‡. C.
gigantea. L. ‡. C.
grandifolia. W. ‡. C.
jamaicensis. L. ‡. C.

SIDA

incana. L. ‡. C.
indica. L. ☉. C.
mauritiana. L'H. ‡. C.
S. planiflora. Cav.
mollissima. Cav. ‡. C.
S. cistiflora. L'Herit.
nudiflora. L'Herit. ‡. C.
patens. L. ‡. C.
quaternata. Schrank. ☉. C.
reticulata. Schrank. ‡. C.
rhombifolia. Sw. ‡. C.
tiliaefolia. W. ☉. T.
triloba. Jacq. ‡. T.
triquetra. L. ‡. C.
S. trisulcata. Jacq.
urens. Sw. ‡. C.

SIDERITIS

canariensis. L. ‡. T.
candicans. W. ‡. T.
cretica. L. ‡. T.

SIDEROXYLON

argenteum } v. Bu-
lycioides } melia.
Mastichodendron }
melanophleum v. Myrsine.
 * *nigricans*.
 * *pentandrum*.
sericeum v. Sersalisia.
tenax. Willd. v. Bumelia.

SILENE

chlorantha. W. 4. D.

SILENE

fruticosa. *W.* 4. ʒ. T.gigantea. *Mill.* ʒ. T.

* glutinosa.

ornata. *Ait.* ʒ. T.

SILPHIUM

connatum. *L.* 4. D.perfoliatum. *L.* 4. D.

SISON

Galbanum. *Sprengel.*Bubon Galbanum. *L.*

SISYRINCHIUM

anceps. *Lam.* 4. D.Bermudianum. *L.* 4. D.*S. gramineum.* *Curt.*convolutum. *W.* 4. T.laxum. *H. monac.* 4. T.

* revolutum.

tenuifolium. *H. B.* 4. T.

SMILAX

aspera. *W.* ʒ. T.China. *L.* ʒ. T.herbacea. *L.* 4. T.tamoides. *L.* ʒ. T.

SMITHIA

sensitiva. *W.* ☉. C.

SOLANDRA

grandiflora. *Sw.* ʒ. C.*Datura sarmentosa.* *Lam.*

SOLANUM

aculeatissimum. *Jacq.* ʒ. C.

SOLANUM

aggregatum v. *Atropa.*atropurpureum. *Schrank.*

ʒ. C.

auriculatum. *Vahl.* ʒ. T.bahamense. *W.* ʒ. C.betaceum. *Pers.* ʒ. C.bonariense. *W.* ʒ. T.*S. fruticosum.* *Mill.*coccineum. *W.* ʒ. T.cordifolium. *Dun.* ʒ. C.corymbosum. *W.* 4. C.diphyllum. *L.* ʒ. C.ferox. *L.* ʒ. C.Fontanesianum. *L.* ʒ. C.*Schr. pl. rar. tab. 18.*fugax. *Jacq.* ʒ. C.giganteum. *W.* ʒ. T.grandiflorum. *R. S.* ʒ. T.graveolens. *Mart.* ʒ. C.igneum. *Jacq.* ʒ. C.laciniatum. *Brown.* ʒ. C.lanceolatum. *Cav.* ʒ. C.macrocarpum. *L.* ʒ. T.marginatum. *Dun.* ʒ. C.Milleri. *Jacq.* ʒ. T.Pseudo-capsicum. *Dun.*

ʒ. T.

Pyracanthos. *Lam.* ʒ. C.quercifolium. *L.* ʒ. T.racemosum. *Jacq.* ʒ. C.reclinatum. *L'Herit.* ʒ. T.reflexum. *Schrank.* ʒ. T.*Schr. pl. rar. tab. 81.*

SOLANUM

- * retortum.
- sanctum. *Dun.* h. C.
- S. coccineum.* H. Paris.
- Sodomeum. *Brown.* h. T.
- S. Hermannii.* *Dun.*
- stellatum. *Jacq.* h. C.
- stramonifolium. *Jacq.* h. C.
- S. mammosum.* *Lour.*
- subviscidum. *Schrank.* h. C.
- tomentosum. *L.* h. T.
- triquetrum. *Cav.* h. C.
- unguens. *Weinm.* h. C.
- verbascifolium. *Brown.* h. C.

SOLDANELLA

- alpina. *L.* 4. D.
- minima. *Hoppe.* 4. D.
- montana. *W.* 4. D.

SOLIDAGO

- canadensis. *Ait.* 4. D.
- reflexa. *W.* 4. D.
- rigida. *Ait.* 4. D.

SONCHUS

- fruticosus. *L.* h. T.

SOPHORA

- aurea* } v. *Podalyria.*
- biflora* }
- japonica. *W.* h. T.
- microphylla. *W.* h. T.

SOPHORA

- tetraptera. *Lam.* h. T.
- tomentosa. *L.* h. C.

SORBUS

- americana. *W.* h. D.
- S. aucuparia.* *Mx.*
- Pyrus americana.* *Gaertn.*
- aucuparia. *L.* h. D.
- domestica. *L.* h. D.
- hybrida. *L.* h. D.
- Crataegus hybrida.* *Hortul.*

SPARAXIS

- grandiflora. *Ait.* 4. T.

SPARTIUM

- album. *L.* h. T.
- aspalathoides. *L.* h. T.
- cinereum. *Vill.* h. T.
- Genista scoparia.* *Bell.*
- ferox. *Desf.* h. T.
- S. heterophyllum.* *L'Herit.*
- junceum. *W.* h. T.
- β. flore pleno.
- linifolium. *Desf.* h. T.
- Genista linifolia.* *L.*
- monospermum. *Desf.* h. T.
- multiflorum. *Ait.* h. T.
- S. album.* *Desf.*
- Genista alba.* *Hortul.*
- * purgans.
- radiatum. *W.* h. T.
- Genista radiata.* *Scop.*
- Scorpius. *W.* h. T.

SPARTIUM

sphaerocarpon. *W.* h. T.

spinosum. *W.* h. T.

Genista spinosa.

β. flore albo.

virgatum. *Ait.* h. T.

Cytisus tener. Jacq.

Genista virgata. Hort.

SPERMACOCE

verticillata. *W.* h. C.

S. hyssopifolia. Pers.

SPHAERANTHUS

indicus. *Lam.* 4. T.

Polycephalus indicus.

Forst.

SPIELMANNIA

africana. *W.* h. T.

S. Jasminum. Medic.

SPIGELIA

marylandica. *L.* 4. T.

Lonicera marylandica.

Gron.

SPILANTHES

* crocata.

oleracea. *L.* ☉. C.

* salicaria.

SPIRAEA

acutifolia. *W.* h. D.

alpina. *W.* h. D.

Aruncus. *L.* 4. D.

SPIRAEA

carpinifolia. *L.* h. D.

chamaedrifolia. *W.* h. D.

crenata. *L.* h. D.

Filipendula. *W.* 4. D.

hypericifolia. *W.* h. D.

laevigata. *W.* h. D.

S. altaica. Poll.

oblongifolia. *Waldst.* h. D.

opulifolia. *W.* h. D.

sorbifolia. *L.* h. D.

staticefolia. *L.* h. D.

symphoricarpos. *L.* h. D.

thalictroides. *L.* h. D.

tomentosa. *W.* h. D.

trifoliata. *W.* 4. D.

triloba. *W.* h. D.

Ulmaria. *L.* 4. D.

β. flore pleno.

ulmifolia. *W.* h. D.

S. betulifolia. Pall.

SPONDIAS

dulcis Forst. h. C.

cytherea. Lam.

STACHYS

lanata. Jacq. 4. D.

STACHYTARPHETA

jamaicensis. *Vahl.* h. C.

Verbena jamaicensis. Jacq.

Martii. *Mihi.* ♂. C.

mutabilis. *Vahl.* h. C.

Verbena mutabilis. Jacq.

STACHYTARPHETA

- prismatica*. Vahl. h. C.
V. prismatica. L.

STAEHELINA

- Chamaepeuce*. W. h. T.
Centaurea pinifolia. H.
 Cliff.
 * *gnaphaloides*.

STAPELIA

- ambigua*. W. h. C.
anguria. L. h. C.
brevirostris. W. h. C.
bufonia. W. h. C.
caespitosa. W. h. C.
ciliata. W. h. C.
crassa. H. Cant. h. C.
divaricata. W. h. C.
grandiflora. Jacq. h. C.
St. spectabilis. Haw.
hirsuta. W. h. C.
hirtella. W. h. C.
incarnata. W. h. C.
juvencula. H. mon. h. C.
lepida. W. h. C.
normalis var. β . H. mon.
 h. C.
nudiflora. H. mon. h. C.
paniculata. H. mon. h. C.
picta. Curt. B. M. h. C.
 — var. β . H. mon.
pulla. W. h. C.
S. fasciculata. Thunb.

STAPELIA

- reflexa*. H. monac. h. C.
retusa. H. monac. h. C.
revoluta. W. h. C.
 β . *humilis*.
sororia. W. h. C.
variegata. Jacq. h. C.
verrucosa. W. h. C.

STAPHYLEA

- pinnata*. W. h. D.
Staphylodendron pinna-
tum. Scop.
trifolia. W. h. D.

STATICE

- auriculaefolia*. Vahl. 4. T.
 * *bellidifolia*.
cephalotes. Ait. 4. T.
Armeria latifolia. W.
globulariaefolia. L. 4. T.
graminifolia. W. 4. D.
Limonium graminifolium.
 Pers.
latifolia. Sm. h. T.
L. latifolium. Pers.
Limonium. Scop. 4. T.
L. vulgare. Mill.
minuta. L. h. T.
monopetala. L. h. T.
Limonium monopetalum.
 Pers.
 β . *angustifolia*.
mucronata. L. h. T.

STATICE

Limonium mucronatum.

. Pers.

oleaefolia. Scop. 4. T.*sinnuata.* W. 4. T.*spathulata.* W. 4. T.*speciosa.* L. 3. T.*suffruticosa.* L. 4. D.

STEMANDIA

* *paniculata.*

STENOTAPHRON

americanum. Schrank. 4. C.*Schr. pl. rar. tab. 98.*

STERCULIA

Balanghas. W. 4. C.*Southwallia nobilis.**foetida.* L. 4. C.*platanifolia.* Vahl. 4. T.*S. hermaphrodita.* Cav.

STERNBERGIA

colchicifolia. W. 4. D.

STEVIA

* *alba.**Eupatoria.* W. 4. T.*S. purpurea.* Pers.*Mustellia Eupatoria.*

Spreng.

ivaefolia. W. 4. T.*lanceolata.* H. Belv. 4. T.

STEVIA

ovata. H. Belv. 4. T.*paniculata.**purpurea.* W. 4. T.

STILLINGIA

sebifera. Mx. 4. C.

STRELITZIA

angusta. W. 4. C.*farinosa.* Ait. 4. C.* *juncea.** *pumila.**Reginae.* Ait. 4. C.

STRUTHIOLA

ciliata. Lam. 4. T.* *glauca.** *littoralis.**virgata.* Ait. 4. T.

STUARTIA

Malachodendron. L'Herit.

4. T.

Stewartia virginia. Cav.*pentagynea.* L'Herit. 4. T.*Malachodendron ovatum.*

Cav.

STYLIDIUM

fruticosum. Ait. 4. T.*graminifolium.* Ait. 4. T.

STYPHELIA

* *latifolia.*

STYRAX

officinale. L. ʒ. T.

SUARDIA

picta. Schrank. 4. C.

Schr. pl. rar. tab. 58.

SUTHERLANDIA

frutescens. Ait. ʒ. T.

Colutea frutescens.

SWAINSONIA

coronillaefolia. Ait. ʒ. T.

galegifolia. Ait. ʒ. T.

SWERTIA

perennis. Jacq. 4. D.

SWIETENIA

Mahagoni. L. ʒ. C.

Cedrus Mahagoni. Mill.

SYMPHORICARPOS

vulgaris. Mx. ʒ. D.

S. conglomerata. Pers.

Lonicera symphoricarpos.

L.

Symphoria glomerata.

SYMPHYTUM

bohemicum. H. mon. 4. D.

orientale. L. 4. D.

SYMPLOCOS

tinctoria. L'Herit. ʒ. T.

SYMPLOCOS

Hopea tinctoria. L.

SYRINGA

chinensis. W. ʒ. D.

S. dubia. Pers.

persica. W. ʒ. D.

β. foliis laciniatis.

vulgaris. L. ʒ. D.

β. flore albo.

γ. — rubro maximo.

TABERNEMONTANA

citrifolia. L. ʒ. C.

β. flore pleno.

divaricata. R. Brow. ʒ. C.

T. coronaria. W.

Nerium divaricatum. L.

* latifolia.

laurifolia. L. ʒ. C.

TACCA

* integrifolia.

pinnatifida. Forst. 4. C.

Leontice Leontopetaloides.

Sp. pl.

TALINUM

arachnoideum. W. ʒ. T.

cuneifolium. W. ʒ. T.

filamentosum. Ait. ʒ. T.

lanceolatum. H. monac.

patens. W. ʒ. T.

retusum. W. ʒ. C.

TAMARINDUS*indica. Jacq. h. C.***TAMARIX***gallica. W. h. D.**germanica. W. h. D.***TARCHONANTUS***camphoratus. W. h. T.***TAXUS***baccata. L. h. D.**elongata. Ait. h. T.**macrophylla. Ait. h. T.**nucifera. Ait. h. T.***TECTONA***grandis. L. h. C.***TEEDIA***lucida. Ait. h. T.**Capraria lucida.***TELEPHIUM***Imperati. 4. D.***TEMLETONIA**** glauca.**retusa. Vent. h. T.***TERMINALIA***angustifolia. Jacq. h. T.**T. Benzoë. Pers.**Croton Benzoë. W.***TERMINALIA***Catappa. Jacq. h. C.*** procera.***TERNSTROEMIA***meridionalis. L. h. C.***TETRAGONIA***decumbens. Ait. h. T.**echinata. W. h. T.*** ivaefolia.***TETRATHECA***junceae. Ait. 4. T.***TEUCRIUM***abutiloides. L'Herit. h. T.**Arduini. Schreb. h. T.**T. macrophyllum. Lam.**asiaticum. Schreb. h. T.**betonicum. L'Herit. h. T.**canadense. Schreb. 4. D.**capitatum. L. 4. T.**T. Belion. Schreb.**flavum. Schreb. 4. T.**fruticans. Schreb. 4. T.**hircanicum. Schreb. 4. T.**inflatum. Sw. 4. C.**Laxmanni. L. 4. D.**lucidum. Schreb. 4. D.**Marum. Mill. h. T.**mauritanicum. H. monac.**4. D.**massiliense. Schreb. h. T.*

TEUCRIUM

orientale. Schreb. 4. T.

Polium. L. 5. T.

T. Teuthrion. Schreb.

THALIA

cannaeformis v. *Phrynum*.

dealbata. Fras. 4. C.

THALICTRUM

angustifolium. L. 4. D.

T. angustissimum. Crantz.

aquilegifolium. L. 4. D.

atropurpureum. H. mon.
4. D.

dichotomum. H. mon. 4. D.

elatum. L. 4. D.

glaucescens. W. 4. D.

laserpitiifolium. W. 4. D.

lucidum. L. 4. D.

minus. L. 4. D.

nigricans. Jacq. 4. D.

sempervirens. H. monac.
4. D.

THEEA

Bohea. L. 5. C.

β . *laxa*. Ait.

* *sasangua*.

viridis. L. 5. C.

THEOBROMA

jamaicense. 5. C.

T. gujanense. W.

Cacao gujanense. Aubl.

THEOPHRASTA

longifolia. Jacq. 5. C.

THUJA

cupressoides. L. 5. D.

T. aphylla. Burm.

occidentalis. L. 5. D.

T. Theophrasti. Bauh.

orientalis. L. 5. D.

β . *foliculata*.

γ . *plicata*.

THUNBERGIA

capensis. L. 4. T.

fragrans. Roxb. 5. C.

THYMBRA

spicata. L. 5. T.

verticillata. L. 5. T.

THYMUS

alpinus. L. 4. D.

Braunianus. H. mon. 4. D.

filiformis. W. 5. T.

grandiflorus. W. 4. D.

TIARELLA

cordifolia. W. 4. D.

TILIA

alba. W. 5. D.

americana. W. 5. D.

hollandica. Du Roy.

europaea. L. 5. D.

pubescens. W. 5. D.

TILLANDSIA

lingulata. L. 4. C.

TOLPIS

fruticosa. Schrank. *h. C.*
Schr. pl. rar. tab. 46.

TOURNEFORTIA

cymosa. Sw. *h. C.*
foetidissima. W. *h. C.*
fruticosa. L. *h. C.*
Messerschmidtia fruticosa.
 L.
laurifolia. Vent. *h. C.*
 * *lucida*.
mutabilis. Vent. *h. C.*

TRADESCANTIA

discolor. Smith. *4. C.*
T. spathacea. Sw.
erecta. Cav. *⊙. C.*
T. bifida. Roth.
T. undulata. Vahl.
virginica. W. *4. D.*
β. flore albo.
Zannonia. Sw. *4. C.*
Commelyna Zannonia. L.

TRAGIA

volubilis. L. *h. C.*

TREISIA

hystrix. Haw. *h. T.*
Euphorbia Hystrix. W.

TRICHONEMA

Bulbocodium. Ait. *4. T.*
Ixia Bulbocodium.

TRILIX

lutea. L. *h. C.*

TRIPLARIS

americana. L. *h. C.*
T. pyramidalis. Jacq.

TRISTANIA

conferta. Ait. *h. T.*
laurina. Ait. *h. T.*
neriifolia. Ait. *h. T.*

TRITOMANTHE

pumila. Link. *4. T.*
Aletris pumila. Bot. M.
Tritoma pumila. Ker.
Veltheimia pumila. Willd.

TRIUMFETTA

Bartramia. L. *h. C.*
Lappula. L. *h. C.*
oblonga. Hornem. MS.
semitriloba. L. *h. C.*
 * *tricapsularis*.

TROLLIUS

* *americanus*.
asiaticus. L. *4. D.*
europaeus. L. *4. D.*
laxus. H. mon. *4. D.*

TROPAEOLUM

hybridum. W. *h. T.*

TULIPA

Gesneriana. L. *4. D.*
β. plures varietates.
sylvestris. L. *h. D.*

TURNERA

cuneifolia. H. Belv. *4. C.*
ulmifolia. Sw. *h. C.*
β. angustifolia.

TUSSILAGO

- alba L. 4. D.
T. ramosa. Hoppe.
 alpina. L. 4. D.
 fragrans. Vill. 4. T.
 nivea. Hoppe. 4. D.

ULEX

- europaeus. Smith. 4. D.
U. grandiflorus. Pour.

ULMUS

- americana. Wangerh. 4. D.
U. pendula. Ait.
 campestris. L. 4. D.
U. nuda. Ehrh.
 crispa. W. 4. D.
U. fulva. Mx.
 nemoralis. W. 4. D.
 parvifolia. W. 4. D.
 suberosa. W. 4. D.
U. sativa. Du Roy.
U. tetrandra. Schkuhr.

URANIA

- speciosa. W. 4. C.
Ravenalia madagascariensis. Jacq.

URENA

- * palmata.
 subtriloba. Schrank. 4. C.
 Schr. pl. rar. tab. 79.

URTICA

- baccifera. L. 4. C.
U. frutescens. Brown.
 caracasana. Jacq. 4. C.
 caravellana. Schrank.

URTICA

- Schr. pl. rar. tab. 82.
 crassifolia. W. 4. C.
 * cylindrica.
 nivea. Jacq. 4. T.
 scabrella. Hornem. 4. C.

UVULARIA

- amplexifolia. L. 4. D.
 chinensis. Ait. 4. T.
 grandiflora. Smith. 4. D.

VACCINIUM

- * arboreum.
 corymbosum. L. 4. D.
 macrocarpon. W. 4. D.
 * nitidum.
 Oxycoccus. L. 4. D.
Schollera oxycoccus. L. 4. D.
 β. foliis variegatis.
 pallidum. Ait. 4. D.
 * pensylvanicum.
 uliginosum. W. 4. D.
 virgatum. W. 4. D.

VALANTIA

- taurica. M. B. 4. D.

VALERIANA

- angustifolis. Allion. 4. D.
 montana. L. 4. D.
 officinalia. L. 4. D.
 Phu. L. 4. D.
 pyrenaica. L. 4. D.
 rubra v. Centranthus.
 tripteris. L. 4. D.
 tuberosa. L. 4. D.

VALLESSIA*cymbifolia. Pers. h. C.***VALLISNERIA***spiralis. L. h. C.***VANDELLIA***diffusa. Vahl. 4. C.***VANGUERIA***edulis. Vahl. h. C.***VANILLA***aromatica. Sw. h. C.**Epidendrum Vanilla. L.***VARRONIA***alba. Jacq. h. C.**bullata. Sw. h. C.***VELLA***Pseudo-Cytisus. L. h. T.**V. integrifolia. Salisb.***VELTHEIMIA***pumila v. Tritomanthe.**sarmentosa. Pers. 4. T.**Aletris sarmentosa. Andr.**Tritoma media. Curt. B.M.**uvaria v. Tritomanthe.**viridifolia. W. 4. T.**Aletris capensis. L.***VERATRUM***album. Jacq. 4. D.**nigrum. L. 4. D.***VERBASCUM***austriacum. Schott. 4. D.**floccosum. Kit. 8. 4. D.**formosum. Schrank. 8. 4. D.***VERBASCUM***Schr. pl. rar. tab. 22.**grandiflorum. Schrad. 8. D.**phlomoides. L. 8. D.**phoeniceum. L. 8. 4. D.**pyramidatum. M.B. 8. D.***VERBENA***Aubletia. Ait. 8. D.**bonariensis. Mill. 4. T.**bracteosa. Mx. 4. T.**caroliniana. W. 4. T.*** curasavica.**mexicana. Ait. 4. C.**triphylla. L'Herit. h. T.***VERBESINA***alata. Sw. 4. C.**gigantea. Jacq. h. C.**V. pinnatifida. Sw.**serrata. Cav. 4. T.***VEREA***crenata. Andr. h. C.*** spathulata.***VERNONIA***anthelmintica. W. 8. C.**axiliflora. Mart. h. C.**praealta. W. 4. D.***VERONIA**** decussata.*** mollis.***VERONICA***caucasica. H. monac. 4. D.**complicata. Vahl. 4. D.**crassifolia. Zeyher. 4. D.*

VERONICA

- elatior. *W.* 4. D.
 gentianoides. *Vahl.* 4. D.
 longifolia. *Mill.* 4. D.
 maritima. *Gmel.* 4. D.
 media. *Schrad.* 4. D.
 neglecta. *Vahl.* 4. D.
 nitida. *Mart.* 4. D.
 orientalis. *Ait.* 4. D.
 * procera.
 ruthenica. *Spreng.* 4. D.
 Teucrium. *L.* 4. D.
 virginica. *Thunb.* 4. D.

VESTIA

- lycioides. *W.* 4. T.
Periphragmos foetidus R.P.

VIBURNUM

- acerifolium. *L.* 4. D.
 cassinoides. *W.* 4. D.
 * laurifolium.
 Lentago. *L.* 4. D.
 macrophyllum. *Thunb.* 4. D.
 nitidum. *Ait.* 4. D.
 nudum. *L.* 4. D.
 Opalus. *L.* 4. D.
 β. americanum. *Ait.*
 γ. europaeum. *Ait.*
 δ. roseum.
 prunifolium. *L.* 4. D.
 punicifolium. *L.* 4. D.
 pyrifolium. *L.* 4. D.
 Tinus. *L.* 4. T.
 β. foliis variegatis.

VINCA

- herbacea. *Waldst.* 4. D.
 major. *L.* 4. D.
 minor. *L.* 4. D.
 rosea. *Mill.* 4. C.
 β. flore albo, fauce purpurea.
 γ. flore albo, fauce flava.

VIOLA

- bicolor. *L.* 4. D.
 biflora. *Mattusch.* 4. D.
 grandiflora. *L.* 4. D.
 montana. *L.* 4. D.
 odorata. *L.* 4. D.
 β. flore albo.
 γ. — pleno.
 palmata. *Gron.* 4. D.
 rothomagensis *Pers* 4. D.
 tricolor. *L.* 4. D.

VIRGILIA

- lutea. *H. Cels.* 4. T.

VISNEA

- Mocanera. *L.* 4. T.

VITEX

- Agnus castus. *Gron.* 4. T.
 incisa. *Lam.* 4. T.
 ovata. *Thunb.* 4. C.
V. rotundifolia. *L.*
 trifolia. *W.* 4. C.

VITIS

- arborea v. *Ampelopsis.*

VITIS

- cordifolia*, Mx. h. T.
V. incisa. Jacq.
V. vulpina. Walt.
Labrusca. W. h. D.
laciniosa. W. h. D.
vinifera. L. h. D.
vulpina. L. h. D.

VOLKAMERIA

- aculeata*. W. h. C.
 * *angustifolia*.
buxifolia. W. h. C.
inermis. W. h. C.
 † *Clerodendron inerme*
 p. 20. delendum est.

WACHENDORFIA

- hirsuta*. Thunb. 4. T.
paniculata. L. 4. T.
thyrsiflora. Thunb. 4. T.

WALTHERIA

- americana*. L. 3. C.
W. arborescens. Cav.
W. fruticosa. Brown.
W. indica. Jacq.
elliptica. W. h. C.
laevis. Schrank. h. C.
Schr. pl. rar. tab. 55.
rotundifolia. Mihi. h. C.

WATSONIA

- aletroides*. Ait. 4. T.
Antholyza Merionella.
iridifolia. Ait. 4. T.
marginata. Ait. 4. T.

WATSONIA

- Ixia marginata*.
plantaginea. Ait. 4. T.
Gladiolus alopecuroides. L.
Ixia plantaginea. W.

WEBERA

- corymbosa*. W. h. C.
Rondeletia asiatica. L.

WENDLANDIA

- populifolia*. W. h. C.
Androphylax scandens.
 Wendl.

WENSIA

- * *pyramidata*.

WESTRINGIA

- rosmariniformis*. Sm. h. T.
W. rosmarinifolia. Hortul.

WITTELSBACHIA

- speciosa*. Mart. h. C.

WULFENIA

- carinthiaca*. Jacq. 4. D.

XANTHOCHYMUS

- pictorius*. Ait. h. C.

XENOPOMA

- obovatum*. H. Schwetz. h. T.

XERANTHEMUM

- * *candicans*.

XIPHIDIUM

- floribundum*. Sw. 4. C.
X. album. W.
X. albidum. Lam.

XYLOPHYLLA

* pinnata.

YUCCA

aloefolia. *L.* t. T.Draconis. *Mill.* t. T.filamentosa. *Mill.* t. T.

β. foliis variegatis.

gloriosa. *Ait.* t. T.

* serrulata.

ZAMIA

cycadifolia. *Jacq.* t. C.debilis. *Ait.* t. C.furfuracea. *W.* t. C.integrifolia. *Jacq.* t. C.

* latifolia.

spiralis. *Ait.* t. C.

ZANTHORHYZA

apiifolia. *Ait.* t. T.

ZANTHOXYLUM

fraxineum. *Ait.* t. D.Z. clava Herculis. *L.*

ZEMBALIFERA

* indica.

ZERUMBET

speciosa. *R. S.* 4. C.

ZIERIA

Smithii. *Ait.* t. T.

ZIZYPHUS

iguanea. *Lam.* t. C.Rhamnus iguaneus. *L.*Celtis aculeata. *W.*Jububa. *L.* t. C.Mansana arborea. *Sonne-*
rat.Rhamnus Jujuba. *L.*sinensis. *Lam.* t. C.Spina Christi. *W.* t. C.Z. africana. *Mill.*Rhamnus Nabeca. *Forsk.*Rh. Spina Christi. *L.*

volubilis v. Oenoplia.

vulgaris. *Lam.* t. D.

ZUCCAGNIA

viridis. *Thunb.* 4. T.Lochenalia viridis. *L.*

ZYGOPHYLLUM

* americanum.

* insuave.

Morgsana. *Thunb.* t. T.sessifolium. *Thunb.* t. T.

ADDENDA.

CHIRONIA

frutescens. L. ʒ. T.

ORNITROPHE

Cobbe. W. ʒ. C.

Rhus Cobbe. L.





Sterler, Alois,

Hortus Nymphenburgensis

Monachium 1821

Bavar. 2544

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10379045-8